

KTW
BIKE INDUSTRIES



**20
17**

MTB / ROAD / TREKKING / CITY / KIDS

INHALT




TECHNOLOGY	6-11 / 174-175
FULL SUSPENSION	12-41
HARDTAIL	42-85
ROAD	86-111
TREKKING OFFROAD	112-123
TREKKING ONROAD	124-135
CITY	138-151
ATB	152-157
KIDS	158-167
GEO	168-173



**Made in Austria.
Made for You.
Since 1964.**






STRAIGHT LINE LINK

In Kombination mit dem Rocker Blade nimmt der Dämpfer die Kräfte direkter auf, reagiert sensibler auf kleine Unebenheiten und gibt bei großen Schlägen mehr Federweg frei.

In combination with our Rocker Blade, this technology offers a very sensitive response to small bumps and a high absorption of big hits while keeping high pedaling efficiency.



BOOST

Der Boost Standard erhöht die Steifigkeit und ermöglicht ein effektiveres und präziseres Handling des Bikes. Durch den breiteren Hinterbau von 148 mm lassen sich kürzere Kettenstreben realisieren.

The wider hub flange with 148 mm and the stronger spoke-bracing angle, massively enhance the stiffness and stability of the wheel.



120

12MM THRUAXLE REAR

Einfache und sichere Handhabung bei der Hinterrad (De-)montage. Darüber hinaus wird durch das 12mm KTM Thruaxle System eine wesentliche Versteifung des Hinterbaues erzielt.

The KTM Thruaxle System is screwed through the derailleur hanger mount. The benefits include simple installation and removal of the rear wheel.



150

15MM THRUAXLE FRONT

Durch den größeren Achsdurchmesser und die stabile Verbindung der beiden Gabelholme wird eine erhöhte Lenkpräzision und verbessertes Ansprechverhalten der Gabel erreicht.

The larger diameter axle and the improved fork legs contact result in a higher stiffness as well as improved steering precision and characteristics.



iFM

INTEGRATED FLATMOUNT

Speziell für den Rennradbereich entwickelte Bremssattelaufnahme. Perfekt in den Rahmen integriert, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.

To meet the high demands of our riders the Flatmount Disc Mounting is the ideal technology with a slim and elegant design.



iPM

INTEGRATED POSTMOUNT

Die Aufnahme des Bremssattels fügt sich nahtlos in das Rahmendesign ein und spart dabei zusätzlich Gewicht.


The postmount is seamlessly integrated into the frame design which is additionally saving weight.



SIDE SWING

Dank des Einsatzes eines Side Swing Umwerfers werden die Bedienkräfte deutlich reduziert und die Schaltvorgänge noch präziser.

Thanks to the Side Swing front derailleur the operating forces are reduced and shifting is getting easier.



TAPERED STEERER

Das konifizierte Steuerrohr erhöht die Steifigkeit und Lenkpräzision

The tapered steerer optimizes the riding feeling and increases the stiffness.



REMOTE DAMPER LOCKOUT

Die Gabel Lockout Funktion wird mit einem ergonomischen Hebel vom Lenker aus gesteuert. Beide Hände bleiben immer sicher am Lenker.

The fork lockout can be controlled by an ergonomic remote lever and your hands remain on the bar.



REMOTE FORK LOCKOUT

Die Dämpfer Lockout Funktion wird mit einem ergonomischen Hebel vom Lenker aus gesteuert. Beide Hände bleiben immer sicher am Lenker.

The shock lockout can be controlled by an ergonomic remote lever and your hands remain on the bar.


KTM



FULL SUSPENSION

SCARP

SONIC 29"



INTERNAL CABLE ROUTING "ONE FITS ALL"

PERFORMANCE CARBON

TAPERED STEERER

STRAIGHT LINE LINK

BOOST 148MM

90mm TRAVEL REAR

INTEGRATED POSTMOUNT



Frame Size	Toptube Length	Seat angle	Head angle	Headtube length	Chainstay length	Wheel-base	Stack	Reach	Standover height	BB drop	Travel front	Travel rear
43 cm 17"	600 mm	74,5° (72,7°)	70°	105 mm	441 mm	1.129 mm	603 mm	433 mm	77 mm	45 mm	100 mm	90 mm
48 cm 19"	620 mm	74,5° (72,85°)	70°	115 mm	441 mm	1.149 mm	612 mm	450 mm	77 mm	45 mm	100 mm	90 mm
53 cm 21"	640 mm	74,5° (73°)	70°	125 mm	441 mm	1.170 mm	621 mm	468 mm	78 mm	45 mm	100 mm	90 mm

Optimized Technology. Optimized Racing. Optimized Parts.

Das neue Scarp Sonic 2017 ist die nächste Entwicklungsstufe der KTM Race-Fullys! Die Ausrichtung der Carbonfasern wurde optimiert und in Kombination mit der →Straight-Line-Link→ (SLL) Technologie und dem Rocker Blade werden die Stärken dieses Bikes perfektioniert.

The new Scarp Sonic 2017 is the next evolution of KTM Race Fullys! The adjustment of carbon fibre was optimized and in combination with the →Straight-Line-Link→ (SLL) technology and the rocker blade the benefits of this bike are perfected.

Dadurch nimmt der Dämpfer die Kräfte direkter auf, reagiert sensibler auf kleine Unebenheiten und gibt bei großen Schlägen mehr Federweg frei. Um das →Straight-Line-Link→ Konzept schlüssig zu vollenden, wurde bewusst auf den Lagerpunkt am Ausfallende verzichtet, wodurch eine höhere Steifigkeit erzielt wird. Verbaut werden nur die besten Komponenten: SRAM Eagle 12-Gang, DT/KTM Carbon Laufräder und die speziell für den CC Einsatz konzipierte Fox 32 step-cast Federgabel. Mit dem Scarp Sonic 2017 läutet KTM eine neue Ära im Bereich der Racefullys ein.


This technology offers a very sensitive response to small bumps and a high absorption of big hits while keeping high pedaling efficiency. To conclusively accomplish the concept of the →Straight-Line-Link→ technology, we deliberately set no bearing point at the dropout, which maximizes stiffness. Only the best components are used: SRAM Eagle 12-speed, DT/KTM Carbon fibre wheelset and the Fox 32 step - cast fork, specifically designed for CC use. With the Scarp Sonic 2017 KTM heralds an entirely new era in the Racefully market.



FULL SUSPENSION

A bike every young biker dreams of.

A bike that makes your dreams come true.
A bike superlight like the Scarp Sonic.



SCARP 29 SONIC 12 (SUPERLIGHT)

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

- # 797100xxx
- carbon matt (orange)
- Scarp 29" Performance Carbon/Carbon
- SLL → Straight-Line-Link → 90mm, R: Boost 148TA
- Fox Factory Float, 3pos. Rem., 95mm (RL)
- Fox Factory 32 Float SC, 3pos. R, T, boost (RL)
- Shimano XTR M9000 XC / Rotor 160-160
- Sram XX-1 SL 1x12 Trigger

- Sram XX-1 RD 1x12
- Sram XX-1 Carbon FC 34T
- Sram XX-1 XG1299 10-50
- DT Swiss XRC 1200 B/B 29", Carbon / Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Thunder Burt 54-622, Evo, TL-easy, Lsk
- Ritchey Superlogic Carbon 1- bolt 400/30.9
- 9,2 kg

90mm

1x12

SRAM XX-1

17 19 21
43 48 53
cm

SCARP

29 PRESTIGE 12



90mm

1*12

SRAM XX-1

17 19 21
43 48 53
cm

- # 797101xxx
- carbon matt (orange)
- Scarp 29" Performance Carbon/Carbon
- SLL → Straight-Line-Link → 90mm, R: Boost 148TA
- RockShox Monarch XX-C 95 (RL)
- RockShox RS-1100-T-boost (RL)
- Shimano XTR M9000 XC / Rotor 160-160
- Sram XX-1 SL 1x12 Trigger

- Sram XX-1 RD 1x12
- Sram XX-1 Carbon FC 34T
- Sram XX-1 XG1299 10-50
- KTM-DT Prime 3 CC PS/B 29", Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Thunder Burt 54-622, Evo, TL-easy, Lsk
- Ritchey WCS Carbon UD, 1- bolt 400/30.9
- 10 kg

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

SCARP

SCARP 29 PRESTIGE 22

- # 797102xxx
- carbon matt (orange)
- Scarp 29" Performance Carbon/Carbon
- SLL → Straight-Line-Link → 90mm, R: Boost 148TA
- RockShox Monarch XX-C 95 (RL)
- RockShox RS-1100-T-boost (RL)
- Shimano XTR M9000 XC / Rotor 180-160
- Shimano XTR M9000-11
- Shimano XTR M9000 shadow plus "DM"
- Shimano XTR M9020-B2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-11 11-42
- KTM-DT Prime 3 CC PS/B 29", Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Thunder Burt 54-622, Evo, TL-easy, Lsk
- Ritchey WCS Carbon UD, 1- bolt 400/30.9
- 10,5 kg



90mm

2*11

SHIMANO XTR

17 19 21
43 48 53
cm

SCARP 29 PRESTIGE 11

- # 796100xxx
- carbon matt (orange)
- Scarp 29" Performance Carbon/Carbon
- SLL → Straight-Line-Link → 90mm, R: Boost 148TA
- RockShox Monarch XX-C 95 (RL)
- RockShox RS-1100-T-boost (RL)
- Shimano XTR M9020 XC / Rotor 180-180
- Sram XX-1 SL 1x11 Trigger
- Sram XX-1 RD 1x11
- Sram XX-1 Carbon FC 32T
- Sram XX-1 XG1195 10-42
- KTM-DT Prime II CC RS129" DT / Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Thunder Burt 54-622, Evo, TL-easy, Lsk
- Ritchey WCS Carbon UD, 1- bolt 400/30.9
- 10.1 kg



90mm

1*11

SRAM XX-1

17 19 21
43 48 53
cm



SCARP

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Stander, basierend auf kleinster Rahmengröße

SCARP 29 PRIME 12

- # 797103xxx
- carbon (white+orange)
- Scarp 29" Performance Carbon/Carbon
- SLL →Straight-Line-Link→ 90mm, R: Boost 148TA
- RockShox Monarch XX-C 95 (RL)
- RockShox RS-1 100-T- boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 160-160
- Sram XO-1 SL 1x12 Trigger
- Sram XO-1 RD 1x12
- Sram X1 Carbon FC 34T
- Sram XO-1 XG1295 10-50
- KTM-DT Team 3 CC PS/B 29", Tubeless DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- KTM Prime QTS-PO2, Carbon-30.9/400
- 10.7 kg



90mm

1*12

SRAM XO-1

17 19 21
43 48 53
cm

SCARP 29 PRIME 11

- # 797104xxx
- carbon (white+orange)
- Scarp 29" Performance Carbon/Carbon
- SLL →Straight-Line-Link→ 90mm, R: Boost 148TA
- RockShox Monarch XX-C 95 (RL)
- RockShox RS-1 100-T- boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 160-160
- Shimano XTR M9000-11
- Shimano XTR M9020-B1 32T
- Shimano Deore XT M8000-1111-46
- KTM-DT Team 3 CC PS/B 29", Tubeless DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- KTM Prime QTS-PO2, Carbon-30.9/400
- 10.8 kg



90mm

1*11

SHIMANO XTR

17 19 21
43 48 53
cm

SCARP 29 PRIME 22

- # 796102xxx
- carbon (white+orange)
- Scarp 29" Performance Carbon/Carbon
- SLL →Straight-Line-Link→ 90mm, R: Boost 148TA
- RockShox Monarch XX-C 95 (RL)
- RockShox RS-1 100-T- boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-180
- Shimano XTR M9000-11 i-spec
- Shimano XTR M9000 shadow plus-DM
- Shimano Deore XT M8000-B2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-1111-40
- KTM-DT Team II CC RS1 29" DT / Tubeless, DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- KTM Prime QTS-PO2, Carbon-30.9/400
- 10.7 kg



90mm

2*11

SHIMANO XTR

17 19 21
43 48 53
cm



SCARP 29 MASTER 22 Di2

- # 797105xxx
- carbon matt (orange)
- Scarp 29" Performance Carbon/Carbon
- SLL →Straight-Line-Link→ 90mm, R: Boost 148TA
- Fox Perform. Float, 3pos.Rem., 95mm (RL)
- Fox Perform. 32 Float SC 100 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-160
- Shimano Deore XT M8050 Di-2 Firebolt-Shifter - right
- Shimano Deore XT M8050 Di2 shadow plus "DM"
- Shimano Deore XT M8000-B2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-11 11-42
- KTM-DT Pro 3 CC B/B 29", Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- KTM Team SP-619K 30.9/400
- 11.2 kg



90mm

2*11

SHIMANO DEORE XT Di2

17 19 21
43 48 53
cm

SCARP 29 MASTER 12

- # 797106xxx
- carbon matt (orange)
- Scarp 29" Performance Carbon/Carbon
- SLL →Straight-Line-Link→ 90mm, R: Boost 148TA
- Fox Perform. Float, 3pos.Rem., 95mm (RL)
- Fox Perform. 32 Float SC 100 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-160
- Sram XO-1 SL 1x12 Trigger
- Sram XO-1 RD 1x12
- Sram X1 FC1400 34T
- Sram XO-1 XG1295 10-50
- KTM-DT Pro 3 CC B/B 29", Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- KTM Team SP-619K 30.9/400
- 10.7 kg



90mm

1*12

SRAM XO-1

17 19 21
43 48 53
cm

SCARP 29 MASTER 11 X1

- # 796103xxx
- carbon matt (orange)
- Scarp 29" Performance Carbon/Carbon
- SLL →Straight-Line-Link→ 90mm, R: Boost 148TA
- Fox Perform. Float, 3pos.Rem., 95mm (RL)
- Fox Perform. 32 Float, FIT4, 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-180
- Sram X-1 SL 1x11 Trigger
- Sram X-1 RD 1x11
- Sram X-1 FC1400 32T
- Sram X-1 XG1150 10-42
- KTM-DT Team II CC 29"
- DT / Tubeless DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- Ritchey WCS 400/30.9
- 10.7 kg



90mm

1*11

SRAM X1

17 19 21
48 53
cm

SCARP 29 MASTER 22

- # 796103xxx
- carbon matt (orange)
- Scarp 29" Performance Carbon/Carbon
- SLL →Straight-Line-Link→ 90mm, R: Boost 148TA
- Fox Perform. Float, 3pos.Rem., 95mm (RL)
- Fox Perform. 32 Float, FIT4, 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-180
- Shimano Deore XT M8000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus, DM
- Shimano Deore XT M8000-B2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-11 11-40
- KTM-DT Team II CC 29" DT / Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- KTM Team SP-619K 30.9/400
- 11.2 kg



90mm

2*11

SHIMANO DEORE XT

17 19 21
43 48 53
cm

SCARP 29 ELITE 22

- # 796104xxx
- carbon (white+ neonyellow)
- Scarp 29" Performance Carbon/Alloy
- SLL →Straight-Line-Link→ 90mm, R: 142TA
- RockShox Monarch RL-C2, 95mm
- R-Shox Reba RL, SA-T-15x100 (RL)
- Shimano SLX M675 / Rotor 180-180
- Shimano Deore XT M8000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus, DM
- Shimano Deore XT M8000-2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-11 11-40
- KTM-DT Pro II CC 29" DT
- DT Swiss straightpull 100/142
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- KTM Team SP-719 400/30.9
- 12 kg



90mm

2*11

SHIMANO DEORE XT

17 19 21
43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Stander, basierend auf kleinster Rahmengröße

SCARP

292 22



- # 796106xxx
- black matt (white+orange)
- Scarp 29" Alloy triplebutted/Alloy
- SLL →Straight-Line-Link→ 90mm, R: Boost 142TA
- Fox Perform. Float, 3pos.Rem., 95mm
- Fox Perform. 32 Float, FIT4, 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-180
- Shimano Deore XT M8000-11

- Shimano Deore XT M8000 shadow plus, DM
- Shimano Deore XT M8000-2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-11 11-40
- KTM-DT Pro II CC 29" DT
- DT Swiss straightpull - 100/142
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- KTM Team SP-719 400/30.9
- 12.1 kg

90mm

2*11

SHIMANO DEORE XT



17 19 21
43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

SCARP

SCARP 294 30

- # 796107xxx
- black matt (petrolblue+ neonyellow)
- Scarp 29" Alloy triplebutted/Alloy
- SLL →Straight-Line-Link→ 90mm, R: Boost 142TA
- RockShox Monarch RL-C2, 95mm
- R-Shox Reba RL, SA-T-15x100 (RL)
- Shimano Deore M615 / Rotor 180-180
- Shimano SLX M670-10
- Shimano Deore XT M786 shadow plus-DM
- Shimano SLX M672 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM Line CC 29"
- Mavic /Shimano SLX 100/142
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- KTM Comp SP-619K 400/30.9
- 12.8 kg



90mm

3*10

SHIMANO DEORE XT /DEORE



17 19 21
43 48 53
cm

SCARP 294 20

- # 796107xxx
- black matt (petrolblue+ neonyellow)
- Scarp 29" Alloy triplebutted/Alloy
- SLL →Straight-Line-Link→ 90mm, R: Boost 142TA
- RockShox Monarch RL-C2, 95mm
- R-Shox Reba RL, SA-T-15x100 (RL)
- Shimano Deore M615 / Rotor 180-180
- Shimano SLX M670-10
- Shimano Deore XT M786 shadow plus-DM
- Shimano SLX M677 38-24
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM Line CC 29"
- Mavic /Shimano SLX 100/142
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- KTM Comp SP-619K 400/30.9
- 12.8 kg



90mm

2*10

SHIMANO DEORE XT /DEORE



17 19 21
43 48 53
cm

LYCAN

27.5"



38 cm 15"	580 mm	74,5° (72,5°)	68,5°	105 mm	433 mm	1.120 mm	578 mm	420 mm	78 mm	18 mm	130 mm	125 mm
43 cm 17"	600 mm	74,5° (72,7°)	68,5°	115 mm	433 mm	1.141 mm	587 mm	437 mm	78 mm	18 mm	130 mm	125 mm
48 cm 19"	620 mm	74,5° (72,85°)	68,5°	125 mm	433 mm	1.161 mm	597 mm	454 mm	79 mm	18 mm	130 mm	125 mm
53 cm 21"	640 mm	74,5° (73°)	68,5°	135 mm	433 mm	1.183 mm	606 mm	472 mm	79 mm	18 mm	130 mm	125 mm
Frame Size	Toptube Length	Seat angle	Head angle	Headtube length	Chainstay length	Wheel-base	Stack	Reach	Standover height	BB drop	Travel front	Travel rear

Better Handling. Better Performance. Better Traction.

Das Lycan hat sich in seiner letzten Ausbaustufe zu einer wahren Allmountain-Waffe transformiert. Der neueste Geniestreich aus dem Hause KTM lautet: →Straight-Line-Link→ (SLL) und revolutioniert das Dämpfungskonzept in Kombination mit dem Rocker Blade.

The Lycan has transformed into an allmountain-weapon in its last stage of development. The latest stroke of genius from KTM is called →Straight-Line-Link→ (SLL) in combination with the Rocker Blade, it revolutionizes the concept of rear suspensions.

Der Dämpfer am KTM Lycan nimmt die Kräfte direkter auf, reagiert sensibler auf kleine Unebenheiten und gibt bei großen Schlägen mehr Federweg frei. Auch an dem Rocker Blade haben die Ingenieure lange getüftelt, um es besonders verwindungssteif zu fertigen. Um das →Straight-Line-Link→ (SLL) Konzept schlüssig zu vollenden, wurde bewusst auf den Lagerpunkt am Ausfallende verzichtet, um eine höhere Steifigkeit zu erreichen. Durch dieses Dämpfungssystem erreicht das Fully im 125 mm Segment spürbar mehr Vortrieb, der ursprünglich Racefullys vorbehalten war. Eine gelungene Verbesserung im Bike Handling wird mittels flacherem Lenkwinkel, steilerem Sitzrohrwinkel, längerem Sitzrohr und kürzerem Vorbau erreicht.

The technology of the Lycan offers a very sensitive response to small bumps and a high absorption of big hits, while keeping high pedaling efficiency. The development team invested a lot of time, to shape the rocker blade extremely rigid to torsion. To conclusively accomplish the concept of the →Straight-Line-Link→ (SLL) Technology, we deliberately set no bearing point at the dropout, which maximizes stiffness. Through this suspension-system the Fully achieves an astonishing amount of propulsion in the 125 mm class, which was originally reserved for Racefullies. An improved bike handling was realized through a more flat headtube angle, steeper seattube angle, longer toptube combined with shorter stem.



▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
 ▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

LYCAN

27 PRESTIGE 11 XX-1



- # 796109xxx
- 🚲 carbon matt (orange)
- 🚲 Lycan 27.5" Performance Carbon/Carbon
- 🔗 SLL → Straight-Line-Link → 125mm, R: Boost 148TA
- 🦋 Fox Perform. Elite Float, 3pos. Rem., 125mm (RL)
- 🦋 Fox Perform. 34 Talas 160 3pos. R. T. (RL)
- 🦋 Shimano XTR M9020 / Rotor 160-160
- 🦋 Sram XX-1 SL 1x11 Trigger

- 🦋 Sram XX-1 RD 1x11
- 🦋 Sram XX-1 Carbon FC 32T
- 🦋 Sram XX-1 XG1195 10-42
- 🦋 KTM-DT Prime II Trail 27-5" DT / Tubeless
- 🦋 DT Swiss straightpull - Boost 100/148
- 🦋 Schwalbe Rocket Ron Evo 57-584, LSK-folding
- 🦋 Kindshoc LEV-DX hydr. adj. Post 100mm/ 30.9, Rem
- 🦋 10.9 kg

125 mm

1x11

SRAM XX-1

17 19 21
 43 48 53
 cm



LYCAN

27 PRIME 22



125mm

2*11

SHIMANO XTR

17 19 21
43 48 53
cm

- # 797114xxx
- orange matt (black)
- Lycan 27.5" Performance Carbon/Carbon
- SLL →Straight-Line-Link→ 125mm, R: Boost 148TA
- Fox Perform. Elite Float, 3pos.Rem., 125mm (RL)
- Fox Perform. 34 Talas 160 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 160-160
- Shimano XTR M9000-11

- Shimano XTR M9000 shadow plus "DM"
- Shimano XTR M9020-B2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-11 11-42
- KTM-DT Team 3 Trail B/B 27.5", Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Nobby Nic 60-584, Evo, TL-easy, Ssk
- Kindshoc LEV-DX hydr. adj. Post 100mm/ 30.9, Rem
- 12.2 kg

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

→Straight-Line-Link→ SLL

Leading Technology tailor made with Rocker Blade.



LYCAN

LYCAN

27 MASTER 12



- # 797115xxx
- carbon matt (orange)
- Lycan 27.5" Performance Carbon/Alloy
- SLL →Straight-Line-Link→125mm, R: Boost 148TA
- Fox Perform. Elite Float, 3pos.Rem., 125mm (RL)
- Fox Perform. 34 Float 130 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-180
- Sram XO-1 SL 1x12 Trigger

- Sram XO-1 RD 1x12
- Sram X1FC1400 34T
- Sram XO-1 XG1295 10-50
- KTM-DT Pro 3 Trail B/B 27.5", Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Nobby Nic 60-584, Evo, TL-easy, Ssk
- Kindshoc LEV-DX hydr. adj. Post 100mm/ 30.9, Rem 12.6 kg

125mm

1x12

SRAM XO-1



17 19 21
43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

LYCAN

LYCAN 27 MASTER 22

- # 797116xxx
- carbon matt (orange)
- Lycan 27.5" Performance Carbon/Alloy
- SLL →Straight-Line-Link→ 125mm, R: Boost 148TA
- Fox Perform. Elite Float, 3pos.Rem., 125mm (RL)
- Fox Perform. 34 Float 130 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-180
- Shimano Deore XT M8000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus "DM"
- Shimano Deore XT M8000-B2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-11 11-42
- KTM-DT Pro 3 Trail B/B 27.5", Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Nobby Nic 60-584, Evo, TL-easy, Ssk
- Kindshoc LEV-DX hydr. adj. Post 100mm/ 30.9, Rem 13 kg



125mm

2x11

SHIMANO DEORE XT



17 19 21
43 48 53
cm

LYCAN 27 ELITE 22

- # 796112xxx
- carbon (white)
- Lycan 27.5" Performance Carbon/Alloy
- SLL →Straight-Line-Link→ 125mm, R: 142TA
- RockShox Monarch RL-C2, 125mm
- RockShox Revelation RL, 130-T-15x100 (RL)
- Shimano SLX M675 / Rotor 180-180
- Shimano Deore XT M8000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus "DM"
- Shimano Deore XT M8000-2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-11 11-40
- KTM-DT Pro II Trail 27-5" DT / Tubeless
- DT Swiss straightpull - 100/142
- Schwalbe Rocket Ron Evo 57-584, LSK-folding
- Kindshoc LEV-DX hydr. adj. Post 100mm/ 30.9, Rem 12.4 kg



125mm

2x11

SHIMANO DEORE XT / SLX



17 19 21
43 48 53
cm

LYCAN

272



- # 796114xxx
- orange matt (black)
- Lycan 27.5" Alloy triplebutted/Alloy
- SLL → Straight-Line-Link → 125mm, R: Boost 142TA
- Fox Perform. Elite Float, 3pos. Rem., 125mm
- Fox Perform. 34 Float 130 3pos. R. T. (RL)
- Shimano SLX M675 / Rotor 180-180
- Shimano Deore XT M8000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus "DM"

- Shimano Deore XT M8000-2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-3 40-30-22
- Shimano Deore XT M8000-11 11-40
- KTM-DT Pro II Trail 27-5" DT / Tubeless
- DT Swiss straightpull - 100/142
- Schwalbe Rocket Ron Evo 57-584, LSK-folding
- Kindshoc LEV-DX hydr. adj. Post 100mm/ 30.9. Rem
- 12.5 kg

125mm

2*11

3*11

SHIMANO DEORE XT

15 17 19 21
38 43 48 53
cm

LYCAN 273

- # 796115xxx
- black matt (neonyellow)
- Lycan 27.5" Alloy triplebutted/Alloy
- SSL → Straight-Line-Link → 125mm, R: Boost 142TA
- RockShox Monarch RL-C2, 125mm
- RockShox Revelation RL, 130-T-15x100 (RL)
- Shimano Deore M615 / Rotor 180-180
- Shimano Deore XT M8000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus "DM"
- Shimano Deore XT M8000-2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-3 40-30-22
- Shimano Deore XT M8000-11 11-40
- KTM-DT Pro II Trail 27-5" DT / Tubeless
- DT Swiss straightpull - 100/142
- Schwalbe Rocket Ron Evo 57-584, LSK-folding
- KTM Team SP-719 400/30.9
- 12.3 kg



LYCAN

125mm

2*11

3*11

SHIMANO DEORE XT

17 19 21
43 48 53
cm

LYCAN 274

- # 796116xxx
- titangrey matt (black+orange)
- Lycan 27.5" Alloy triplebutted/Alloy
- SLL → Straight-Line-Link → 125mm, R: Boost 142TA
- RockShox Monarch RL-C2, 125mm
- RockShox Recon silver, 120-SA-TK-T-15TA
- Shimano M425 / Rotor 180-180
- Shimano Deore M610-10
- Shimano Deore XT M786 shadow plus-DM
- Shimano Deore M617 38-24
- Shimano Deore M612 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM Line CC 27.5"
- Mavic / Shimano Deore 100/142
- Schwalbe Rocket Ron Perf. 57-584
- KTM Comp SP-619K 400/30.9
- 13.1 kg



125mm

2*10

3*10


SHIMANO DEORE XT / DEORE

15 17 19 21
38 43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stander, basierend auf kleinsten Rahmengröße

KAPOHO

27.5"+



Exceeding Limits.

Das KTM Kapoho verbindet das Schönste aus den Welten Fatbike und Fully. Mit diesem 27.5"+ Kapazunder wird eine neue Ära im Bereich Trailbike eingeläutet.

The KTM Kapoho unites the best of both worlds: Fatbike and Fully. With this bike a new era of Trailbikes is born.

Mit seiner 2,8" Bereifung verspricht das KTM Kapoho ein Plus an Grip und Agilität. Das von KTM entwickelte →Straight-Line-Link→ (SLL) System und die zukunftsweisende Boost Technologie kommen bei diesem Traumbike zum Einsatz. Beim SLL werden die Kräfte beim Dämpfer direkter aufgenommen. Ein sensibleres Ansprechverhalten ist das positiv spürbare Resultat. Die Boost Technologie verspricht durch die 148 mm breite Nabe ca. 21% mehr Steifigkeit am Hinterrad. Beide Neuentwicklungen erzielen mehr Vortrieb & Traktion im Gelände!

With its 2.8" wide tires, the KTM Kapoho 27.5"+ promises increasing grip and agility under all circumstances. In addition, the rider will be supported by two innovations. The brand new rear suspension system →Straight-Line-Link→ (SLL) developed by KTM and the pioneering Boost technology. The SLL technology offers a very sensitive response to small bumps and a high absorption of big hits, while keeping high pedaling efficiency. The Boost technology with its 148mm wide hub promises a 21% stiffer rear wheel. Both developments were designed for more off-road traction and propulsion!



40 cm	15.5"	580 mm	74.5° (72.3°)	68.5°	95 mm	445 mm	1.136 mm	606 mm	412 mm	80 mm	35 mm	130 mm	125 mm
43 cm	17"	600 mm	74.5° (72.3°)	68.5°	105 mm	445 mm	1.156 mm	615 mm	429 mm	80 mm	35 mm	130 mm	125 mm
48 cm	19"	620 mm	74.5° (72.3°)	68.5°	115 mm	445 mm	1.178 mm	625 mm	447 mm	80 mm	35 mm	130 mm	125 mm
53 cm	21"	640 mm	74.5° (72.3°)	68.5°	125 mm	445 mm	1.199 mm	634 mm	464 mm	80 mm	35 mm	130 mm	125 mm

Frame Size Toptube Length Seat angle Head angle Headtube length Chainstay length Wheel-base Stack Reach Standover height BB drop Travel front Travel rear

KAPOHO

271



KAPOHO

- # 797122xxx
- toxicorange matt (black)
- Kapoho 27.5" PLUS Alloy triplebutted/Alloy SLL →Straight-Line-Link→ 125mm, R: 148TA
- Fox Perform. Elite Float, 3pos.Rem., 125mm (RL)
- Fox Perform. 34 Float 130 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-180
- Sram XO-1 SL 1x12 Trigger

- Sram XO-1 RD 1x12
- Sram X1FC1400 34T
- Sram XO-1 XG1295 10-50
- Sunringle Düroc 40 Expert 27.5+ Tubl ready
- Sunringle Expert- Boost 110/148
- Schwalbe Nobby Nic 70-584 TL-easy, Ssk, Apex
- Kindshoc LEV-DX hydr. adj. Post 100mm/ 30.9, Rem 13.4 kg

27,5"+

125mm

1*12

SRAM XO-1

15 17 19 21
38 43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinsten Rahmengröße

KAPOHO

KAPOHO 272

- # 797123xxx
- white (black)
- Kapoho 27.5" PLUS Alloy triplebutted/Alloy SLL →Straight-Line-Link→ 125mm, R: 148TA
- Fox Perform. Elite Float, 3pos.Rem., 125mm (RL)
- Fox Perform. 34 Float 130 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-180
- Shimano Deore XT M8000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus "DM"
- Shimano Deore XT M8000-B2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-1111-42
- Sunringle Düroc 40 Expert 27.5+ Tubl ready
- Sunringle Expert- Boost 110/148
- Schwalbe Nobby Nic 70-584 TL-easy, Ssk, Apex
- Kindshoc LEV-DX hydr. adj. Post 100mm/ 30.9, Rem 13.9 kg



27,5"+

125mm

2*11

SHIMANO DEORE XT

15 17 19 21
38 43 48 53
cm

KAPOHO 273

- # 797124xxx
- green matt (darkblue)
- Kapoho 27.5" PLUS Alloy triplebutted/Alloy SLL →Straight-Line-Link→125mm, R: 148TA
- Fox Perform. Elite Float, 3pos.Rem., 125mm (RL)
- Fox Perform. 34 Float 130 3pos.R, T, boost
- Shimano SLX M7000 / Rotor 180-180
- Shimano SLX M7000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus "DM"
- Shimano SLX M7000-11 B2 36-26
- Shimano SLX M7000-1111-42
- Sunringle Düroc 40 Expert 27.5+ Tubl ready
- Sunringle Expert- Boost 110/148
- Schwalbe Nobby Nic 70-584 TL-easy, Ssk, Apex
- KTM Comp ID-YSP12L hydr.adj. Post 100-370 / 30.9
- 14.3 kg



27,5"+

125mm

2*11

SHIMANO DEORE XT / SLX

15 17 19 21
38 43 48 53
cm

FAT

FAT RAT

- # 797126xxx
- black matt (toxicorange)
- FAT-Bike 26" Alloy
- R: 148TA
- RockShox Bluto RL 26" SA-T-15x150 (RL)
- Shimano Deore M615 / Rotor 180-180
- Sram GX SL 1x11 Trigger
- Sram GX RD 11
- Sram GX FC 1000 FAT4 36-24
- Sram CS PG 1130 11-42
- Hayes Mulefut 80 Wheelset 26"
- Hayes Hub - Boost 150/177
- Schwalbe Jumbo Jim 100-559
- Snake Skin folding
- 15.1 kg

2x11

SRAM GX


 " 17 19 21
 43 48 53
 cm



▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
 ▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

FAT FLEA


- # 797127xxx
- white matt (black)
- FAT-Bike 26" Alloy
- R: 148TA
- KTM Team rigid (FATBike)
- Shimano M506 / Rotor 180-180
- Sram GX SL 1x10 Trigger
- Sram GX RD 10
- Sram GX FC 1000 FAT4 34-22
- Sram CS PG 1020 11-36
- Hayes Mulefut 80 Wheelset 26"
- Hayes Hub - Boost 150/177
- Schwalbe Jumbo Jim 100-559
- Snake Skin folding
- 14.5 kg

2x10

SRAM GX


 " 17 19 21
 43 48 53
 cm



 deutsche **technik**
 seit 1871



Der Baron 2.4 Projekt!

Mit  Produziert in Deutschland

Continental ist offizieller Supporter der Enduro World Series.




KTM



HARDTAIL

MYROON

SONIC 29"



38 cm 15"	580 mm	74,5°(73°)	71°	95 mm	430 mm	1.074 mm	599 mm	414 mm	75 mm	70 mm	100 mm
43 cm 17"	600 mm	74,5°(73°)	71°	105 mm	430 mm	1.095 mm	608 mm	431 mm	77 mm	70 mm	100 mm
48 cm 19"	620 mm	74,5°(73°)	71°	115 mm	430 mm	1.116 mm	618 mm	449 mm	80 mm	70 mm	100 mm
53 cm 21"	640 mm	74,5°(73°)	71°	125 mm	430 mm	1.136 mm	627 mm	466 mm	83 mm	70 mm	100 mm

Frame Size Top tube Length Seat angle Head angle Head tube length Chainstay length Wheel-base Stack Reach Standover height BB drop Travel front

More Propulsion. More Speed. More Traction.

Das Myroon Sonic 2017 ist das leichteste KTM Hardtail aller Zeiten! Dabei bringt der Sonic Rahmen lediglich 1090g auf die Waage.

The Myroon Sonic 2017 is the lightest KTM Hardtail ever! The Sonic framekit weighs only about 1090g.

Die Gewichtsreduktion von fast 15% wird durch die Verwendung eines ausgeklügelten Mixes von feinsten Carbonfasern erzielt. Die Faserlagen sind perfektioniert und resultieren in optimierten Steifigkeitswerten. Die Zielgruppe? Race-Enthusiasten und alle die ihre Grenze nach oben verschieben wollen. KTM unterstreicht seine Kernkompetenz bei den Racehardtails, durch die jahrzehntelange Erfahrung im Rennbereich. Dabei arbeiten die Ingenieure sehr eng mit den Athleten zusammen. Das Resultat ist das Myroon Sonic 2017 mit allen Innovationen des Bikemarktes. BOOST-technology (21% mehr Steifigkeit am Hinterrad), SRAM Eagle 12-Gang, DT/KTM Carbon Laufräder und die speziell für den CC Einsatz konzipierte Fox 32 step-cast Federgabel. Das Myroon Sonic punktet mit der ausgefeilten Race Geometrie, einem tiefen sportlichen Cockpit und den feinsten am Markt erhältlichen Komponenten.

The weight reduction of nearly 15% can only be achieved by the use of a high sophisticated mix of finest carbon fibers! The fiber layers have been perfected and result in optimized stiffness. Target group? Race enthusiasts and all MTB-riders who want to move far beyond their own limits. KTM Bike Industries underlines its core competence in the race hardtail market through decades of experience in the racing field. During this process our engineers worked together very closely with our KTM-athletes. The result is the Myroon Sonic 2017 packed with all innovations of the bike industry. BOOST-technology (21% stiffer rear wheel), SRAM Eagle 12-speed, DT/KTM Carbon fibre wheelset and the Fox 32 step - cast fork, specifically designed for CC use. The Myroon Sonic scores with a high sophisticated Race geometry a deep sporty cockpit and the finest components available on the market.

**A bike built to win races.
A bike to explore entirely new trails.
This bike is called Myroon Sonic.**

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

MYROON

29 SONIC 12 (SUPERLIGHT)



- # 797129xxx
carbon matt (orange glossy)
- Myroon 29"-B light Premium Carbon
Hardtail, R: Boost 148TA
- Fox Factory 32 Float SC, 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano XTR M9000 XC / Rotor 160-160
- Sram XX-1 SL 1x12 Trigger

- Sram XX-1 RD 1x12
- Sram XX-1 Carbon FC 34T
- Sram XX-1 XG1299 10-50
- DT Swiss XRC 1200 B/B 29", Carbon / Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Thunder Burt 54-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 8,2 kg

1*12

SRAM XX-1

17 19 21
43 48 53
cm

MYROON

29 PRESTIGE 12



▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

MYROON

- # 797130xxx
- orange matt (black)
- Myroon 29"-B Performance Carbon Hardtail, R: Boost 148TA
- RockShox RS-1100-T-boost (RL)
- Shimano XTR M9000 XC / Rotor 160-160
- Sram XX-1 SL 1x12 Trigger

- Sram XX-1 RD 1x12
- Sram XX-1 Carbon FC 34T
- Sram XX-1 XG1299 10-50
- KTM-DT Prime 3 CC PS/B 29", Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Thunder Burt 54-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 8,9 kg

1x12
SRAM XX-1

15 17 19 21
38 43 48 53
cm



EAGLE™ TECHNOLOGY

INFINITE FREEDOM

EAGLE™ GIVES YOU THE ULTIMATE ADVANTAGE.
THE ADVANTAGE OF FREEDOM. FREEDOM FROM COMPLEXITY,
FROM LIMITATIONS, FROM WONDERING
IF YOU HAVE THE RIGHT GEAR. THE ADVANTAGE OF
COMFORT ON THE CLIMBS, SPEED ON THE FLATS.
THE ADVANTAGE OF THE SIMPLEST,
MOST TROUBLE-FREE DRIVETRAIN SYSTEM EVER MADE.
QUIET AND SIMPLE. DURABLE AND LIGHT.
EVERYTHING YOU NEED. NOTHING YOU DON'T.
ENGINEERED IN GERMANY. THIS IS EAGLE™.

Photo: Sven Martin © 2016 SRAM LLC

SRAM

SRAM.COM

Made in Austria. Tested worldwide.

MYZOOON



▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

MYZOOON — 29 PRESTIGE 22



- # 797131xxx
- orange matt (black)
- Myzooon 29"-B Performance Carbon
Hardtail, R: Boost 148TA
- RockShox RS-1 100-T-boost (RL)
- Shimano XTR M9000 XC / Rotor 180-160
- Shimano XTR M9000-11

- Shimano XTR M9000 shadow plus "DM"
- Shimano XTR M9020-B2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-11 11-42
- KTM-DT Prime 3 CC PS/B 29", Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Thunder Burt 54-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 9.4 kg

2*11
SHIMANO XTR

17 19 21
43 48 53
cm



MYROON 29 PRIME 12

- # 797132xxx
- carbon (white+orange)
- Myroon 29"-B Performance Carbon Hardtail, R: Boost 148TA
- RockShox RS-1100-T- boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 160-160
- Sram XO-1SL 1x12 Trigger
- Sram XO-1RD 1x12
- Sram X1 Carbon FC 34T
- Sram XO-1XG1295 10-50
- KTM-DT Team 3 CC PS/B 29", Tubeless, DT Swiss straightpull Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 9,7 kg



1*12
SRAM XO-1
15 17 19 21
38 43 48 53
cm

MYROON 29 PRIME 22

- # 797133xxx
- carbon (white+orange)
- Myroon 29"-B Performance Carbon Hardtail, R: Boost 148TA
- RockShox RS-1100-T- boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-160
- Shimano XTR M9000-11
- Shimano XTR M9000 shadow plus "DM"
- Shimano Deore XT M8000-1111-42
- KTM-DT Team 3 CC PS/B 29", Tubeless DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 10 kg



2*11
SHIMANO XTR
17 19 21
43 48 53
cm

MYROON 29 PRIME 11

- # 797133xxx
- carbon (white+orange)
- Myroon 29"-B Performance Carbon Hardtail, R: Boost 148TA
- RockShox RS-1100-T- boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 160-160
- Shimano XTR M9000-11
- Shimano XTR M9000 shadow plus "DM"
- Shimano Deore XT M8000-B1 32T (SM-CRM91)
- KTM-DT Team 3 CC PS/B 29", Tubeless, DT Swiss straightpull Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 9,8 kg



1*11
SHIMANO XTR
17 19 21
43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

MYROON

MYROON 29 MASTER 22 Di2

- # 797134xxx
- carbon matt (orange)
- Myroon 29"-B Performance Carbon
- Hardtail, R: Boost 148TA
- Fox Perform. 32 Float SC 100 3pos. R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-160
- Shimano Deore XT M8050 Di-2 Firebolt-Shifter - Right
- Shimano Deore XT M8050 Di2 shadow plus "DM"
- Shimano Deore XT M8000-B2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-11 11-42
- KTM-DT Pro 3 CC B/B 29", Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 10,2 kg



2*11

SHIMANO DEORE XT Di2



17 19 21
43 48 53
cm

MYROON 29 MASTER 12

- # 797135xxx
- carbon matt (orange)
- Myroon 29"-B Performance Carbon
- Hardtail, R: Boost 148TA
- Fox Perform. 32 Float SC 100 3pos. R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-160
- Sram XO-1 SL 1x12 Trigger
- Sram XO-1 RD 1x12
- Sram X1 FC1400 34T
- Sram XO-1 XG1295 10-50
- KTM-DT Pro 3 CC B/B 29", Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 9,8 kg



1*12

SRAM XO-1



15 17 19 21
38 43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ gewicht ist ca. Angabe, ohne pedale, ohne stander, basierend auf kleinster Rahmengröße





MYROON

MYROON 29 MASTER 22

- # 797136xxx
- carbon matt (orange)
- Myroon 29"-B Performance Carbon
- Hardtail, R: Boost 148TA
- Fox Perform. 32 Float SC 100 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-160
- Shimano Deore XT M8000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus, DM
- Shimano Deore XT M8000-B2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-1111-42
- KTM-DT Pro 3 CC B/B 29", Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 10,3 kg

MYROON 29 MASTER 11

- # 797136xxx
- carbon matt (orange)
- Myroon 29"-B Performance Carbon
- Hardtail, R: Boost 148TA
- Fox Perform. 32 Float SC 100 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-160
- Shimano Deore XT M8000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus, DM
- Shimano Deore XT M8000-B1 32T (SM-CRM80)
- Shimano Deore XT M8000-1111-46
- KTM-DT Pro 3 CC B/B 29", Tubeless
- DT Swiss straightpull - Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 10 kg



2*11
SHIMANO DEORE XT
15 17 19 21
38 43 48 53
cm

1*11
SHIMANO DEORE XT
15 17 19 21
38 43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

MYROON

29 ELITE 22



- # 797137xxx
- marseilleblue (black+red)
- Myroon 29"-B Performance Carbon Hardtail, R: Boost 148TA
- Fox Perform. 32 Float SC 100 3pos.R, T, boost (RL)
- Shimano Deore M615 / Rotor 180-160
- Shimano SLX M7000-11

- Shimano Deore XT M8000 shadow plus, DM
- Shimano SLX M7000-11 B2 36-26
- Shimano SLX M7000-11 11-42
- KTM Line CC 29"
- Mavic / Shimano SLX Boost 110/148
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 10,7 kg

2*11

SHIMANO DEORE
XT / SLX



15 17 19 21
38 43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

Austrian Kapazunder.



MYROON

59

MYROON

29 PRESTIGE Di2



- # 796129xxx
- carbon matt (orange)
- Myroon 29"-Performance Carbon (non Boost)
- Hardtail, R: 142TA
- Fox 32 Float 29-100 FIT IRD Electronic T, 15x100
- Shimano XTR M9000 XC / Rotor 160-160
- Shimano XTR M9050 Di-2 Shift switch - right

- Shimano XTR M9050-DI-2 SGS-shadow plus-DM
- Shimano XTR M9020-2 EN 36-26
- Shimano XTR M9000-11 11-40
- KTM-DT Prime II CC 29" DT / Tubeless
- DT Swiss straightpull - 100/142
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 9,2 kg

2*11

SHIMANO XTR Di2



17 19 21
43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

MYROON

MYROON 29 PRIME 22

- # 796132xxx
- carbon (white+orange)
- Myroon 29"-Performance Carbon (non Boost)
- Hardtail, R: 142TA
- Fox Perform. 32 Float, FIT4, 3pos. R, T, (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-180
- Shimano XTR M9000-11 i-spec
- Shimano XTR M9000 shadow plus-DM
- Shimano XTR M9020-2 EN 36-26
- Shimano XTR M9000-11 11-40
- KTM-DT Team II CC 29" DT / Tubeless
- DT Swiss straightpull - 100/142
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 10 kg



2*11

SHIMANO XTR



17 19 21
43 48 53
cm

MYROON 29 ELITE 22

- # 796135xxx
- carbon (white+neonyellow)
- Myroon 29"-Performance Carbon (non Boost)
- Hardtail, R: 142TA
- Fox Perform. 32 Float, FIT4, 3pos. R, T, (RL)
- Shimano Deore M615 / Rotor 180-180
- Shimano Deore XT M8000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus, DM
- Shimano Deore XT M8000-2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-11 11-40
- Mavic Crossride light CC 29"
- Mavic /100/142
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 10,7 kg



2*11

SHIMANO DEORE XT / SLX



17 19 21
43 48 53
cm

MYZOOON

27 PRESTIGE 22



- # 796141xxx
- carbon-matt (orange)
- Myzooon 27.5"-Performance Carbon (non Boost)
- Hardtail, R: 142TA
- RockShox RS-1100-T-boost (RL)
- Shimano XTR M9000 XC / Rotor 180-160
- Shimano XTR M9000-11i-spec

- Shimano XTR M9000 shadow plus-DM
- Shimano XTR M9020-2 EN 36-26
- Shimano XTR M9000-11 11-40
- KTM-DT Prime II CC RS-127.5" DT / Tubeless
- DT Swiss straightpull - 100/142
- Schwalbe Rocket Ron 57-584, Evo, TL-easy, Lsk
- 9,3 kg

2*11

SHIMANO XTR

15 17 19
38 43 48
cm

MYROON 27 PRIME 22

- # 796142xxx
- carbon (white+orange)
- Myroon 27.5"-Performance Carbon (non Boost)
- Hardtail, R: 142TA
- Fox Perform. 32 Float, FIT4, 3pos. R, T, (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-160
- Shimano XTR M9000-11i-spec
- Shimano XTR M9000 shadow plus-DM
- Shimano XTR M9020-2 EN 36-26
- Shimano XTR M9000-11 11-40
- KTM-DT Team II CC 27.5" DT / Tubeless
- DT Swiss straightpull - 100/142
- Schwalbe Rocket Ron 57-584, Evo, TL-easy, Lsk
- 9,7 kg



2*11

SHIMANO XTR

15 17 19 21
38 43 48 53
cm

MYROON 27 MASTER 11 X1

- # 796143xxx
- carbon-matt (orange)
- Myroon 27.5"-Performance Carbon (non Boost)
- Hardtail, R: 142TA
- Fox Perform. 32 Float, FIT4, 3pos. R, T, (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-160
- Sram X1 SL Trigger
- Sram X1 RD 1x11
- Sram X1 FC1400 34T
- Sram X1 XG1150 10-42
- KTM-DT Team II CC 27.5" DT / Tubeless
- DT Swiss straightpull - 100/142
- Schwalbe Rocket Ron 57-584, Evo, TL-easy, Lsk
- 9,7 kg



1*11

SRAM X1

15 17 19 21
38 43 48 53
cm

MYROON 27 ELITE 33

- # 796145xxx
- carbon (white+neonyellow)
- Myroon 27.5"-Performance Carbon (non Boost)
- Hardtail, R: 142TA
- Fox Perform. 32 Float, FIT4, 3pos. R, T, (RL)
- Shimano Deore M615 / Rotor 180-160
- Shimano Deore XT M8000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus-DM
- Shimano Deore XT M8000-3 40-30-22
- Shimano Deore XT M8000-11 11-40
- Mavic Crossride light CC 27.5"
- Mavic / 100/142
- Schwalbe Rocket Ron
- 57-584, Evo, TL-easy, Lsk
- 10,4 kg



3*11

SHIMANO DEORE XT / SLX

15 17 19 21
38 43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

AERA

29 PRO



▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ gewicht ist ca. Angabe, ohne pedale, ohne stander, ohne ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

- # 797139xxx
- carbon matt (white+orange)
- Aera 29" Performance Carbon
- Hardtail, R: 135QR
- RockShox Recon gold RL 100-SA-T-9QR (RL)
- Shimano M506 / Rotor 180-180
- Shimano SLX M7000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus. D

- Shimano SLX M7000-11 34T (SM-CRM70)
- Shimano SLX M7000-11-2 36-26
- Shimano SLX M7000-1111-42
- KTM-Line CC 29"
- Mavic / Shimano Deore
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 10,6 kg

1*11

2*11

SHIMANO DEORE
XT / SLX



17 19 21
43 48 53
cm



HARDTAIL

65

AERA

AERA 29 COMP

- # 797140xxx
- carbon matt (orange)
- Aera 29" Performance Carbon Hardtail, R: 135QR
- RockShox Recon silver RL 100-SA-T-9QR (RL)
- Shimano M396 / Rotor 180-180
- Shimano Deore M610-10
- Shimano Deore XT M781-D SGS-shadow
- Shimano Deore M617 38-24
- Shimano Deore M612 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM-Line CC 29"
- Mavic / Shimano Deore
- Schwalbe Rocket Ron Perf. 57-622, folding **)
- 11,6 kg



2*10

3*10

SHIMANO DEORE XT / DEORE

17 19 21
43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Standfuß, ohne Ständer, basierend auf kleinsten Rahmengröße

AERA 27 PRO 22

- # 797141xxx
- carbon matt (white+orange)
- Aera 27.5" Performance Carbon Hardtail, R: 135QR
- RockShox Recon gold RL 100-SA-T-9QR (RL)
- Shimano M506 / Rotor 180-160
- Shimano SLX M7000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus, D
- Shimano SLX M7000-11-2 36-26
- Shimano SLX M7000-11 11-42
- KTM-Line CC 27.5"
- Mavic / Shimano Deore
- Schwalbe Rocket Ron 57-584, Evo, TL-easy, Lsk
- 11,2 kg



2*11

SHIMANO DEORE XT / SLX

15 17 19
38 43 48
cm

AERA

27 COMP



2*10

3*10

SHIMANO DEORE XT / DEORE

15 17 19
38 43 48
cm

- # 797142xxx
- carbon matt (orange)
- Aera 27.5" Performance Carbon Hardtail, R: 135QR
- RockShox Recon silver RL 100-SA-T-9QR (RL)
- Shimano M396 / Rotor 180-160
- Shimano Deore M610-10
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus-DM

- Shimano Deore M617 38-24
- Shimano Deore M612 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM-Line CC 27.5"
- Mavic / Shimano Deore
- Schwalbe Rocket Ron Perf. 57-584, folding **)
- 11,4 kg

ULTRA

TEAM 29"



ULTRA

HARDTAIL

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Standfuß, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

- # 79714xxx
- black matt (orange-glossy)
- Ultra 29" Alloyframe tripplebutted, tapered
- Hardtail, R: 135QR
- Fox Perform. 32 Float, 3pos. R, T, 9QR (RL)
- Shimano Deore XT M8000 / Rotor 180-180
- Shimano Deore XT M8000-11i-spec

- Shimano Deore XT M8000 shadow plus, D
- Shimano Deore XT M8000-2 36-26
- Shimano Deore XT M8000-11 11-42
- KTM-Line CC 29"
- Mavic / Shimano Deore XT
- Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk
- 11,5 kg

2*11
SHIMANO DEORE XT

17 19 21
43 48 53
cm

ULTRA

ULTRA RACE 29"

- # 797145xxx
- black matt (grey+orange)
- Ultra 29" Alloyframe tripplebutted, tapered Hardtail, R: 135QR
- Fox Perform. 32 Float, 3pos. R. T. 9QR (RL)
- Shimano SLX M7000 / Rotor 180-180
- Shimano SLX M7000-11i-spec
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus. D
- Shimano SLX M7000-11-2 36-26
- Shimano SLX M7000-11 11-42
- KTM-Line CC 29"
- Mavic / Shimano SLX
- Schwalbe Racing Ralph Perf. 57-622
- 11,8 kg



2*11

SHIMANO DEORE XT/SLX

17 19 21
43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

ULTRA FORCE 29"

- # 797146xxx
- white matt (black+orange)
- Ultra 29" Alloyframe tripplebutted, tapered Hardtail, R: 135QR
- RockShox Recon gold RL, SA-T-9QR (RL)
- Shimano M506 / Rotor 180-180
- Shimano SLX M7000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus. D
- Shimano SLX M7000-11-2 36-26
- Shimano SLX M7000-11 11-42
- KTM-Line CC 29"
- Ambrosio / Shimano Deore
- Schwalbe Rapid Rob 57-622
- 12,7 kg



2*11

SHIMANO DEORE XT/SLX

17 19 21
43 48 53
cm

ULTRA RIDE 29"

- # 797147xxx
- marseilleblue (darkblue+red)
- Ultra 29" Alloyframe tripplebutted, tapered Hardtail, R: 135QR
- RockShox Recon silver RL, SA-T-9QR (RL)
- Shimano M425 / Rotor 180-180
- Shimano SLX M7000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus. D
- Shimano SLX M7000-11-2 36-26
- Shimano SLX M7000-11 11-42
- KTM-Line CC 29"
- Ambrosio / Shimano Deore
- Schwalbe Rapid Rob 57-622
- 12,5 kg



2*11

SHIMANO DEORE XT/SLX

17 19 21 22,5
43 48 53 57
cm

ULTRA

ULTRA 1964 29"



2*10

3*10

SHIMANO DEORE XT/DEORE

17 19 21 22,5
43 48 53 57
cm

- # 797148xxx
- black matt (orange)
- Ultra 29" Alloyframe Hardtail, R: 135QR
- RockShox Recon gold RL, SA-9QR (RL)
- Shimano M396 / Rotor 180-180
- Shimano Deore M610-10
- Shimano Deore XT M781SGS-shadow "D"

- Shimano Deore M617 38-24T
- Shimano Deore M612 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM-Line CC 29"
- Ambrosio / Shimano Deore
- Schwalbe Racing Ralph Perf. 57-622
- 12,8 kg

ULTRA

ULTRA SPORT 29"

- # 797149xxx
- black (white+orange)
- Ultra 29" Alloyframe
- Hardtail, R: 135QR
- RockShox 30 Silver TK-SA 9QR (RL)
- Shimano M396 / Rotor 180-180
- Shimano Deore M610-10
- Shimano Deore XT M781 GS-shadow "D"
- Shimano Deore M612 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM-Line CC 29"
- Ambrosio / Shimano Alivio
- Schwalbe Rapid Rob 57-622
- 13,5 kg



3x10

SHIMANO DEORE XT / DEORE

17 19 21 22.5
43 48 53 57
cm

ULTRA FIRE 29"

- # 797151xxx
- brite red (black)
- black matt (grey+red)
- Ultra 29" Alloyframe
- Hardtail, R: 135QR
- Suntour XCM Coil-RL-9QR (RL)
- Shimano M365 / Rotor 180-180
- Shimano Deore M610-10
- Shimano Deore M610 SGS-shadow "D"
- Shimano MT500-3 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM-Line CC 29"
- Ryde / Shimano TX505
- Continental X-King Sport 29 55-622
- 14,4 kg



brite red (black)

3x10

SHIMANO DEORE

17 19 21
43 48 53
cm



black matt (grey+red)

ULTRA FLITE 29"

- # 797150xxx
- titangrey matt (black+grey)
- neonyellow matt (black+orange)
- Ultra 29" Alloyframe
- Hardtail, R: 135QR
- Suntour XCR 32 Coil-RL-9QR (RL)
- Shimano M365 / Rotor 180-180
- Shimano Deore M610-10
- Shimano Deore XT M781 SGS-shadow "D"
- Shimano MT500-3 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM-Line CC 29"
- Ryde / Shimano Acera
- Continental X-King Sport 29 55-622
- 14,2 kg



titangrey matt (black+grey)

3x10

SHIMANO DEORE XT / DEORE

17 19 21
43 48 53
cm

ULTRA FUN 29"

- # 797152xxx
- black matt (orange+marseilleblue)
- white (black+grey)
- Ultra 29" Alloyframe
- Hardtail, R: 135QR
- Suntour XCM HLO Coil-9QR
- Shimano M315 / Rotor 180-180
- Shimano Altus M370-9
- Shimano Deore M592 SGS-shadow "D"
- Shimano M3000 40-30-22
- Shimano HG300-9 11-34
- KTM-Line CC 29"
- Ryde / Shimano TX505
- Continental X-King Sport 29 55-622
- 14,7 kg



black matt (orange+marseilleblue)

3x9

SHIMANO DEORE / ALTUS

17 19 21
43 48 53
cm



white (black+grey)

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

ULTRA RACE 27"

- # 797157xxx
- black matt (grey+orange)
- Ultra 27.5" Alloyframe tripplebutted, tapered
- Hardtail, R: 135QR
- Fox Perform. 32 Float, 3pos. R. T. 9QR (RL)
- Shimano SLX M7000 / Rotor 180-160
- Shimano SLX M7000-11i-spec
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus. D
- Shimano SLX M7000-11-2 36-26
- Shimano SLX M7000-11 11-42
- KTM-Line CC 27.5"
- Mavic / Shimano SLX
- Schwalbe Racing Ralph Perf. 57-584
- 11,7 kg



2*11

SHIMANO DEORE XT/SLX

15	17	19	21
38	43	48	53
cm			

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
▲ gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

ULTRA FORCE 27"

- # 797158xxx
- white matt (black+orange)
- Ultra 27.5" Alloyframe tripplebutted, tapered
- Hardtail, R: 135QR
- RockShox Recon gold RL, SA-T-9QR (RL)
- Shimano M506 / Rotor 180-160
- Shimano SLX M7000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus. D
- Shimano SLX M7000-11-2 36-26
- Shimano SLX M7000-11 11-42
- KTM-Line CC 27.5"
- Ambrosio / Shimano Deore
- Schwalbe Rapid Rob 57-584
- 12,6 kg



2*11

SHIMANO DEORE XT/SLX

15	17	19	21
38	43	48	53
cm			





ULTRA RIDE 27"

- # 797159xxx
- marseilleblue (darkblue+red)
- Ultra 27.5" Alloyframe tripplebutted, tapered
- Hardtail, R: 135QR
- RockShox Recon silver RL, SA-T-9QR (RL)
- Shimano M425 / Rotor 180-160
- Shimano SLX M7000-11
- Shimano Deore XT M8000 shadow plus, D
- Shimano SLX M7000-11-2 36-26
- Shimano SLX M7000-11 11-42
- KTM-Line CC 27.5"
- Ambrosio / Shimano Deore
- Schwalbe Rapid Rob 57-584
- 12.7 kg



2*11
SHIMANO DEORE
XT/SLX
15 17 19 21
38 43 48 53
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

ULTRA 1964 27"

- # 797160xxx
- black matt (orange)
- Ultra 27.5" Alloyframe
- Hardtail, R: 135QR
- RockShox Recon gold RL, SA-9QR (RL)
- Shimano M396 / Rotor 180-160
- Shimano Deore M610-10
- Shimano Deore XT M781 SGS-shadow "D"
- Shimano Deore M617 38-24T
- Shimano Deore M612 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM-Line CC 27.5"
- Ambrosio / Shimano Deore
- Schwalbe Racing Ralph Perf. 57-584
- 12.5 kg



2*10
3*10
SHIMANO DEORE XT
/DEORE
15 17 19 21
38 43 48 53
cm

ULTRA

ULTRA SPORT 27"

- # 797161xxx
- black (white+orange)
- Ultra 27.5" Alloyframe
- Hardtail, R: 135QR
- RockShox 30 silver TK -SA-9QR (RL)
- Shimano M396 / Rotor 180-160
- Shimano Deore M610-10
- Shimano Deore XT M781 SGS-shadow "D"
- Shimano Deore M612 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM-Line CC 27.5"
- Ambrosio / Shimano Alivio
- Schwalbe
- Rapid Rob 57-584
- 13,4 kg



3*10
SHIMANO DEORE XT / DEORE

15	17	19	21
38	43	48	53

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

ULTRA FLITE 27"

- # 797162xxx
- titangrey matt (black+grey)
- neonyellow matt (black+orange)
- Ultra 27.5" Alloyframe
- Hardtail, R: 135QR
- Suntour XCR 32 Coil-RL-9QR (RL)
- Shimano M365 / Rotor 180-160
- Shimano Deore M610-10
- Shimano Deore XT M781 SGS-shadow "D"
- Shimano MT500-3 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM-Line CC 27.5"
- Ryde / Shimano Acera
- Continental
- X-King Sport 55-584
- 13,8 kg



3*10
SHIMANO DEORE XT / DEORE

15	17	19	21
38	43	48	53

titangrey matt (black+grey)

neonyellow matt (black+orange)



ULTRA

CROSS 27"



- # 797163xxx
- titangrey matt (white+green)
- Ultra 27.5" Alloyframe
- Hardtail, R: 135QR
- Suntour XCR 32 Coil-RL-9QR (RL)
- Shimano M365 / Rotor 180-160
- Shimano Deore M610-10

- Shimano SLX M7000-10 shadow plus. "D"
- Shimano MT500-3 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM-Line CC 27.5"
- Ryde / Shimano Acera
- Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584
- 14,1 kg

3*10
SHIMANO SLX / DEORE

16,5	18,5	20,5
42	47	52

ULTRA FIRE 27"

- # 797164xxx
- brite red (black)
- black matt (grey+red)
- Ultra 27.5" Alloyframe
- Hardtail, R: 135QR
- Suntour XCM HLO Coil-9QR (RL)
- Shimano M365 / Rotor 180-160
- Shimano Deore M610-10
- Shimano Deore M610 SGS-shadow "D"
- Shimano MT500-3 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM-Line CC 27.5"
- Ryde / Shimano TX505
- Continental X-King Sport 55-584
- 14.1 kg



brite red (black)

3*10

SHIMANO DEORE

15	17	19	21
38	43	48	53
cm			



black matt (grey+red)

ULTRA FUN 27"

- # 797165xxx
- black matt (orange+marseilleblue)
- white (black+grey)
- Ultra 27.5" Alloyframe
- Hardtail, R: 135QR
- Suntour XCM HLO-Coil-9QR
- Shimano M315/ Rotor 180-160
- Shimano Altus M370-9
- Shimano Deore M592 SGS-shadow "D"
- Shimano M3000 40-30-22
- Shimano HG3000-9 11-34
- KTM-Line CC 27.5"
- Ryde / Shimano TX505
- Continental X-King Sport 55-584
- 14.3 kg



black matt (orange+marseilleblue)

3*9

SHIMANO DEORE / ALTUS

15	17	19	21
38	43	48	53
cm			



white (black+grey)

MARY JANE

MARY JANE 27.30

- # 797170xxx
- white (dove+neongreen)
- Penny Lane 27.5" Comfort Alloyframe
- Hardtail, Lady - bended toptube, R: 135QR
- Suntour XCR 32 Coil-RL-9QR (RL)
- Shimano M365 / Rotor 180-160
- Shimano M610-10
- Shimano Deore XT M781 shadow
- Shimano MT500-3 40-30-22
- Shimano HG50-10 11-36
- KTM-Line CC 27.5"
- Schwalbe Smart Sam 54-584
- 13.4 kg



3*10

SHIMANO DEORE XT / DEORE

13.5	16.5	18.5
35	42	47
cm		

BAGGY SUE

BAGGY SUE 27.27

- # 797171xxx
- black (coral+dove)
- Penny Lane 27.5" Comfort Alloyframe
- Hardtail, Lady - bended toptube, R: 135QR
- Suntour XCM HLO Coil-9QR
- Shimano M365 / Rotor 180-160
- Shimano M370-9
- Shimano Deore XT M772 shadow
- Shimano TY701 42-34-24/CG
- Shimano HG200-9 11-34T
- KTM-Line CC 27.5"
- Impac Smartpac 54-584
- 14.6 kg



3*9

SHIMANO DEORE XT / DEORE

13.5	16.5	18.5
35	42	47
cm		

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinsten Rahmengröße

PENNY LANE

PENNY LANE 27.24 DISC H

- # 797172xxx
- coral (black+berry)
- dove matt (white+neongreen)
- Chicago Lady 27.5" Alloyframe
- Hardtail, Lady - bended toptube, R: 135QR
- Suntour XCT HLO-Coil-9QR
- Shimano M315/ Rotor 180-180
- Shimano Altus M310-8
- Shimano Acera M360
- Shimano M311 42-34-24/CG
- Shimano HG31-8 11-34
- KTM-Line CC 27.5"
- Impac Smartpac 54-584
- 14.2 kg



dove matt (white+neongreen)



coral (black+berry)

3*8

SHIMANO ACERA



PENNY LANE 27.24 DISC M

- # 797173xxx
- coral (black+berry)
- dove matt (white+neongreen)
- Penny Lane 27.5" Comfort Alloyframe
- Hardtail, Lady - bended toptube, R: 135QR
- Suntour XCT Coil-9QR
- Shimano TX805 mech Disc
- Shimano Altus M310-8
- Shimano Acera M360
- Shimano TV701 42-34-24/CG
- Shimano HG200-8 12-32
- KTM-Line CC 27.5"
- Rubena V85-Ozelot 54-584
- 14.8 kg



coral (black+berry)



dove matt (white+neongreen)

3*8

SHIMANO ACERA



PENNY LANE 27.24

- # 797174xxx
- coral (black+berry)
- dove matt (white+neongreen)
- Penny Lane 27.5" Comfort Alloyframe
- Hardtail, Lady - bended toptube, R: 135QR
- Suntour XCT Coil-9QR
- Tektro 837 V-Brake
- Shimano STEF500-8
- Shimano Acera M360
- Shimano TV701 42-34-24/CG
- Shimano HG200-8 12-32
- KTM-Line CC 27.5"
- Rubena V85-Ozelot 54-584
- 14 kg



dove matt (white+neongreen)



coral (black+berry)

3*8

SHIMANO ACERA



▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

CHICAGO

29.24 DISC H RC

3*8

SHIMANO ACERA



neonyellow (black+green)



orange-matt (black)



black matt (red+grey)

- # 797154xxx
- orange matt (black)
- black matt (red+grey)
- neonyellow (black+green)
- Chicago 29" Alloyframe Hardtail, R: 135QR
- Suntour XCT HLO-Coil-9QR
- Shimano M315/ Rotor 180-180

- Shimano Altus M310-8
- Shimano Acera M360
- Shimano M311 42-34-24/CG
- Shimano HG31-8 11-34
- KTM-Line CC 29"
- Impac Smartpac 57-622 29x2.25
- 14.8 kg

CHICAGO

27.24 DISC H RC

3x8
SHIMANO ACERA

14 17 19 21
36 43 48 53
cm

orange matt (black)



neonyellow (black+green)



black matt (red+grey)

- # 797167xxx
- orange matt (black)
- black matt (red+grey)
- neonyellow (black+green)
- Chicago 27.5" Alloyframe Hardtail, R: 135QR
- Suntour XCT HLO-Coil-9QR
- Shimano M315/ Rotor 180-160

- Shimano Altus M310-8
- Shimano Acera M360
- Shimano M311 42-34-24/CG
- Shimano HG31-8 11-34
- KTM-Line CC 27.5"
- Impac Smartpac 57-622 29x2.25
- 14,5 kg

weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Standfuß, ohne Ständer, basierend auf Kleinster Rahmengröße

CHICAGO

CHICAGO 27.24 DISC M RC

- # 797168xxx
- orange matt (black)
- black matt (red+grey)
- neonyellow (black+green)
- Chicago 27.5" Alloyframe
- Hardtail, R: 135QR
- Suntour XCT Coil-9QR
- Shimano M315/ Rotor 180-160
- Shimano Altus M310-8
- Shimano Acera M360
- Shimano TY701 42-34-24/CG
- Shimano HG200-8 12-32
- KTM-Line CC 27.5"
- Rubena V85-Ozelot 54-584
- 15 kg



black matt (red+grey)



orange matt (black)



neonyellow (black+green)

3x8
SHIMANO ACERA

14 17 19 21
36 43 48 53
cm

CHICAGO 27.24 RC

- # 797169xxx
- orange matt (black)
- black matt (red+grey)
- neonyellow (black+green)
- Chicago 27.5" Alloyframe
- Hardtail, R: 135QR
- Suntour XCT Coil-9QR
- Tektro 837 V-Brake
- Shimano STEF500-8
- Shimano Acera M360
- Shimano TY701 42-34-24/CG
- Shimano HG200-8 12-32
- KTM-Line CC 27.5"
- Rubena V85-Ozelot 54-584
- 14,4 kg



neonyellow (black+green)



black matt (red+grey)



orange-matt (black)

3x8
SHIMANO ACERA

14 17 19 21
36 43 48 53
cm

KTM



ROAD

CANIC
—
CXC 11



- # 796178xxx
- orange matt (petrolblue+black)
- Canic ADK-Performance Carbon
- Cyclocross, Monocoque-Disc, old 142, R: 5970
- Carbon-Fork F8 Disc
- Sram Force CX1 / Rotor 140-140
- Sram Force CX1

- Sram Force CX1
- Sram Force 1 Ysync 46
- Sram CS PG 1170-11 11-36
- DT Swiss X 1700 two Spline
- Schwalbe X-ONE 33-622 snake-skin -TL-folding
- 8,2 kg

1*11

SRAM FORCE CX1



49 52 55 57 59
cm

CANIC CXC

- # 796179xxx
- orange matt (petrolblue+black)
- Canic ADK-Performance Carbon
- Cyclocross, Monocoque-Disc, old 142, R: 5970
- Carbon-Fork F8 Disc
- Shimano BR-RS805 / Rotor 140-140
- Shimano Ultegra ST-RS685 mechan. Schalt.
- Shimano Ultegra 6800
- Shimano Ultegra 6800 46-36
- Shimano CS6800-11 11-28
- DT Swiss X 1700 two Spline
- Schwalbe X-ONE 33-622 snake-skin -TL-folding
- 8,3 kg



2*11

SHIMANO ULTEGRA + DISC



49 52 55 57 59
cm

CANIC CX1

- # 796180xxx
- black matt (orange+petrolblue)
- Canic Alloy
- Cyclocross, Aluminum-Disc, old 135, R: 5070
- Carbon-Fork F8 Disc
- Shimano CX77 mech. Disc / Rotor 160-160
- Shimano 105 5700-10
- Shimano 105 5701 SS
- Shimano CX50 46-36
- Shimano Tiagra HG500-10 12-28
- KTM Line CC 29" Mavic/Deore
- Schwalbe Rocket Ron CX 33-622 Evo, folding
- 9,8 kg



2*10

SHIMANO 105 + DISC



49 52 55 57 59
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stander, basierend auf kleinster Rahmengröße

REVELATOR

SKY Di2 BLACK



REVELATOR

- # 797181xxx
- carbon matt (grey)
- Revelator Sky ADK-Performance Carbon Roadrace, Monocoque-Disc, R: 7964 Di2
- Carbon-Fork F8 Disc
- Shimano ST-R785/RS805 / Rotor 140-140
- Shimano Ultegra RS-R785 / Di2

- Shimano Ultegra 6870 Di-2
- Shimano Ultegra 6800 50-34 Compact
- Shimano CS6800-1111-28
- DT Swiss R 23 Spline disc-brake
- Schwalbe PRO ONE 25-622 V-Guard-folding
- 8 kg

2*11

SHIMANO ULTEGRA
Di2 + DISC

49 52 55 57 59
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße



REVELATOR

REVELATOR SKY ORANGE

- # 797182xxx
- carbon matt (orange)
- Revelator Sky ADK-Performance Carbon Roadrace, Monocoque-Disc, R: 7960
- Carbon-Fork F8 Disc
- Shimano ST-R685/RS805 / Rotor 140-140
- Shimano Ultegra RS-R685 mechan. Schalt.
- Shimano Ultegra 6800-GS
- Shimano Ultegra 6800 50-34 Compact
- Shimano 105 5800-11 11-32
- DT Swiss R 24 Spline disc-brake
- Schwalbe PRO ONE 25-622 V-Guard-folding
- 7,9 kg



2*11

SHIMANO ULTEGRA + DISC



49 52 55 57 59 cm

REVELATOR SKY BLUE

- # 797183xxx
- carbon matt (white+cyan+orange)
- Revelator Sky ADK-Performance Carbon Roadrace, Monocoque-Disc, R: 7960
- Carbon-Fork F8 Disc
- Shimano ST-RS505/RS505 / Rotor 160-160
- Shimano 105 RS-R505 mechan. Schalt.
- Shimano 105 5800-GS
- Shimano 105 5800 50-34 Compact
- Shimano 105 5800 11-32
- DT Swiss R 24 Spline disc-brake
- Schwalbe ONE 25-622 V-Guard-folding
- 8,6 kg



2*11

SHIMANO 105 + DISC



49 52 55 57 59 cm



PR 1400 DICUT® OXiC

Die PR 1400 DICUT® OXiC Laufräder wurden entwickelt, um den Ansprüchen leistungsorientierter Fahrer gerecht zu werden. Durch die neuartige OXiC Technologie erscheinen die Laufräder im edlen, mattschwarzen Finish und überzeugen durch ein herausragendes Bremsverhalten und höchste Qualität. Die OXiC Keramikbeschichtung ist extrem hart und sorgt somit für lautloses und konstantes Bremsverhalten bei allen Wetterbedingungen.

DT SWISS

C'est la vie.



REVELATOR

Bild nur zur Ansicht!
Viewing image only!

REVELATOR M13 RED E-TAP

- # 797184xxx
- marseilleblue (blue+white+orange)
- Revelator ADK-Performance Carbon Roadrace, Monocoque-Calip-DM, R: 5924
- Carbon-Fork F8 Caliper-DM
- Tektro TRP T851, Caliper, Directmount sidepull
- Sram Red e-Tap
- Sram Red e-Tap
- Sram Red 50-34 Compact
- Sram CS XG 1190-1111-25
- DT Swiss RC38 full-Carbon
- Schwalbe ONE 23-622 V-Guard-folding
- Gewicht noch nicht verfügbar

2*11

SRAM RED E-TAP



52 55 57 59 cm

REVELATOR M13 RED

- # 797185xxx
- marseilleblue (blue+white+orange)
- Revelator ADK-Performance Carbon Roadrace, Monocoque-Calip-DM, R: 5920
- Carbon-Fork F8 Caliper-DM
- Tektro TRP T851, Caliper, Directmount sidepull
- Sram Red
- Sram Red
- Sram Red 50-34 Compact
- Sram CS XG 1190-1111-25
- Mavic Ksyrium Elite 25
- Mavic Yksion Pro Griplink 25-622/ rear Powerlink
- Gewicht noch nicht verfügbar

2*11

SRAM RED



52 55 57 59 cm

REVELATOR M13 FORCE

- # 797186xxx
- marseilleblue (blue+white+orange)
- Revelator TK-Performance Carbon Roadrace, Monocoque-Caliper, R: 1485
- Carbon-Fork F7 Caliper
- Sram Force - Caliper
- Sram Force
- Sram Force
- Sram Force 50-34 Compact
- Sram CS PG 1170-1111-28
- Mavic Aksium
- Schwalbe ONE 23-622 V-Guard-folding
- Gewicht noch nicht verfügbar

2*11

SRAM FORCE




52 55 57 59 cm

▲ weight approx. without pedals, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

REVELATOR

2017



More Integration. More Aerodynamic. More Performance.

Mit dem KTM Revelator beschreitet KTM erneut revolutionäre Wege. Ein geniales Novum ist die integrierte Felgenbremse, sie fügt sich nahtlos in die Kettenstrebe mittels Direct Mount Aufnahme ein.

Breaking into new ground! It lies in the nature of the Revelator, to call for something revolutionary. A brilliant novelty is the integrated rear rim brake, that integrates seamlessly into the chainstay by Direct Mount.

Diese technische Raffinesse verbindet zugleich mehrere Vorteile. Die großzügig dimensionierte Bremsstrebe kann die Kräfte besser aufnehmen, gleichzeitig wird die Aerodynamik verbessert. Zusätzlich können die Sattelstreben durchgehend gefertigt werden, so können Schläge am Hinterrad besser absorbiert werden. Von der Optimierungsleidenschaft getrieben, wurde die Kettenstrebe asymmetrisch gefertigt, mehr Steifigkeit und bestmögliche Platzverwendung ist das Ergebnis. Die integrierte Sattelklemme ermöglicht den direkten Austritt der Sattelstütze aus dem Rahmen. Ergo wird die Sattelstütze länger aus dem Rahmen geführt und dämpft dadurch Schläge effizienter, die Muskulatur ermüdet weniger und ein Leistungsplus wird erzielt. Ein weiterer Vorzug dieser Konstruktion ist das kompaktere steifere Rahmendreieck.

This technical sophistication combines several advantages. The bigger dimensioned chainstay is better suited for high braking forces, at the same time the new shape significantly improves aerodynamics. In addition the seatstays can be manufactured in one long piece for best bump absorption. Driven by passion for optimization, chainstays have been designed asymmetric for best power transmission and optimal use of space. The integrated seat clamp enables a shorter seattube length in combination with an effective longer Seatpost length. Shocks are absorbed more efficiently, muscles fatigued less and a power surplus is achieved. Another positive aspect of this design is the compact rigid frame triangle.

Frame Size	Toptube Length	Seat angle	Head angle	Headtube length	Chainstay length	Wheel-base	Stack	Reach
49 cm	506,6 mm	76,05°	72,05°	130 mm	405 mm	967,47 mm	535,36 mm	373,60 mm
52 cm	526,57 mm	76,02°	72,52°	145 mm	405 mm	983,89 mm	551,26 mm	389,35 mm
55 cm	547,28 mm	75,48°	72,48°	160 mm	405 mm	1000,24 mm	565,41 mm	400,81 mm
57 cm	558,19 mm	74,50°	73°	175 mm	405 mm	997,12 mm	579,58 mm	397,48 mm
57 cm	569,19 mm	74,48°	72,98°	200 mm	405 mm	1009,68 mm	601,42 mm	402,20 mm

REVELATOR

PRESTIGE Di2



- # 797187xxx
- orange matt (black)
- Revelator ADK-Performance Carbon Roadrace, Monocoque-Calip-DM, R: 5924 Di2
- Carbon-Fork F8 Calip-DM
- Shimano Dura Ace 9110F Directmount/Carbonshoe
- Shimano Dura Ace 9150 Di2

- Shimano Dura Ace 9150 Di2
- Shimano Dura Ace 9100 52-36
- Shimano CS-9100-11 11-25
- DT Swiss RC38 full-Carbon
- Schwalbe ONE 25-622 V-Guard-folding
- 7 kg

2*11

SHIMANO DURA ACE Di2



52 55 57 59 cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
 ▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

REVELATOR

REVELATOR MASTER

- # 797186xxx
- carbon (white+orange)
- Revelator ADK-Performance Carbon Roadrace, Monocoque-Calip-DM, R: 5920
- Carbon-Fork F8 Calip-DM
- Shimano Dura Ace 9110F Directmount
- Shimano Dura Ace 9100
- Shimano Dura Ace 9100
- Shimano Dura Ace 9100 50-34 Compact
- Shimano CS-9100-11 11-28
- Mavic Ksyrium Elite 25
- Mavic Ksyrium Pro Griplink 25-622/ rear Powerlink
- 6,9 kg



2*11

SHIMANO DURA ACE



52 55 57 59 cm

REVELATOR ELITE

- # 797190xxx
- orange matt (black+cyan)
- Revelator ADK-Performance Carbon Roadrace, Monocoque-Calip-DM, R: 5920
- Carbon-Fork F8 Calip-DM
- Shimano Ultegra 6810F Directmount
- Shimano Ultegra 6800
- Shimano Ultegra 6800
- Shimano Ultegra 6800 50-34 Compact
- Shimano CS6800-11 11-28
- DT Swiss R 32 Spline black TLC
- Conti Ultra Grand Prix 4000 25-622 folding
- 7,5 kg



2*11

SHIMANO ULTEGRA



52 55 57 59 cm

REVELATOR

6000



REVELATOR

- # 797191xxx
- carbon matt (orange+grey)
- Revelator TK-Performance Carbon Roadrace, Monocoque-Caliper, R: 1485
- Carbon-Fork F7 Caliper
- Shimano Dura Ace 9100 Caliper
- Shimano Dura Ace 9100

- Shimano Dura Ace 9100
- Shimano Dura Ace 9100 50-34 Compact
- Shimano CS-9100-1111-28
- DT Swiss R 32 Spline black TLC
- Conti Ultra Grand Prix 4000 25-622 folding
- 7,4 kg

2*11
SHIMANO DURA ACE

49 52 55 57 59
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stander, basierend auf kleinster Rahmengröße



REVELATOR

5000 Di2



- # 797192xxx
carbon (white+orange)
- Revelator TK-Performance Carbon
Roadrace, Monocoque-Caliper, R: 1487 Di-2
- Carbon-Fork F7 Caliper
- Shimano 105 5800 Caliper
- Shimano Ultegra 6870 Di-2

- Shimano Ultegra 6870 Di-2
- Shimano Ultegra 6800 50-34 Compact
- Shimano 105 5800-11 11-32
- DT Swiss R 24 Spline black TLC
- Conti Ultra Grand Prix SL 25-622 folding
- 7,9 kg

2*11

SHIMANO ULTEGRA
DI2

49 52 55 57 59
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

REVELATOR

5000



- # 797193xxx
carbon (white+orange)
- Revelator TK-Performance Carbon
Roadrace, Monocoque-Caliper, R: 1485
- Carbon-Fork F7 Caliper
- Shimano Ultegra 6800 Caliper
- Shimano Ultegra 6800

- Shimano Ultegra 6800
- Shimano Ultegra 6800 50-34 Compact
- Shimano CS6800-1111-28
- Mavic Cosmic Elite 25
- Conti Ultra Grand Prix 4000 25-622 folding
- 7,7 kg

2*11

SHIMANO ULTEGRA

49 52 55 57 59
cm

**KTM shows its colours.
Marseilleblue is the new orange.**



REVELATOR

4000

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

- # 797194xxx
- marseilleblue (white+blue)
- Revelator TK-Performance Carbon Roadrace, Monocoque-Caliper, R: 1485
- Carbon-Fork F7 Caliper
- Shimano Ultegra 6800 Caliper
- Shimano Ultegra 6800

- Shimano Ultegra 6800-6S
- Shimano Ultegra 6800 50-34 Compact
- Shimano 105 5800-11 11-32
- Mavic Aksium
- Conti Ultra Grand Prix SL 25-622 folding
- 7,8 kg

2*11

SHIMANO ULTEGRA



49 52 55 57 59
cm



REVELATOR

REVELATOR

REVELATOR 3500

- # 797195xxx
- orange matt (black)
- Revelator TK-Performance Carbon Roadrace, Monocoque-Caliper, R: 1485
- Carbon-Fork F7 Caliper
- Shimano 105 5800 Caliper
- Shimano 105 5800-11
- Shimano 105 5800-GS
- Shimano 105 5800 50-34 compact
- Shimano 105 5800-11 11-32
- Fulcrum Racingsport RB
- Conti Ultra Grand Prix SL 25-622 folding
- 8,3 kg



2*11
SHIMANO 105
49 52 55 57 59
cm

REVELATOR 3300

- # 797196xxx
- carbon (white+red)
- Revelator TK-Performance Carbon Roadrace, Monocoque-Caliper, R: 1485
- Carbon-Fork F5 Caliper
- Shimano 105 5800 Caliper
- Shimano 105 5800-11
- Shimano 105 5800-GS
- Shimano RS500 50-34 compact
- Shimano 105 5800-11 11-32
- Shimano WH-RS010
- Conti Ultra Grand Prix SL 23-622 folding
- 8,6 kg



2*11
SHIMANO 105
49 52 55 57 59
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße



STRADA

2000



STRADA

- # 7971973xx
- black matt (white+orange)
- Strada Alloyframe
- Roadrace Al6061 TB triplebutted - smooth-welded
- Carbon-Fork F5 Caliper
- Shimano 105 5800 Caliper
- Shimano 105 5800

- Shimano 105 5800-GS
- Shimano 105 5800 50-34 compact
- Shimano 105 5800-11 11-32
- Fulcrum Racingsport RB
- Conti Ultra Sport 23-622 folding
- 8.9 kg

2*11

SRAM GX

17 19 21

43 48 53

cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

STRADA

1000



- # 797198xxx
- white (black+red)
- Strada Roadrace Alloyframe
- Roadrace Al6061 PG - smooth-welded
- Carbon-Fork F5 Caliper
- Shimano Tiagra 4700 Caliper
- Shimano Tiagra 4700

- Shimano Tiagra 4700
- Shimano Tiagra 4700 50-34 compact
- Shimano HG500-10 11-32
- Shimano WH-R501
- Conti Ultra Sport 25-622 folding
- 9.8 kg

2*10

SHIMANO TIAGRA

46 49 52 55 57 59

cm

STRADA

STRADA 800

- # 797199xxx
- orange matt (black)
- Strada Roadrace Alloyframe
- Roadrace Al6061PG - smooth-welded
- Aluminium Fork GM-6 Caliper
- Shimano Sora 3000 Calliper
- Shimano Sora 3000-9
- Shimano Sora 3000 SS
- Shimano Sora R3000 50-34 compact
- Shimano HG300-9 11-32
- KTM Line Road
- Conti Ultra Sport 23-622 folding
- 10,2 kg



2*9

SORA



49 52 55 57 59
cm

STRADA 800 SPEED (FLAT-HB)

- # 797199xxx
- orange matt (black)
- Strada Roadrace Alloyframe
- Roadrace Al6061PG - smooth-welded
- Aluminium Fork GM-6 Caliper
- Shimano Sora 3000 Calliper
- Shimano Sora 3000-9 Rapidfire
- Shimano Sora 3000 SS
- Shimano Sora R3000 50-34 compact
- Shimano HG300-9 11-32
- KTM Line Road
- Conti Ultra Sport 23-622 folding
- 10 kg



2*9

SORA



49 52 55 57 59
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße



STRADA



KTM

OFFROAD

TREKING OFFROAD



CHRONOS



▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

- # 797200xxx
- carbon matt (orange+grey)
- Life Carbonframe
- Crossbike, 135QR, Disc, T: 1280
- RockShox Paragon gold RL, SA (RL)
- Shimano Deore XT T8000 / Rotor 180-160
- Shimano Deore XT T8000-10

- Shimano Deore XT T8000
- Shimano Deore XT T8000 48-36-26/CG
- Shimano HG500-10 11-34
- KTM Line 700C
- Ritchey Speedmax Cross 40-622
- Hebie 0662M Hinterbauständer
- 12.1 kg

3*10
SHIMANO DEORE XT

46 51 56
cm



CHRONOS

CHRONOS



LEGARDA RACE

- # 797201xxx
- titangrey matt (black+orange)
- Life Alloyframe tripplebutted
- Crossbike, 135QR, Disc, T:1439
- Suntour NCX-E RL-R air (RL)
- Shimano Deore XT T8000 / Rotor 180-160
- Shimano Deore XT T8000-10
- Shimano Deore XT T8000
- Shimano Deore XT T8000 48-36-26/CG
- Shimano HG500-10 11-34
- KTM Line 700C
- Ritchey Speedmax Cross 40-622
- Hebie 0662M Hinterbauständer
- 12,1 kg



3*10

SHIMANO DEORE XT



46 51 56 60
cm



46 51
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Stand, basierend auf kleinster Rahmengröße

LIFE RACE

- # 797202xxx
- white (black+blue)
- Life Alloyframe tripplebutted
- Crossbike, 135QR, Disc, T:1439
- Suntour NCX-E RL-R air
- Shimano Deore T615 / Rotor 180-160
- Shimano Deore XT T8000-10
- Shimano Deore XT T8000
- Shimano T551 48-36-26 /CG
- Shimano HG500-10 11-34
- KTM Line 700C
- Schwalbe Smart-Sam 47-622 "P"
- Hebie 0662M Hinterbauständer
- 12,8 kg



3*10

SHIMANO DEORE XT



46 51 56 60
cm



46 51
cm



LIFE

LIFE ACTION

- # 797203xxx
- black matt (grey+orange)
- Life Alloyframe
- Crossbike, 135QR, Disc, T: 1438
- Suntour NCX-D RL-R air
- Shimano M365 / Rotor 180-160
- Shimano Deore T610-10
- Shimano Deore XT T780
- Shimano Deore T611 48-36-26/CG
- Shimano HG500-10 11-34
- KTM Line 700C
- Schwalbe CX Comp 40-622
- KTM Line 006 Hinterbauständer
- 12,8



3x10

SHIMANO DEORE XT / DEORE



46 51 56 60
cm



46 51
cm

LIFE CROSS COMFORT

- # 797204xxx
- titangrey matt (black+red)
- Life Alloyframe
- Crossbike, 135QR, Disc, T: 1438
- Suntour NEX HLO Coil
- Shimano M365 / Rotor 180-160
- Shimano Deore T610-10
- Shimano Deore LX T670
- Shimano Deore T521 48-36-26/CG
- Shimano HG500-10 11-34
- KTM Line 700C
- Schwalbe Tyrago 42-622
- KTM Line 006 Hinterbauständer
- 13,9 kg



3x10

SHIMANO DEORE LX / DEORE



46 51 56 60
cm



43 46 51
cm

Wie leicht man zur Ruhe kommt, wenn man wirklich was erlebt.



Österreich
ankommen
und aufleben

www.austria.info



Ihre persönliche Urlaubsberatung
gebührenfrei unter 00800 400 200



LIFE

LIFE SPRINT

- # 797205xxx
- black (white+orange)
- Life Alloyframe
- Crossbike, 135QR, Disc, T: 1438
- Suntour NEX HLO Coil
- Shimano M365 / Rotor 180-160
- Shimano Altus M370-9
- Shimano Deore XT M771
- Shimano Acera T30108 48-36-26/CG
- Shimano HG300-9 11-34
- KTM Line 700C
- Schwalbe Smart-Sam 47-622 "P"
- KTM Line 006 Hinterbauständer
- 14,4 kg



3*9
SHIMANO DEORE XT /ALTUS
46 51 56 60 cm
43 46 51 cm

LIFE ROAD

- # 797206xxx
- black matt (orange+marseilleblue)
- white (orange+grey)
- Alloyframe Al6061
- Crossbike, R: 135QR, Disc
- Suntour NEX HLO Coil
- Shimano M315 / Rotor 180-160
- Shimano Altus M370
- Shimano Deore M591
- Shimano T3010 48-36-26/CG
- Shimano HG200-9 11-34
- KTM Line 700C
- Impac Tourpac 47-622
- KTM Line 006 Hinterbauständer
- 14,8 kg



3*9
SHIMANO DEORE
46 51 56 60 cm
43 46 51 cm

black matt (orange+marseilleblue)



white (orange+grey)

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

LIFE TRACK

- # 797207xxx
- 🚲 black matt (orange)
- 🚲 white (black+red)
- 🚲 Alloyframe Al6061
- 🚲 Crossbike, R: 135QR, Disc
- 🚲 Suntour NEX HLO Coil
- 🚲 Shimano TX805 mech Disc / Rotor 180-160
- 🚲 Shimano Altus M310
- 🚲 Shimano Deore M591
- 🚲 Shimano M311 48-36-26/CG
- 🚲 Shimano HG31-8 11-32
- 🚲 KTM Line 700C
- 🚲 Rubena V71 -sepia 42-622
- 🚲 KTM Line 006 Hinterbauständer
- 🚲 14,8 kg



🚲 white (black+red)



🚲 black matt (orange)

3x8

SHIMANO DEORE



46 51 56 60
cm



43 46 51 56
cm

ONE

3x8

SHIMANO ACERA



46 51 56 60
cm



43 46 51
cm



🚲 orange matt (black)



🚲 titangrey matt (black+neonyellow)



🚲 white (dove+coral)

- # 797208xxx
- 🚲 orange matt (black)
- 🚲 titangrey matt (black+neonyellow)
- 🚲 white (dove+coral)
- 🚲 Alloyframe Al6061
- 🚲 Crossbike, R: 135QR, V-Brake
- 🚲 Suntour NEX Coil
- 🚲 Tektro 837 V-Brake

- 🚲 Shimano STEF51-8
- 🚲 Shimano Acera M360
- 🚲 Shimano TV501 48-36-26/CG
- 🚲 Shimano HG31-8 11-32
- 🚲 KTM Line 700C
- 🚲 Rubena V71 -sepia 42-622
- 🚲 KTM Line 006 Hinterbauständer
- 🚲 13,9 kg

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

LIFE

KTM

ONROAD

TREKKING ONROAD





▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
 ▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

PHONIC



- # 79721xxx
- 🚲 carbon matt (orange+grey)
- 📏 Life T: 1280 Cross Carbon
- 🏠 Carbon Monocoque
- 🏠 RockShox Paragon gold RL, SA (RL)
- 🏠 Shimano Deore XT T8000 / Rotor 180-160
- 🏠 Shimano Deore XT T8000-10
- 🏠 Shimano Deore XT T8000
- 🏠 Shimano Deore XT T8000 48-36-26/CG

- 🏠 Shimano HG500-10 11-34
- 🏠 KTM Line 700C Ambrosio/Shimano
- 🏠 Schwalbe Marathon Racer 40-622 (FALT)
- 🏠 Hebie 0662M Hinterbauständer
- 🏠 SKS Trekking 45mm schwarz-matt
- 🏠 KTM Racktime Var: Tour-It
- 🏠 B+M Lumotec Eyk, 50 Lux, TF, Standlicht
- 🏠 13,4 kg



SHIMANO DEORE XT



46 51 56
cm

LIFE
—
STYLE



- # 797212xxx
- black matt (petrol+white)
- Life T: 1455 Trekking Alloy
- Alloyframe Al6061 triplebutted
- Suntour NCX-E RL-R air (RL)
- Shimano Deore XT T8000 / Rotor 180-160
- Shimano Deore XT T8000-10
- Shimano Deore XT T8000
- Shimano Deore XT T8000 48-36-26/CG

- Shimano HG500-10 11-34
- KTM Line 700C Ambrosio/Shimano
- Schwalbe Marathon Racer 40-622 (FALT)
- Hebie 0662M Hinterbauständer
- Horn Catena 08 Alu elox.
- SKS Trekking 45mm schwarz-matt
- KTM Racktime light P (2015)
- B+M Lumotec Eyk, 50 Lux, TF, Standlicht
- 13,9 kg

3*10
SHIMANO DEORE XT

- 46 51 56 60
cm
- 46 51
cm
- 46 51
cm

LIFE TOUR LIGHT

- # 797213xxx
- urbangrey matt (orange+black)
- Life T: 1455 Trekking Alloy, Alloyframe Al6061 triplebutted
- Suntour NCX-D LO Coil
- Shimano Deore T615 / Rotor 180-160
- Shimano Deore T610-10
- Shimano Deore XT T8000
- Shimano T551 48-36-26 /CG
- Shimano HG500-10 11-34
- KTM Line 700C
- Schwalbe Marathon Racer 40-622 (FALT)
- Hebie 0662M Hinterbauständer
- Horn Catena 08 Alu elox.
- SKS Trekking 45mm schwarz-matt
- KTM Racktime light P (2015)
- B+M Lumotec Eyk, 50 Lux, TF, Standlicht
- 14,3 kg



3*10
SHIMANO DEORE XT /DEORE

- 46 51 56 60
cm
- 46 51
cm
- 46 51
cm

LIFE TOUR

- # 797214xxx
- black (silver)
- Life T: 1454 Trekking Alloy, Alloyframe Al6061
- Suntour NEX HLO Coil
- Shimano M365 / Rotor 180-160
- Shimano Deore T610-10
- Shimano Deore LX T670
- Shimano Deore T521 48-36-26/CG
- Shimano HG500-10 11-34
- KTM Line 700C
- Schwalbe Marathon 40-622
- KTM Line 006 Hinterbauständer
- Horn Catena 16/48Z
- SKS Trekking 45mm schwarz
- KTM Racktime Var: Universal-14
- B+M Lumotec Eyk, 50 Lux, TF, Standlicht
- 16,9 kg



3*10
SHIMANO DEORE XT /DEORE

- 46 51 56 60
cm
- 46 51 56
cm
- 46 51
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Standfuß, basierend auf kleinster Rahmengröße

LIFE

LIFE FORCE

- # 797215xxx
- white matt (black+orange)
- Life T: 1451 Trekking Alloy
- Alloyframe Al6061 triplebutted
- Suntour NCX-D LO Coil
- Shimano M4000 V-Brake
- Shimano Deore T610-10
- Shimano Deore LX T670
- Shimano Deore T521 48-36-26/CG
- Shimano HG500-10 11-34
- KTM Line 700C
- Schwalbe Marathon Racer 40-622 (DRAHT)
- Hebie 0662M Hinterbauständer
- Horn Catena 16/48Z
- SKS Trekking 45mm schwarz
- KTM Racktime light P (2015)
- B+M Lumotec Eyk. 50 Lux. TF. Standlicht
- 14.6 kg



3*10

SHIMANO DEORE LX / DEORE



46 51 56 60
cm



46 51
cm



43 46 51
cm

LIFE LITE

- # 797216xxx
- satelitesilver matt (black+orange)
- Life T: 1451 Trekking Alloy
- Alloyframe Al6061 triplebutted
- Alugabel Longleg 451mm, (82013)
- Shimano M4000 V-Brake
- Shimano Alivio M4000
- Shimano Deore M591
- Shimano Alivio T4010 48-36-26/CG
- Shimano HG300-9 11-32
- KTM Line 700C
- Schwalbe Marathon Racer 40-622 (DRAHT)
- Hebie 0662M Hinterbauständer
- Horn Catena 16/48Z
- SKS Trekking 45mm schwarz
- KTM Racktime light P (2015)
- B+M Lumotec Eyk. 50 Lux. TF. Standlicht
- 13.8 kg



3*9

SHIMANO DEORE / ALIVIO



46 51 56 60
cm



46 51
cm



43 46 51
cm

LIFE SPACE

- # 797217xxx
- black matt (orange)
- Life T: 1454 Trekking Alloy
- Alloyframe Al6061
- Suntour NEX HLO Coil
- Shimano M315 / Rotor 180-180
- Shimano Altus M370-9
- Shimano Deore XT M771
- Shimano Acera T30108 48-36-26/CG
- Shimano HG300-9 11-32
- KTM Line 700C
- Continental Contact II 42-622
- KTM Line 006 Hinterbauständer
- Horn Catena 16/48Z
- SKS Trekking 45mm schwarz
- KTM Racktime Var.
- Universal-14
- B+M Avy senso +.
- 30Lux, TFL, Standlicht
- 17 kg



3*9

SHIMANO DEORE XT / ALTUS



46 51 56 60
cm



46 51
cm



43 46 51
cm

*Wenn du an Almdudler hast,
bist du net allan!*



Almdudler



#lassunsdudeln

LIFE DUAL

- # 797218xxx
- white (dove)
- Life T: 5405 Trekking Alloy Alloyframe Al6061
- Suntour CR-8V Coil
- Shimano M4000 V-Brake
- Sram Dual Drive 8F
- Sram Dual Drive 8F
- Shimano C6000 33Z
- Sram PG850-8 11-32
- KTM Line 700C
- Continental Contact II 42-622
- KTM Line 006 Hinterbauständer
- Hemmelskamp
- SKS Trekking 45mm schwarz
- KTM Racktime Var: Universal-14
- B+M Avy senso +.
- 30Lux, TFL, Standlicht
- 17,1 kg



3*8
SRAM DUAL DRIVE
43 46 51
cm

LIFE FUN

- # 797219xxx
- silver matt (winered+black)
- black (vintage white)
- Alloyframe Al6061
- Life T: 1208 Trekking Alloy
- Suntour NEX HLO Coil
- Shimano M4000 V-Brake
- Shimano ST-T3000-R (STI)
- Shimano Deore M591
- Shimano T3010 48-36-26/CG
- Shimano HG200-9 11-32
- KTM Line 700C
- Continental Contact II 47-622
- Massload Seitenständer
- Horn Catena 06
- RPZ Trekking 45mm schwarz
- KTM Racktime Universal-Tour-IT mit Bügel
- B&M Lumotec IQ Avy N plus
- 17 kg



3*9
SHIMANO DEORE
46 51 56 60
cm
46 51
cm
46 51
cm
43 46 51
cm

silver matt (winered+black)

black (vintage white)



LIFE TIME 8

- # 797220xxx
- black matt (silver+grey)
- Alloyframe Al6061
- Life T: 1208 Trekking Alloy
- Suntour NEX Coil
- Shimano M4000 V-Brake
- Shimano Nexus 8 SL-BS31 Revoshift
- Suntour CW12-SCX-S38-95
- Shimano Nexus 19Z
- KTM Line 700C
- Rubena V66-Flash 47-622
- Massload Seitenständer
- Horn Catena 06 /38Z
- RPZ Trekking 45mm schwarz
- KTM Racktime Universal-Tour-IT mit Bügel
- AXA ECHO30 switch
- 17,4 kg



1*8
SHIMANO NEXUS 8 LL
46 51 56
cm
46 51
cm
46 51
cm

LIFE TIME DISC

- # 797222xxx
- black matt (silver+grey)
- Alloyframe Al6061
- Life T: 7340 Trekking Alloy
- Suntour NEX HLO Coil
- Shimano M315 / Rotor 180-160
- Shimano M310-8
- Shimano Deore M591
- Shimano M311 48-36-26/CG
- Shimano HG31-8 11-32
- KTM Line 700C
- Rubena V66-Flash 47-622
- Massload Seitenständer
- Horn Catena 06 /38Z
- RPZ Trekking 45mm schwarz
- KTM Racktime Universal-Tour-IT mit Bügel
- AXA ECHO30 switch
- 17,8 kg



3*8
SHIMANO DEORE
46 51 56 60 63
cm
46 51
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinsten Rahmengröße

LIFE TIME

- # 797221xxx
- 🔧 black matt (silver+grey)
- 🔧 titangrey matt (black+green)
- 🔧 white (dove+coral)
- 🔧 Alloyframe Al6061, Life T: 1208 Trekking Alloy
- 🔧 Suntour NEX Coil
- 🔧 Shimano M4000 V-Brake
- 🔧 Shimano STEF51
- 🔧 Shimano Deore M591
- 🔧 Shimano M311 48-36-26/CG
- 🔧 Shimano HG31-8 11-32
- 🔧 KTM Line 700C
- 🔧 Rubena V66-Flash 47-622
- 🔧 Massload Seitenständer
- 🔧 Horn Catena 05
- 🔧 RPZ Trekking 45mm schwarz
- 🔧 KTM Racktime
- 🔧 Universal-Tour-IT mit Bügel
- 🔧 AXA ECHO30 switch
- 🔧 17kg

3*8

SHIMANO DEORE

- 📏 46 51 56 60 cm
- 📏 46 51 cm
- 📏 46 51 cm
- 📏 43 46 51 cm



🔧 black matt (silver+grey)



🔧 titangrey matt (black+green)



🔧 white (dove+coral)

LIFE JOY

- # 797223xxx
- 🔧 silver matt (black+green)
- 🔧 black matt (orange+marseilleblue)
- 🔧 dove (coral)
- 🔧 Alloyframe Al6061, Life T: 1208 Trekking Alloy
- 🔧 Suntour CR-8V Coil
- 🔧 Tektro 837 V-Brake
- 🔧 Shimano STEF51-8
- 🔧 Shimano Altus M310
- 🔧 Shimano TV701 48-36-26/CG
- 🔧 Shimano HG200-8 12-32T
- 🔧 KTM Line 700C
- 🔧 Rubena V66-Flash 47-622
- 🔧 Massload Seitenständer
- 🔧 Horn Catena 05
- 🔧 RPZ Trekking 45mm schwarz
- 🔧 KTM Racktime
- 🔧 Universal-Tour-IT mit Bügel
- 🔧 AXA Pico, LED, 15 Lux, Switch
- 🔧 16.1kg

3*8

SHIMANO ALTUS

- 📏 46 51 56 60 cm
- 📏 46 51 56 cm
- 📏 46 51 cm
- 📏 43 46 51 56 cm



🔧 silver matt (black+green)




🔧 black matt (orange+marseilleblue)



🔧 dove (coral)

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

LIFE



Weißenbach am Attersee



Sommerfrische am Attersee

Radurlaub im Salzkammergut

www.hotelpost-attersee.at

Sport, Kultur und Erholung



E-Bike, MTB & Rennrad Touren

Rund um den Attersee finden sich für alle sportbegeisterten E-Bike, Mountainbike- & Rennrad Fans zahlreiche Touren. Das umliegende Hölleengebirge bietet für Mountainbiker die idealen Voraussetzungen. Von knackigen Trails bis hin zu gemütlichen Forststraßen - im Salzkammergut ist für jeden etwas dabei. Im Umkreis von 20 - 45 km erreichen Sie Bad Ischl und die schönsten Seen des Salzkammerguts. Wolfgangsee, Mondsee, Fuschlsee und Hallstättersee befinden sich praktisch vor Ihrer Haustüre.

Seenrunde Salzkammergut

Das Hotel Post liegt in einer der idyllischsten Regionen Österreichs. Herrliche Landschaften lassen sich auf dem Rad erkunden. Ein wunderschöner Tagesausflug rund um den Schafberg beginnt direkt am Hotel in Richtung Bad Ischl. Von der Kaiserstadt geht es in Richtung Wolfgangsee, wo Sie einen wunderbaren Blick auf den Schafberg genießen. Von St. Gilgen aus überwinden Sie den Scharfling, gelangen direkt an den Mondsee und fahren auf sanftem Gelände zurück zum Hotel fahren.



KTM Fahrräder und eBikes für Hotelgäste

Für Reisegruppen bietet das Hotel Post ein ganz aussergewöhnliches Zuckerl. Reisegruppen können kostenlos KTM eBikes und normale Fahrräder benutzen und damit die Gegend erkunden. Die herrlichen Salzkammergut Radwege warten nur auf Sie.

Hotel Post am Attersee GmbH
Ischler Straße 1
A-4854 Weißenbach / Attersee
Tel.: +43 (0) 7663 / 8141
Fax.: +43 (0) 7663 / 8141-45
office@hotelpost-attersee.at

KTM




CITY

CITY

—
LINE 28.7



▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße



- # 797231xxx
- black (silver)
- Alloyframe Al6061
- Life T: City Alloy
- Suntour CR-BV Coil
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano Nexus-7 BC3000 Revoshift
- Prowheel PRA-115 38Z - silver
- Shimano Nexus 19Z

- KTM Line 700C
- Rubena V66-Flash 47-622 (47-559)
- Massload Seitenständer
- Hermanns Slide 38Z
- RPZ Trekking 55mm schwarz
- KTM Racktime Universal-Tour-IT mit Bügel
- Trelock Basic LS 10Z
- 17,4 kg

1*7

SHIMANO NEXUS
7RT

51 56 60
cm



**Aktiv im
Urlaub!**

**GRATIS-
KATALOGE!**
jetzt anfordern

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ gewicht ist ca. Angabe, ohne pedale, ohne ständer, basierend auf kleinster rahmengröße

CITY LINE 28.7

- # 797232xxx
- black (silver)
- marseilleblue (white+darkblue)
- Alloyframe Al6061
- Life T: City Alloy
- Suntour CR-8V Coil
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano Nexus-7 BC3000 Revoshift
- Prowheel PRA-115 38Z - silver
- Shimano Nexus 19Z
- KTM Line 700C
- Rubena V66-Flash 47-622 (47-559)
- Massload Seitenständer
- Hermanns Slide 38Z
- RPZ Trekking 55mm schwarz
- KTM Racktime Universal-Tour-IT mit Bügel
- Trelock Basic LS 102
- 17,5 kg



black (silver)

1*7
SHIMANO NEXUS
7RT
43 46 51 56
cm



marseilleblue (white+darkblue)

CITY LINE 26.7

- # 797233xxx
- black (silver)
- marseilleblue (white+darkblue)
- Alloyframe Al6061
- C7010 City Alloy
- Suntour CR-8V Coil
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano Nexus-7 BC3000 Revoshift
- Prowheel PRA-115 38Z - silver
- Shimano Nexus 19Z
- KTM Line 26"
- Rubena V66-Flash 47-559
- Massload Seitenständer
- Hermanns Slide 38Z
- RPZ Trekking 55mm schwarz
- KTM Racktime Universal-Tour-IT mit Bügel
- Trelock Basic LS 102
- 16,6 kg



black (silver)

1*7
SHIMANO NEXUS
7RT
26" US 43



marseilleblue (white+darkblue)

CITY FUN 28.3

- # 797234xxx
- black (silver)
- marseilleblue (white+darkblue)
- Alloyframe Al6061
- Life T: City Alloy
- RIGID steel 28"
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano Nexus 3 SL-3S42 Revoshift
- Prowheel PRA-115 38Z - silver
- Shimano Nexus 19Z
- KTM Line 700C
- Rubena V66-Flash 47-622
- Massload Seitenständer
- Hermanns Slide 38Z
- RPZ Trekking 55mm schwarz
- KTM Alu-Gepäckträger "City"
- Trelock Basic LS 102
- 15.7 kg

1*3

SHIMANO NEXUS 3RT



43 46 51
cm



black (silver)



marseilleblue (white+darkblue)

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

CITY FUN 26.3

- # 797235xxx
- black (silver)
- marseilleblue (white+darkblue)
- Alloyframe Al6061
- Life T: City Alloy
- RIGID steel 26"
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano Nexus 3 SL-3S42 Revoshift
- Prowheel PRA-115 38Z - silver
- Shimano Nexus 19Z
- KTM Line 26"
- Rubena V66-Flash 47-559
- Massload Seitenständer
- Hermanns Slide 38Z
- RPZ Trekking 55mm schwarz
- KTM Alu-Gepäckträger "City"
- Trelock Basic LS 102
- 15.2 kg

1*3

SHIMANO NEXUS 3RT



26" US 43



black (silver)



marseilleblue (white+darkblue)

TOURELLA

28.7



🚲 cream (brown)

- # 797237xxx
- 🚲 cream (brown)
- 🚲 lime (coral)
- 🚲 mint (petrol)
- 🚲 orange (red)
- 🚲 Alloyframe Al6061
- 🚲 Tourella Alloy
- 🚲 RIGID steel 28"
- 🚲 Shimano M4000 V-Brake
- 🚲 Shimano Nexus-7 BC3000 Revoshift

- 🚲 Suntour CW12-SCX-S38-95
- 🚲 Shimano Nexus 19Z
- 🚲 KTM Line 700C
- 🚲 Schwalbe Fat Frank 50-622 - färbig
- 🚲 Massload Seitenständer
- 🚲 Horn Catena 09 /38Z
- 🚲 RPZ Trekking 55mm chromica Design
- 🚲 KTM Racktime Tourella Carrier, mit Bügel
- 🚲 Trelock Bike LS 583
- 🚲 16 kg

1*7

SHIMANO NEXUS 7RT



TC 46-51 cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

TOURELLA



🚲 lime (coral)



🚲 mint (petrol)



🚲 orange (red)

TOURELLA 28.7 DELUXE

- # 797239xxx
- 🚲 white (black)
- 🚲 Alloyframe Al6061
- 🚲 Tourella Alloy
- 🚲 RIGID steel 28"
- 🚲 Shimano M4000 V-Brake
- 🚲 Shimano Nexus-7 BC3000 Revoshift
- 🚲 Suntour CW12-SCX-S38-95
- 🚲 Shimano Nexus 19Z
- 🚲 KTM Line 700C
- 🚲 Schwalbe Marathon Supreme 50-622
- 🚲 Massload Seitenständer
- 🚲 Horn Catena 09 /38Z
- 🚲 RPZ Trekking 55mm chromica Design
- 🚲 KTM Racktime Tourella Carrier, mit Bügel
- 🚲 B&M Lumotex Classic
- 🚲 15,4 kg



1*7

SHIMANO NEXUS 7RT












TC 46-51 cm










TOURELLA

28.3



 mint (petrol)

- # 797238xxx
-  cream (brown)
-  lime (coral)
-  mint (petrol)
-  orange (red)
-  Alloyframe Al6061
Tourella Alloy
-  RIGID steel 28"
-  Tektro 855 V-Brake
-  Shimano Nexus 3 SL-3S42 Revoshift

-  Shimano AR19 19Z
-  KTM Line 700C
-  Rubena V99 Cityhopper, 52-622
-  Massload Seitenständer
-  Hermanns Twave 38Z
-  RPZ Trekking 55mm - silver
-  KTM Alu-Gepäckträger "Tourella"
-  Büchel Retro, LED (Retrolook-silver)
-  15,6 kg


1*3

SHIMANO NEXUS
3RT


 TC 46-51 cm

TOURELLA




 orange (red)



 lime (coral)



 cream (brown)

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

CITY

EXZELLENT

28.7 RD



black (vintage white)



olive (orange)

- # 797241xxx
- black (vintage white)
- olive (orange)
- Alloyframe Al6061
- Tourella Alloy
- RIGID steel 28"
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano SL-RS36 Revoshift 1-7
- Shimano Altus M310

- Prowheel RSA 112PP - 36T w/double Chainguard
- Shimano HG-200-7 12-28T
- KTM Line 700C
- Rubena V99 Cityhopper, 52-622
- Massload Seitenständer
- RPZ Trekking 55mm chromica Design
- KTM Racktime Tourella Carrier, mit Bügel
- Trelock Bike LS 582
- 15,5 kg

1*7

SHIMANO ALTUS



46 51 56
cm

EXZELLENT

EXZELLENT 28.7 FREEWHEEL

- # 797240xxx
- black (vintage white)
- olive (orange)
- Alloyframe Al6061
- Tourella Alloy
- RIGID steel 28"
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano Nexus-7 BC3000 Revoshift
- Suntour CW12-SCX-S38-95
- Shimano Nexus 19Z
- KTM Line 700C
- Schwalbe Fat Frank 50-622 - färbig
- Massload Seitenständer
- Horn Catena 09 /38Z
- RPZ Trekking 55mm chromica Design
- KTM Racktime Tourella Carrier, mit Bügel
- Trelock Bike LS 583
- 16,2 kg



black (vintage white)



olive (orange)

1*7

SHIMANO NEXUS 7



46 51 56
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

KTM



ATB

PENNY LANE

PENNY LANE 27.24 STREET

- # 797226xxx
- coral (black+berry)
- Penny Lane 27.5" Comfort Alloyframe, Hardtail, Lady - bended toptube, R: 135QR
- Suntour M3030 Coil-9QR
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano STEF500-8
- Shimano Acera M360
- Shimano TY701 42-34-24/CG
- Shimano HG200-8 12-32
- KTM Line 27.5"
- Impac Smartpac 54-584
- KTM Line 006 Hinterbauständer
- SKS Velo 65 Mountain
- AXA Pico, LED, 15 Lux, Switch
- 14,9 kg

3*8

SHIMANO ACERA



35 42 47
cm



CHICAGO

CHICAGO 27.24 STREET

- # 797225xxx
- black matt (red+grey)
- neonyellow (black+green)
- Chicago 27.5" Alloyframe
- Hardtail, R: 135QR
- Suntour M3030 Coil-9QR
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano STEF500-8
- Shimano Acera M360
- Shimano TY701 42-34-24/CG
- Shimano HG200-8 12-32
- KTM Line 27.5"
- Impac Smartpac 54-584
- KTM Line 006 Hinterbauständer
- SKS Velo 65 Mountain
- AXA Pico, LED, 15 Lux, Switch
- 15 kg

3*8

SHIMANO ACERA



36 43 48 53
cm



black matt (red+grey)



neonyellow (black+green)

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
▲ gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße




HARDTAIL

LIFE TRACK STREET

- # 797227xxx
-  black matt (orange)
-  white (black+red)
-  Alloyframe Al6061, Crossbike, R: 135QR, Disc
-  Suntour NEX HLO-Coil
-  Tektro Auriga M290 hydr. Disc
-  Shimano Altus M310
-  Shimano Acera M360
-  Shimano TY501 48-36-26/CG
-  Shimano HG31-8 11-32
-  KTM Line 700C
-  Rubena V71 -sepia 42-622
-  KTM Line 006 Hinterbauständer
-  SKS Velo 55 Cross
-  AXA Pico, LED, 15 Lux, Switch
-  15,9 kg



 black matt (orange)

3*8

SHIMANO ACERA



46 51 56 60
cm



43 46 51 56
cm

COUNTRY SPORT 26.21

- # 797228xxx
-  black (orange)
-  Alloyframe 6061, Country Sport 26"
-  Suntour NEX Coil-9QR
-  Tektro 855 V-Brake
-  Shimano STEF51-7
-  Shimano Altus M310
-  Shimano TY701 42-34-24/CG
-  Shimano TZ31-714-34 (Freewheel)
-  KTM Line 26"
-  Rubena V67 - Dart 50-559
-  KTM Line 006 Hinterbauständer
-  RPZ Trekking 45mm schwarz
-  KTM Racktime Universal-Tour-IT mit Bügel
-  KTM Alu-Gepäckträger "City"
-  AXA Pico, LED, 15 Lux, Switch
-  16,3 kg
















3*7

SHIMANO ALTUS



37 42 47 52
cm

COUNTRY STAR 26.21

- # 797229xxx
-  black (coral+berry)
-  Alloyframe 6061, Country Star 26"
-  Suntour NEX Coil-9QR
-  Tektro 855 V-Brake
-  Shimano STEF51-7
-  Shimano Altus M310
-  Shimano TY701 42-34-24/CG
-  Shimano TZ31-714-34 (Freewheel)
-  KTM Line 26"
-  Rubena V81 Shield 47-559
-  KTM Line 006 Hinterbauständer
-  Flinger SW763
-  RPZ Trekking 45mm schwarz
-  KTM Alu-Gepäckträger "City"
-  AXA Pico, LED, 15 Lux, Switch
-  16,1 kg



3*7

SHIMANO ALTUS



37 42 47 52
cm



43 46 51 56
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame-size
 ▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinsten Rahmengröße



 white (black+red)

KTM



KIDS

KID

WILD SPEED 26.24 DISC M



KIDS

- # 797244xxx
- orange matt (black)
- Wildspeed 26" Alloyframe
- Suntour XCT Coil-9QR
- Shimano TX805 mech Disc
- Shimano TX800-8

- Shimano Altus M310
- Shimano TY701 42-34-24/CG
- Shimano HG31-8 11-34
- KTM Line 26"
- Schwalbe Black Jack 54-559
- 14,1kg

3*8

SHIMANO ALTUS



34 cm

WILD SPEED 26.24 V

- # 797243xxx
- black matt (orange)
- Wildspeed 26" Alloyframe
- Suntour XCT Coil-9QR
- Tektro 837 V-Brake
- Shimano TX800-8
- Shimano Altus M310
- Shimano TY701 42-34-24/CG
- Shimano HG31-8 11-34
- KTM Line 26"
- Schwalbe Black Jack 54-559
- 12,9 kg



3*8

SHIMANO ALTUS



34 cm

WILD SPEED 24.9 LIGHT

- # 797247xxx
- black matt (orange glossy)
- Wildspeed 24" Alloyframe
- RIGID alloy YUNQIANG
- Tektro RX6 V-Brake
- Shimano Acera M3000-9
- Shimano Acera M3000
- Miranda Delta 36Z + Dual CG/ 152mm
- Shimano HG300-9 12-36
- KTM Line 24"
- Schwalbe Black Jack 47-507
- 10 kg



1*9

SHIMANO ALTUS



31 cm

WILD SPEED 24.24 DISC M

- # 7972461xx
- orange-matt (black)
- Wildspeed 24" Alloyframe
- Suntour XCT-JR Coil-9QR
- Shimano TX805 mech Disc
- Shimano Altus M310
- Suntour CW11 XCT-JR 42-32-24 /152
- Shimano HG31-8 11-34
- KTM Line 24"
- Schwalbe Black Jack 47-507
- 13,1 kg



3*8

SHIMANO ALTUS



31 cm

WILD SPEED 24.24 V LTD

- # 796245xxx
- black matt (orange)
- Wildspeed 24" Alloyframe
- Suntour XCT-JR Coil-9QR
- Tektro J310 V-Bremse
- Shimano ST-TX800 EZ-Fire+
- Shimano Altus M310
- Suntour CW11 XCT-JR 42-32-24 /152
- Shimano HG31-8 11-34
- KTM Line 24"
- Schwalbe Black Jack 47-507
- 12,2 kg



3*8

SHIMANO ALTUS



31 cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

KID**WILD SPEED 24.24 V**

- # 797245xxx
- black matt (orange)
- Wildspeed 24" Alloyframe
- Suntour XCT-JR Coil-9QR
- Tektro J310 V-Bremse
- Shimano ST-TX800 EZ-Fire+
- Shimano Altus M310
- Suntour CW11 XCT-JR 42-32-24 /152
- Shimano HG31-8 11-34
- KTM Line 24"
- Schwalbe Black Jack 47-507
- 12,2 kg

**3*8**

SHIMANO ALTUS

31
cm**WILD SPEED 20.21 V LTD**

- # 796246xxx
- black matt (orange)
- Wildspeed 20" Alloyframe
- Suntour XCT-JR Coil-9QR
- Tektro J310 V-Bremse
- Shimano SL-RS47 Drehgriff 1-7
- Shimano Altus M310
- Pro Wheel MC-A521 42-32-22 /127
- Shimano HG20-7 12-28
- KTM Line 20"
- Schwalbe Black Jack 47-406
- 10,9 kg

**3*7**

SHIMANO ALTUS

27
cm**WILD SPEED 20.21 V**

- # 797248xxx
- black matt (orange)
- Wildspeed 20" Alloyframe
- Suntour XCT-JR Coil-9QR
- Tektro J310 V-Bremse
- Shimano SL-RS47 Drehgriff 1-7
- Shimano Altus M310
- Pro Wheel MC-A521 42-32-22 /127
- Shimano HG20-7 12-28
- KTM Line 20"
- Schwalbe Black Jack 47-406
- 10,9 kg

**3*7**

SHIMANO ALTUS

27
cm**KID****WILD CROSS 24.18**

- # 797249xxx
- marseilleblue (darkblue+orange)
- black (neonyellow+green)
- Wildcross 24" Alloyframe
- Suntour SF15 M3010-P
- Tektro 855AL V-Bremse
- Shimano SL-RS36 Drehgriff 1-6
- Shimano TY21
- Pro Wheel MC-A621 42-32-22 /152
- Shimano MFTZ-206 14-28
- KTM Line 24"
- Rubena V75 Skylla 50-507
- 12,8 kg



black (neonyellow+green)



marseilleblue (darkblue+orange)

2*9

SHIMANO TY21

31
cm**WILD CROSS 24.18 STREET**

- # 797250xxx
- marseilleblue (darkblue+orange)
- Alloyframe 6061 Wildcross Street 24"
- Suntour SF15 M3010-P
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano SL-RS36 Revoshift
- Shimano TY21
- Pro Wheel MC-A621 42-32-22 /152
- Shimano TZ20-6 14-28 (Freewheel)
- KTM Line 24"
- Rubena V75 - Skylla 50-507
- Massload Seitenständer ohne
- SKS Velo 55 Junior ohne
- AXA Pico, LED, 15 Lux, Switch
- 14 kg

**3*6**

SHIMANO TY21

24
31
cm**WILD CROSS 20.12**

- # 797251xxx
- marseilleblue (darkblue+orange)
- Wildcross 20" Alloyframe
- Suntour SF15 M3010-P
- Tektro 837AL V-Bremse
- Shimano SL-RS36 Drehgriff 1-6
- Shimano TY21
- Pro Wheel MA-A543 42-34 /127
- Shimano MFTZ-206 14-28
- KTM Line 20"
- Rubena V75-Skylla 50-406
- 11,5 kg

**2*6**

SHIMANO TY21

29
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
 ▲ gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Stander, basierend auf kleinster Rahmengröße

KIDS

KID**WILD ONE 24.21 LTD****3*8**

SHIMANO ALTUS

34
cm

- # 796250xxx
- black matt (orange)
- Alloyframe 6061 Wildone24"
- Suntour M3010 Coil-9QR
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano SL-RS36 Revoshift
- Shimano TY21
- Prowheel 42-32-22/CG
- Shimano TZ20-6 14-28 (Freewheel)
- KTM Line 24"
- Rubena V41 - Walrus 57-507
- Massload Seitenständer ohne
- RPZ Trekking 55mm schwarz
- KTM Gepäckträger "Kid"
- AXA Spot, Halogen 15 Lux, Switch
- 14,8 kg

WILD ONE 24.18

- # 797254xxx
- black matt (orange)
- Alloyframe 6061 Wildone24"
- Suntour M3010 Coil-9QR
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano SL-RS36 Revoshift
- Shimano TY21
- Prowheel 42-32-22/CG
- Shimano TZ20-6 14-28 (Freewheel)
- KTM Line 24"
- Rubena V41 - Walrus 57-507
- Massload Seitenständer ohne
- RPZ Trekking 55mm schwarz
- KTM Gepäckträger "Kid"
- AXA Spot, Halogen 15 Lux, Switch
- 12,9 kg

**3*6**

SHIMANO TY21

21
29
cm**WILD ONE 20.6**

- # 797255xxx
- black matt (orange)
- Alloyframe 6061 Wildone20"
- Suntour M3010 Coil-9QR
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano SL-RS36 Drehgriff 1-6
- Shimano TY21
- Prowheel 42 /CG (152mm)
- Shimano TZ20-6 14-28 (Freewheel)
- KTM Line 20"
- Rubena V41 - Walrus 47-406
- Massload Seitenständer ohne
- RPZ Trekking 55mm schwarz
- KTM Gepäckträger "Kid"
- AXA Spot, Halogen 15 Lux, Switch
- 12,7 kg

**1*6**

SHIMANO FT35

20
29
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ Gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße

KIDS

KID**WILDCAT 24.18 ATB**

- # 797256xxx
- purple (coral+white)
- Alloyframe 6061 Wildcat24"
- RIGID steel 24"
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano SL-RS36 Revoshift
- Shimano TY21
- Prowheel 42-32-22/CG
- Shimano TZ20-6 14-28 (Freewheel)
- KTM Line 24"
- Rubena V41 - Walrus 47-507
- Massload Seitenständer ohne
- RPZ Trekking 55mm schwarz
- KTM Gepäckträger "Kid"
- AXA Spot, Halogen 15 Lux, Switch 14 kg

**3*6**

SHIMANO TY21

24
31
cm

WILDCAT 24.7 ATB

- # 797257xxx
- mint (white+berry)
- Alloyframe 6061 Wildcat24"
- RIGID steel 24"
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano Nexus-7 BC3000 Revoshift
- Pro Wheel PRA 115 38Z /152
- KTM Line 24"
- Rubena V41 - Walrus 47-507
- Massload Seitenständer ohne
- RPZ Trekking 55mm schwarz
- KTM Gepäckträger "Kid"
- AXA Spot, Halogen 15 Lux, Switch 14,6 kg

**1*7**

SHIMANO NEXUS 7 RT

24
31
cm

WILDCAT 20.6 ATB

- # 797258xxx
- marseilleblue (white+darkblue)
- Alloyframe 6061 Wildcat20"
- RIGID steel 20"
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano SL-RS36 Revoshift
- Shimano TY21
- Prowheel 42 /CG (152mm)
- Shimano TZ20-6 14-28 (Freewheel)
- KTM Line 20"
- Rubena V41 - Walrus 47-406
- Massload Seitenständer Hermanns KS38
- RPZ Trekking 55mm schwarz
- KTM Gepäckträger "Kid"
- AXA Spot, Halogen 15 Lux, Switch 12,2 kg

**1*6**

SHIMANO TY21

20
29
cm

KID**WILD BEE 24.18**

- # 797252xxx
- white (berry+coral)
- Wildbee 24" Alloy frame bended toptube
- Suntour SF15 M3010-P
- Tektro 855AL V-Bremse
- Shimano SL-RS36 Drehgriff 1-6
- Shimano TY21
- Pro Wheel MC-A621 42-32-22 /152
- Shimano MFTZ-206 14-28
- KTM Line 24"
- Rubena V75 Skylla 50-507
- 12,9 kg

**2*9**

SHIMANO TY21

31
cm

WILD BEE 20.12

- # 797253xxx
- white (berry+coral)
- Wildbee 20" Alloy frame bended toptube
- Suntour SF15 M3010-P
- Tektro 837AL V-Bremse
- Shimano SL-RS36 Drehgriff 1-6
- Shimano TY21
- Pro Wheel MA-A543 42-34 /127
- Shimano MFTZ-206 14-28
- KTM Line 20"
- Rubena V75-Skylla 50-406
- 11,6 kg

**2*6**

SHIMANO TY21

29
cm

WILDCAT 20.3 ATB


- # 797259xxx
- white (berry)
- Alloyframe 6061 Wildcat20"
- RIGID steel 20"
- Tektro 855 V-Brake
- Shimano Nexus 3 SL-3S42 Revoshift
- Prowheel 42 /CG (152mm)
- KTM Line 20"
- Rubena V41 - Walrus 47-406
- Massload Seitenständer Hermanns KS38
- RPZ Trekking 55mm schwarz
- KTM Gepäckträger "Kid"
- AXA Spot, Halogen 15 Lux, Switch 12,4 kg

**1*3**

SHIMANO NEXUS 3 RT

20
29
cm

▲ weight approx. without pedal, without stand, based on smallest frame size
▲ gewicht ist ca. Angabe, ohne Pedale, ohne Ständer, basierend auf kleinster Rahmengröße



SCARP CARBON / CARBON-ALU / ALU 29"

A	43	48	53
A	17	19	21
B	430	480	530
C	600	620	640
D	74.5/72.7	74.5/72.85	74.5/73
E	70	70	70
F	105	115	125
G	441	441	441
H	1129	1149	1170
I	603	612	621
J	433	450	468

LYCAN CARBON / CARBON-ALU / ALU 27.5"


A	38	43	48	53
A	15	17	19	21
B	400	430	480	530
C	580	600	620	640
D	74.5/72.85	74.5/72.85	74.5/72.85	74.5/72.85
E	68.5	68.5	68.5	68.5
F	105	115	125	135
G	433	433	433	433
H	1120	1141	1161	1183
I	578	587	597	606
J	420	437	454	472

КАРОКО 27.5+"

A	40	43	48	53
A	16	17	19	21
B	410	430	480	530
C	580	600	620	640
D	74.5/72.3	74.5/72.3	74.5/72.3	74.5/72.3
E	68.5	68.5	68.5	68.5
F	95	105	115	125
G	445	445	445	445
H	1136	1156	1178	1199
I	606	615	625	634
J	412	429	447	464

DEUTSCH ENGLISH

A	Größe in cm	A	Size in cm
A	Größe in Zoll	A	Size in inch
B	Sitzrohrlänge	B	Seattube length
C	Oberrohrlänge	C	Toptube length
D	Sitzwinkel	D	Seat angle
E	Lenkwinkel	E	Head angle
F	Steuerrohrlänge	F	Headtube length
G	Kettenstrebenlänge	G	Chainstay length
H	Radstand	H	Wheelbase
I	Stack	I	Stack
J	Reach	J	Reach



MYROON BOOST 29"

A	38	43	48	53
A	15	17	19	21
B	380	430	480	530
C	580	600	620	640
D	74.5/73	74.5/73	74.5/73	74.5/73
E	71	71	71	71
F	95	105	115	125
G	430	430	430	430
H	1074	1095	1116	1136
I	599	608	618	627
J	414	431	449	466

MYROON / AERA 29"

A	43	48	53
A	17	19	21
B	430	480	530
C	583	606	628
D	73°	73°	73°
E	71.5°	71.5°	71.5°
F	120	120	130
G	440	440	440
H	1054	1078	1097
I	628	628	638
J	391	414	431

MYROON / AERA 27.5"

A	38	43	48	53
A	15	17	19	21
B	380	430	480	530
C	557	579	600	619
D	75°	75°	75°	75°
E	70°	70°	70°	70°
F	120	120	130	145
G	425	425	425	425
H	1060	1082	1104	1124
I	592	592	601	615
J	398	420	439	454

ULTRA 29"

A	38	43	48	53	57
A	15	17	19	21	22.5
B	400	430	480	530	570
C	560	571	594	614	624
D	73°	73°	73°	73°	73°
E	70.5°	71.5°	71.5°	71.5°	71.5°
F	120	120	125	137	150
G	455	455	455	455	455
H	1059	1063	1084	1104	1114
I	618	622	627	638	650
J	369	382	402	418	424

ULTRA 27.5"

A	38	43	48	53	57
A	15	17	19	21	22.5
B	380	430	480	530	570
C	554	575	594	612	620
D	73°	73°	73°	73°	73°
E	70°	70°	70°	70°	70°
F	120	125	137	150	160
G	435	435	435	435	435
H	1046	1067	1087	1105	1114
I	591	595	607	619	628
J	373	393	408	422	428

BAGGY SUE 27.5"

A	37	42	47	52
A	14.5	16.5	18.5	20.5
B	370	420	470	520
C	536	560	578	596
D	72°	72°	72°	72°
E	70°	70°	70°	70°
F	125	137	155	166
G	435	435	435	435
H	1018	1041	1061	1079
I	595	607	624	634
J	343	362	376	390

CHICAGO 27.5"

A	36	43	48	53	57
A	14	17	19	21	22.5
B	360	430	480	530	570
C	544	574	594	612	625
D	73°	73°	73°	73°	73°
E	70°	70°	70°	70°	70°
F	120	125	137	150	160
G	435	435	435	435	435
H	1036	1067	1087	1106	1115
I	594	598	610	622	631
J	362	392	407	422	427

PENNY LANE 27.5"

A	35	42	47
A	13.5	16.5	18.5
B	350	420	470
C	532	559	578
D	72°	72°	72°
E	71°	71°	71°
F	125	137	155
G	435	435	435
H	1003	1029	1049
I	603	614	631
J	337	359	373

CHICAGO 29"


A	40	43	48	53	57
A	15	17	19	21	23
B	400	430	480	530	570
C	558	573	594	613	623
D	73°	73°	73°	73°	73°
E	71.5°	71.5°	71.5°	71.5°	71.5°
F	120	120	125	137	150
G	455	455	455	455	455
H	1059	1063	1084	1104	1114
I	618	621	625	637	649
J	369	383	403	419	424

FAT RAT / FAT FLEA

A	43	48	53
A	17	19	21
B	430	480	530
C	574	594	612
D	73°	73°	73°
E	69°	69°	69°
F	125	137	150
G	450	450	450
H	1098	1118	1137
I	597	608	620
J	392	408	422

DEUTSCH ENGLISH

A	Größe in cm	A	Size in cm
A	Größe in Zoll	A	Size in inch
B	Sitzrohrlänge	B	Seattube length
C	Oberrohrlänge	C	Toptube length
D	Sitzwinkel	D	Seat angle
E	Lenkwinkel	E	Head angle
F	Steuerrohrlänge	F	Headtube length
G	Kettenstrebenlänge	G	Chainstay length
H	Radstand	H	Wheelbase
I	Stack	I	Stack
J	Reach	J	Reach



CANIC CXC

A	49	52	55	57	59
B	440	470	500	520	540
C	510	530	550	563	576
D	75°	75°	74.5°	74°	73.5°
E	71°	71.5°	71.5°	72°	72°
F	130	145	160	170	185
G	425	425	425	425	425
H	991	1007	1023	1027	1036
I	542	558	572	582	594
J	365	380	391	396	400

CANIC CX1

A	49	52	55	57	59
B	490	520	550	570	590
C	509	529	550	560	572
D	74°/75°	74°/75°	73.5°/74.5°	72.5°/73.5°	72.5°/73.5°
E	71°	71.5°	71.5°	72°	72°
F	130	145	160	175	200
G	425	425	425	425	425
H	990	1006	1023	1024	1032
I	541	557	571	586	607
J	364	380	392	392	392

REVELATOR

A	49	52	55	57	59
B	490	520	550	570	590
C	509	529	550	561	572
D	74°/75°	74°/75°	73.5°/74.5°	72.5°/73.5°	72.5°/73.5°
E	72°	72.5°	72.5°	73°	73°
F	130	145	160	175	200
G	405	405	405	405	405
H	960	976	992	989	1001
I	535	551	565	580	601
J	366	381	393	389	394

REVELATOR 2016

A	49	52	55	57	59
B	440	470	500	520	540
C	508	528	547	560	573
D	76°	76°	75.5°	75°	74.5°
E	72°	72.5°	72.5°	73°	73°
F	130	145	160	170	185
G	405	405	405	405	405
H	988	985	1000	1004	1013
I	535	551	565	575	587
J	375	390	401	406	410

REVELATOR SKY

A	49	52	55	57	59
B	440	470	500	520	540
C	510	530	550	563	576
D	75°	75°	74.5°	74°	73.5°
E	71°	71.5°	71.5°	72°	72°
F	130	145	160	170	185
G	415	415	415	415	415
H	981	997	1013	1017	1026
I	542	558	572	582	594
J	365	380	391	396	400

STRADA 2000/1000


A	46	49	52	55	57	59	62
B	460	490	520	550	570	590	620
C	499	509	529	550	561	572	593
D	75°	75°	75°	74.5°	73.5°	73.5°	73°
E	71.5°	72°	72.5°	72.5°	73°	73°	73°
F	130	130	145	160	175	200	215
G	410	410	410	410	412	412	412
H	960	965	981	997	996	1008	1024
I	533	534	551	565	580	601	615
J	356	366	381	393	389	394	405

STRADA 800/800 SPEED

A	46	49	52	55	57	59	62
B	460	490	520	550	570	590	620
C	499	509	529	550	561	572	593
D	75°	75°	75°	74.5°	73.5°	73.5°	73°
E	71.5°	72°	72.5°	72.5°	73°	73°	73°
F	120	120	135	147	162	187	205
G	410	410	410	410	412	412	412
H	956	964	981	997	996	1008	1023
I	522	523	539	551	565	587	604
J	359	369	385	397	394	398	408

DEUTSCH ENGLISH

A	Größe in cm	A	Size in cm
B	Oberrohrlänge	B	Seattube length
C	Sitzwinkel	C	Top tube length
D	Lenkwinkel	D	Seat angle
E	Steuerrohrlänge	E	Head angle
F	Kettenstrebenlänge	F	Headtube length
G	Radstand	G	Chainstay length
H	Stack	H	Wheelbase
I	Reach	I	Stack
J	Reach	J	Reach



WILD SPEED 26"

A	34
B	13
C	340
D	522
E	73°
F	71°
G	120
H	430
I	1001

WILD SPEED 24"

A	31
B	12.5
C	310
D	482
E	72.5°
F	70°
G	100
H	420
I	951

WILD CROSS 24"

A	31
B	12.5
C	310
D	489
E	72.5°
F	69°
G	95
H	420
I	967

WILD ONE 24"

A	31
B	12.5
C	310
D	485
E	72.5°
F	70°
G	95
H	420
I	954

COUNTRY SPORT / STAR (LADY)

A	37	42	47	52	57
B	14.5	16.5	18.5	20.5	22.5
C	370	420	470	520	570
D	541	561	578	590	599
E	72°	72°	72°	72°	72°
F	71°	71°	71°	71°	71°
G	125	137	155	166	174
H	430	430	430	430	430
I	1009	1029	1046	1059	1068

COUNTRY STAR (LADY E)

A	43
B	17
C	430
D	574
E	71.5°
F	70°
G	160
H	435
I	1099
J	431

CHRONOS


A	46	51	56
B	18	20	22
C	460	510	560
D	575	588	599
E	73°	73°	73°
F	71°	71°	71°
G	120	137	155
H	435	435	435
I	1057	1071	1083

TREKKING OFFROAD

A	43	46	51	56	60
B	17	18	20	22	23
C	430	460	510	560	600
D	564	575	588	599	616
E	73°	73°	73°	73°	73°
F	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
G	120	120	137	155	174
H	440	440	440	440	440
I	1052	1063	1077	1089	1106

DEUTSCH ENGLISH

A	Größe in cm	A	Size in cm
B	Größe in Zoll	B	Size in inch
C	Sitzrohrlänge	C	Seattube length
D	Oberrohrlänge	D	Top tube length
E	Sitzwinkel	E	Seat angle
F	Lenkwinkel	F	Head angle
G	Steuerrohrlänge	G	Headtube length
H	Kettenstrebenlänge	H	Chainstay length
I	Radstand	I	Wheelbase
J	Durchstiegshöhe ca.	J	Stepover height aprox.

GEO**TREKKING ONROAD****PHONIC**

A	46	51	56
A	18	20	22
B	460	510	560
C	575	588	599
D	73°	73°	73°
E	71°	71°	71°
F	120	137	155
G	435	435	435
H	1057	1071	1083

TREKKING ONROAD (MAN/LADY)

A	46	51	56	60	63
A	18	20	22	23,5	25
B	460	510	560	600	630
C	575	588	600	616	634
D	73°	73°	73°	73°	73°
E	71°	71°	71°	71°	71°
F	120	137	155	174	190
G	452	452	452	452	452
H	1070	1084	1096	1113	1131

TREKKING ONROAD (LADY C)

A	46	51	56
A	18	20	22
B	460	510	540
C	588	599	619
D	72°	72°	72°
E	70,5°	71°	71°
F	160	174	190
G	452	452	452
H	1076	1081	1102

TREKKING ONROAD (LADY E)

A	43	46	51	56
A	17	18	20	22
B	430	460	510	560
C	579	590	600	618
D	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°
E	70°	70°	70°	70°
F	150	160	174	190
G	474	474	474	474
H	1088	1100	1110	1128
I	463	463	478	478

TREKKING ONROAD (WAVE)


A	43	46	51	56
A	17	18	20	22
B	430	460	510	540
C	598	610	621	641
D	72,5	72,5	72,5	72,5
E	70	70	70	70
F	150	160	174	190
G	474	474	474	474
H	1088	1100	1113	1133
I	400	410	401	394

DEUTSCH

A	Größe in cm
A	Größe in Zoll
B	Sitzrohrlänge
C	Oberrohrlänge
D	Sitzwinkel
E	Lenkwinkel
F	Steuerrohrlänge
G	Kettenstrebenlänge
H	Radstand
I	Durchstiegshöhe ca.

ENGLISH

A	Size in cm
A	Size in inch
B	Seat tube length
C	Top tube length
D	Seat angle
E	Head angle
F	Head tube length
G	Chainstay length
H	Wheelbase
I	Stepover height aprox.

GEO**CITY****CITY UNIVERS 8 28" (US)**

A	46	51	56
A	18	20	22
B	460	510	540
C	625	641	651
D	68°	68°	68°
E	68°	68°	68°
F	174	190	190
G	511	511	511
H	1118	1134	1145
I	383	383	397

CITY UNIVERS 7 LITE 28" (E)

A	43	46	51
A	17	18	20
B	430	460	510
C	580	590	600
D	71,5°	71,5°	71,5°
E	70°	70°	70°
F	166	174	190
G	482	482	482
H	1110	1121	1131
I	437	437	452

CITY LINE 7 28" (MAN)

A	51	56	60
A	20	22	23
B	510	560	600
C	588	600	612
D	73°	73°	73°
E	71°	71°	71°
F	137	155	174
G	482	482	482
H	1114	1126	1143

CITY LINE 7 28" ('US)

A	43	46	51	56
A	17	18	20	22
B	430	460	510	540
C	600	610	621	641
D	72,6°	72,6°	72,6°	72,6°
E	70°	70°	70°	70°
F	150	160	174	190
G	482	482	482	482
H	1095	1109	1120	1141
I	400	400	400	400

CITY LINE 7 26" (US)

A	43
A	17
B	430
C	575
D	72,6°
E	70°
F	150
G	458
H	1056
I	376

CITY FUN 3 28" (WAVE)

A	43	46	51
A	17	18	20
B	430	460	510
C	600	612	620
D	72,6°	72,6°	72,6°
E	70°	70°	70°
F	160	174	190
G	482	482	482
H	1091	1103	1113
I	388	388	388

CITY FUN 3 26" (WAVE)

A	43
A	17
B	430
C	576
D	72,6°
E	70°
F	160
G	458
H	1055
I	376

TOURELLA

A	46	51
A	18	20
B	460	510
C	603	623
D	71°	71°
E	70°	70°
F	180	200
G	468	468
H	1113	1133
I	448	448

DEUTSCH

A	Größe in cm
A	Größe in Zoll
B	Sitzrohrlänge
C	Oberrohrlänge
D	Sitzwinkel
E	Lenkwinkel
F	Steuerrohrlänge
G	Kettenstrebenlänge
H	Radstand
I	Durchstiegshöhe ca.

ENGLISH

A	Size in cm
A	Size in inch
B	Seat tube length
C	Top tube length
D	Seat angle
E	Head angle
F	Head tube length
G	Chainstay length
H	Wheelbase
I	Stepover height aprox.



PREMIUM CARBON

PREMIUM CARBON DE Die Auswahl der KTM Premium Carbon Fasern wurde nochmals verfeinert und es kommen ausschließlich hochmodulare Fasern zum Einsatz, die in einem reduzierten Gewicht resultieren.

PREMIUM CARBON EN The selection of KTM Premium Carbon fibres has again been improved and exclusively high-modular fibres are used which results in reduced weight.



UD PERFORMANCE CARBON

UD PERFORMANCE CARBON DE KTM UD Performance Carbon ist eine Mischung verschiedener Carbon-Fasern zur perfekten Anpassung an die unterschiedlichen Belastungszonen.

UD PERFORMANCE CARBON EN KTM UD Performance Carbon is a mixture of different carbon fibres to perfectly fit diverse demands.



TRAVEL ADJUST FORK

VERSTELLBARER FEDERWEG DE Bei KTM Bikes mit einstellbarem Federweg kann der Fahrer den Federweg anpassen.

TRAVEL ADJUST FORK EN All Bikes equipped with travel adjust function, the fork travel can be adjusted to the terrain.



SEATPOST INTEGRATED Di2 BATTERY

Di2 SATTELSTÜTZEN-AKKU DE Aufgeräumt und aerodynamisch: Die neue Di2 Generation integriert den Akku in der Sattelstütze.

SEATPOST INTEGRATED Di2 BATTERY EN Clean and aerodynamic look: The new Di2 Generation integrates the battery in the seatpost.



Di2 OPTION

Di2 MÖGLICHKEIT DE Bei allen Revelator Rahmen besteht die Möglichkeit einer Di2 Nachrüstung..

Di2 OPTION EN All Revelator frames can be equipped with the Di2 system.



EXTENDED SEATPOST DESIGN

VERLÄNGERTE SATTELSTÜTZE DE Der erhöhte Überstand der Sattelstütze bietet eine natürliche Federung und damit mehr Komfort und eine optimierte Sitzposition.

EXTENDED SEATPOST DESIGN EN An extended seatpost offers a natural suspension and thus more comfort and an optimized riding position.



TRIPLE BUTTED ALLOY

DREIFACH KONIFIZIERTE ALUMINIUMROHRE DE Dreifach konifizierte Aluminiumrohre spiegeln die hochwertige Verarbeitung der KTM Fahrräder wieder und reduzieren das Rahmengewicht.

TRIPLE BUTTED ALLOY EN Triple butted alloy reflects the high-end processing of KTM bikes and reduces the weight of the frame.



HEAT TREATED ALLOY

WÄRME BEHANDELTES ALUMINIUM DE Nach dem Schweißvorgang werden die Rahmen aufwendig Wärme behandelt um optimale Werkstoffeigenschaften sicherzustellen.

HEAT TREATED ALLOY EN The frames is heat treated after the butting to preserve the material-qualities.



ASYMMETRIC CHAINSTAYS

ASYMMETRISCHE KETTENSTREBEN DE Das asymmetrische Design der Kettenstreben begünstigt eine optimale Kraftübertragung.

ASYMMETRIC CHAINSTAYS EN The asymmetric designed chainstays favours best power transmission.



DIRECT MOUNT REAR DERAILLEUR

DIRECT MOUNT SCHALTWERK DE Die Direktmontage des Schaltwerks erhöht die Schaltpräzision und vereinfacht die (De-) Montage des Hinterrads.

DIRECT MOUNT REAR DERAILLEUR EN The direct mount rear derailleur increases the shifting-precision and allows an easy (dis-)assembling of the rear wheel.



SIDE SWING FRONT DERAILLEUR

SIDE SWING KETTENWERFER DE Dank des Einsatzes eines Side Swing Umwerfers werden die Bedienkräfte deutlich reduziert und die Schaltvorgänge noch präziser.

SIDE SWING FRONT DERAILLEUR EN Thanks to the Side Swing front derailleur the operating forces are reduced and shifting is getting more precise.



TREKKING GEO

TREKKING GEOMETRIE DE Eine Geometrie, die speziell auf die Bedürfnisse von Trekking-Fahrern zugeschnitten ist, sorgt für Komfort, Agilität und Fahrspaß.

TREKKING GEOMETRY EN A geometry which is specifically designed for the demands of trekking bikers takes care of comfort, agility and riding pleasure.



STRAIGHT LINE LINK

STRAIGHT LINE LINK DE Bei dem →Straight-Line-Link→ Konzept wurde bewusst auf den Lagerpunkt am Ausfallende verzichtet, wodurch eine höhere Steifigkeit erzielt wird.

STRAIGHT LINE LINK EN For the →Straight-Line-Link→ Technology, we deliberately set no bearing point at the dropout, which maximizes stiffness.



HYDRAULIC FORK & DAMPER LOCKOUT

HYDRAULISCHE GABEL- & DÄMPFERFERNBEDIENUNG DE Dank hydraulischer Gabel- und Dämpferfernbedienung können die Bedienkräfte deutlich reduziert werden.

HYDRAULIC FORK & DAMPER REMOTE CONTROL EN Thanks to hydraulic fork and damper remote control the operating stresses can be clearly reduced.



KINDSHOCK ADJUSTABLE SEATPOST

KINDSHOCK VERSENKBARE SATTELSTÜTZE DE Mit einem Klick den Sattel versenken: Dies ist über eine Fernsteuerung am Lenker problemlos möglich.

KINDSHOCK ADJUSTABLE SEATPOST EN Adjusting the saddle height with one click: Done by handling the remote control at the handle bar.



TAPERED STEERER

KONISCHES STEUERROHR DE Das konifizierte Steuerrohr erhöht die Steifigkeit und Lenkpräzision.

TAPERED STEERER EN The tapered steerer optimizes the steering precision and increases the stiffness.



OVAL STEERER

OVALER GABELSCHAFT DE Durch die spezielle ovale Form des Gabelschaftes wird sowohl die Seitensteifigkeit als auch der Komfort erhöht.

OVAL STEERER EN The special design of the oval steerer increases side stiffness as well as comfort.



IQ2 TECH

IQ2 TECHNOLOGIE DE Die IQ2 Lichttechnologie bietet ein exzellentes und breites Lichtfeld vor dem Fahrrad und sogar bis über den Fahrbahnrand hinaus.

IQ2 TECHNOLOGY EN The IQ2 light technology offers an excellent and wide illuminated area before and even beside the bike.

DEUTSCH	ENGLISH	ITALIANO	FRANÇAIS	ESPAÑOL	GREEK	MAGYAR	PORTUGUÊS	ČEŠTINA	POLSKI
Rahmen	Frame	Telaio	Cadre	Cuadro	σκελετός	Váz	Quadro	Rám	Rama
Rahmenhöhe	Frame size	Altezza telaio	Hauteur de cadre	Altura cuadro	μέγεθος σκελετού	Vázméret	Dimensão do quadro	Výška rámu	Rozmiar ramy
Rahmenfarbe	Frame colour	Colore telaio	Coloris de cadre	Color	χρώμα σκελετού	Szin	Cor	Barva	Kolor ramy
Dämpfer	Rear suspension/damper	Ammortizzatore	Amortisseur	Amortiguador	αμορτισέρ	Rugóstag	Amortecedor traseiro	Tlumič	Dampfer
Gabel	Front suspension/fork	Forcella	Fourche	Horquilla	πηρούνι	Villa	Forqueta	Přední vidlice	Widelec
Steuersatz	Headset	Serie sterzo	Potence	Dirección	ποτήρια λαιμού	Kormánykapog	Avanço	Hlavné složení	Stery
Vorbau	Stem	Attacco manubrio	Jeu de direction	Potencia	λαιμός	Kormány	Direcção	Představec	Mostek
Lenker	Bar	Manubrio	Guidon	Manillar	τιμόνι	Markolat	Haste guiador	Řídítka	Kierownica
Griffbezug	Grip	Manopole	Poignée	Puños	χερούλια τιμονιού	Első tárcsa	Punhos	Gripy	Chwyty
Bremsscheibe vorne	Disc front	Freno a disco anteriore	Frein à disque avant	Disco delantero	Εμπρόςθιο Δισκόφρενο	Hátsó tárcsa	Disco dianteiro	Kotouč předni	Tarcza przednia
Bremsscheibe hinten	Disc rear	Freno a disco posteriore	Frein à disque arrière	Disco trasero	Οπίσθιο Δισκόφρενο	Hátsó fék	Disco traseiro	Kotouč zadní	Tarcza tylna
Bremse vorne	Front brake	Freno anteriore	Frein avant	Freno delantero	εμπρόςθιο φρένο	Hátsó fék	Travão Frente	Přední brzda	Hamulec przedni
Bremse hinten	Rear brake	Freno posteriore	Frein arrière	Freno trasero	οπίσθιο φρένο	Hátsó fék	Travão Trás	Zadní brzda	Hamulec tylny
Kettenwerfer	Front derailleur	Deragliatore	Dérailleur avant	Desviador	εμπρόςθιο σασμάν	Első váltó	Mudança Frente	Přesmykač	Przerzutka przednia
Schaltwerk	Rear derailleur	Cambio posteriore	Dérailleur arrière	Cambio	οπίσθιο σασμάν	Hátsó váltó	Mudança trás	Přehazovačka	Przerzutka tylna
Kettenradgarnitur	Crankset	Guarnitura	Ensemble pédalier	Bielas	αλυσίδα	Hajtómű	Pedaleiro	Kliky	Korbwóđ
Tretlager	Bb-set	Movimento centrale	Bb-set	Eje De Pedalier	BB-set	Bb-set	BB-set	Středová osa	BB-set
Zahnkranz	Cassette	Pacco pignoni	Cassette	Piñones	ελεύθε	Fogaskoszorú	Cassete	Kazeta	Kaseta
Kette	Chain	Catena	Chaîne	Cadena	Αλυσίδα	Lánc	Corrente	Řetěz	łańcuch
Pedal	Pedals	Pedali	Pédales	Pedal	πεντάλ	Pedál	Pedais	Pedály	Pedaty
Laufradsatz	Rims/wheelset	Cerchi	Jantes	Aros	στεφάνια	Felni	Aros	Ráfky	Obręcze
Reifen	Tyres	Coperture	Pneu	Neumaticos	ελαστικά	Gumiabroncs	Pneus	Pláště	Opomy
Nabe VR	Front hub	Mozzo anteriore	Moyeu avant	Buje delantero	εμπρόςθιο κέντρο	Első agy	Cubo frente	Přední nába	Piasta przednia
Nabe HR	Rear hub	Mozzo posteriore	Moyeu arrière	Buje trasero	οπίσθιο κέντρο	Hátsó agy	Cubo tras	Zadní nába	Piasta tylna
Sattel	Saddle	Sella	Selle	Sillin	σέλλα	Nyereg	Selim	Sedlo	Siodło
Sattelstütze	Seat post	Cannotto sella	Tige de selle	Tija del sillin	ντίτζα σέλλας	Nyeregső	Espigão	Sedlovka	Szytca podsiodłowa
Einstellungen	Adjustment	Regolazione	Réglage	Regulación	ρύθμιση	Állítás	Regulação	Nastavení	Regulacja
Gewicht	Weight	Peso	Poids	Peso	βάρος	Súly	Peso	Váha	Waga
Kettenschutz	Chainguard	Paracatena	Protège-chaîne	Cubrecadena	Προφυλακτήρας Αλυσίδας	Láncvédő	Protector de corrente	Kryt řetězu	Ostona łańcucha
Schutzblech	Mudguard	Parafango	Garde-boue	Guarda barras	Φτερά	Sárhányó	Guarda-lamas	Blatník	Błotnik
Gepäckträger	Carrier	Portapacchi	Porte bagages	Porta paquetes	Σχάρα	Csomagtartó	Greilha porta bagagem	Nosič	Bağaznik
Scheinwerfer	Front-lamp	Riflettore	Phare	Luz delantera	Εμπρόςθιο Φανάρι	Első lámpa	Luz dianteira	Světlo předni	Światło przednie
Rücklicht	Rear-lamp	Luce posteriore	Feu arrière	Luz trasera	Οπίσθιο Φανάρι	Hátsó lámpa	Luz traseira	Světlo zadní	Światło tylny
Antrieb	Motor	Trazione	Moteur	Motor	Μοτέρ	Motor	Motor	Motor	Silnik
Schaltung R	Shifter R	Circuito destra	Levier droit	Cambio delantero	Δεξί Χειριστήριο Ταχυτήτων	Jobb váltó	Manipulo direito	Řazení pravé	Manetka prawa
Schaltung L	Shifter L	Circuito sinistra	Levier gauche	Cambio trasero	Αριστερό Χειριστήριο Ταχυτήτων	Bal váltó	Manipulo esquerdo	Řazení levé	Manetka lewa
Nabendynamo	Hub dynamo	Mozzo dinamo	Moyeu dynamo	Buje de dinamo	Κέντρο με δυναμό	Agydinamó	Cubo com dinamo	Dynamo v náboji	Dynamo w piaście
Display	Display	Schermo	Display	Pantalla	Οθόνη	Kijelző	Display	Displej	Display
Ständer	Kickstand	Cavalletto	Béquille	Caballote	Πλαγιολύτης	Támasztó	Descanço	Stojánek	Podnóżek


PARTNER



www.oberoesterreich.at



E-BIKES MADE IN AUSTRIA!



KTM-BIKES.AT/BIKES/E-BIKE



KTM BIKE INDUSTRIES

GRUPE DEJOUR

© 2016 KTM FAHRRAD GMBH

Technische Änderungen ohne weitere Information vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.
Specifications are subject to change without notice.
For errors, technical mistakes and misprints no liability is assumed.
Stand: August 2016
www.ktm-bikes.at

CORPORATE DESIGN, BIKE GRAPHIC DESIGN
Groupe Dejour, Berlin
www.groupe-dejour.de

TYPEFACES
PORT, PORT CONDENSED and GRAN by Groupe Dejour
www.groupe-dejour.de

BIKE PHOTOGRAPHY
Klemens Klinger
www.klemensklinger.com

BIKE DETAIL- AND ACTION PHOTOGRAPHY
Heiko Mandl
www.sportkommunikation.at

KTM-BIKES.AT

KTM FAHRRAD GMBH

Harlochnerstraße 13
6230 Mattighofen, Austria