



PARTS

2021

KTM
BIKE INDUSTRIES



A	Abdeckungen	88	A	Ahead Plugs	63
	Ahead Kappen	63		Axle	73
	Anhänger	90	B	Bags	4
B	Beleuchtung	18		Bar Ends	58
	Bremsklötze	84		Baskets	11
	Bremsscheiben Centerlock	84		Bells	26
C	Carbon Gabel	56		Bike Cover	88
	Computer	28		Bikestand	47
D	Dämpferpumpe	41		Bottle Cages	34
	Dichtmittel	46		Bottles	32
E	e-Bike Schutz(überzüge)	89		Brake Pads	84
F	Fahrradabdeckung	88	C	Carbon Fork	56
	Fettspritze	43		Care & Lubes	44
	Flaschen	32		Carriers	50
	Flaschenhalter	34		Computer	28
G	Gepäckträger	50	D	Damper Pumps	41
	Glocken	26		Disc Centerlock	84
	GoPro Halterung	68	F	Floor Pumps	38
	Griffe	54	G	GoPro Holder	68
K	Körbe	11		Grease Gun	43
L	Lagerung	47		Grips	54
	Lenker	57	H	Handlebar Tapes	61
	Lenkerbänder	61		Handlebars	115
	Lenker Hörner	58	K	Headsets	62
	Luftpumpen	38		Kickstands	48
M	Minipumpen	39	L	Lights	18
	Montierständer	47		Locks	29
P	Pedale	78	M	Mini Pumps	39
	Pflegemittel	44		Mirrors	22
	Pumpen	38		Mudguards	52, 82
R	Reifenheber	46	P	Pedals	78
	Reinigungsmittel	44		Pumps	38
S	Sättel	74		Protection e-Bikes	89
	Sattelklemmen	72	Q	Quick Releases	73
	Sattelstützen	69	S	Saddles	74
	Schalt-/Bremsteile	85		Safety Wear	16
	Schläuche	91		Sealant	46
	Schlauchloszubehör	46		Seatclamps	72
	Schlösser	29		Seatposts	69
	Schnellspanner	73		Shift-/Brake Cable	85
	Schutzbleche	52, 82		Shoes	42
	Schutzüberzüge	88		Smartphone Bags	13
	Sicherheit	16		Smart Mount	24
	Smarte Halter	24		Spacer	62
	Spacer	62		Stems	64
	Spiegel	22		Storage	47
	Ständer	48	T	Tire Levers	46
	Standpumpen	38		Tools	41
	Steuersätze	62		Trailer	90
	Steckachsen	73		Tubeless Equipment	46
T	Taschen	4		Tubes	91
	Trinkflaschen	32	W	Workstand	47
V	Vorbauten	64			
W	Werkzeuge	41			



THE NEW SPORT BAGS

DESIGN MEETS QUALITY.

SPORT HANDLEBAR BAG **KLICKfix** FIDLOCK.

VOLUMEN	8.5 L	VOLUME	8.5 L
GRÖSSE	260 x 220 x 150 mm	SIZE	260 x 220 x 150 mm
DETAIL	<p>Lenkertasche Ein Hauptfach und 4 Innentaschen, 1 mit Reißverschluss 3 extra Seitenfächer Durchsichtige Folie für Handy oder Tablet Verwendung Abnehmbarer Schultergurt Reflektierendes Logo an beiden Seiten Mit Regenschutzhaube</p>	DETAIL	<p>Handlebar bag Main pocket with extra innerpockets 1 with zipper 3 extra side pockets With transparent cover for use of phone or tablet Adjustable and detachable shoulderstrap Reflective logo on both sides Including raincover</p>

4784602 ohne Halterung / without holder



SPORT CARRIER BAG DOUBLE SNAP IT

VOLUMEN	37 L	VOLUME	37 L
GRÖSSE	31 x 40 x 15 cm (2x)	SIZE	31 x 40 x 15 cm (2x)
DETAIL	<p>Eine sportliche Fahrradtasche aus wasserabweisendem Polyester. Vormontierter Snapit-Adapter, breitenverstellbar für schmale und breite Racktime Plattformen Mit einem Klick dran, mit einem Handgriff gelöst Ein Hauptfach und 4 extra Seitenfächer Reflektierendes Logo</p>	DETAIL	<p>Sportive bag, made of water-repellent polyester Premounted Snapit adapte, adjustable for narrow and wide Racktime carriers Fix it with a click, take it from the Racktime carrier with one touch Main pocket and 4 extra side pockets Reflective logo's</p>

4785502



racktime Snap

FIDLOCK.



NEW

SPORT TRUNK BAG PLUS E-BIKE SNAP IT

VOLUMEN 32 L

VOLUME 32 L

GRÖSSE 34 x 20 x 27 cm

SIZE 34 x 20 x 27 cm

DETAIL Vormontierter Snapit-Adapter breitenverstellbar für schmale und breite Racktime Plattformen
Trunk Bag mit ausziehbaren Neopren Fach für Zweitakku
Der Akku bleibt geschützt und trocken
Inklusive Regenhülle
Reflektor an 3 Seiten
Erweiterungsmöglichkeit durch zusätzlichen Reissverschluss
Seitliche Packtaschen aufklappbar
3 extra Innenfächer
Abnehmbarer Schultergurt

DETAIL Pre-mounted Snapit adapter adjustable for narrow and wide Racktime carriers
Trunk bag with extendable neoprene compartment for second battery
The battery remains protected and dry
Incl. raincover
Reflector on 3 sides
Main compartment can be enlarged
3 inner pockets
Removable shoulder strap

4785902 ■ ■

racktime Snap



BAGS

SPORT TRUNK BAG SNAP IT

VOLUMEN 32 L

VOLUME 32 L

GRÖSSE 34 x 20 x 27 cm

SIZE 34 x 20 x 27 cm

DETAIL Vormontierter Snapit-Adapter breitenverstellbar für schmale und breite Racktime Plattformen
Inklusive Regenhülle
Reflektor an 3 Seiten
Erweiterungsmöglichkeit durch zusätzlichen Reissverschluss
Seitliche Packtaschen aufklappbar
3 extra Innenfächer
Abnehmbarer Schultergurt
Flaschenhalter

DETAIL Premounted Snapit adapter adjustable for narrow and wide Racktime carriers
Incl. raincover
Reflector on 3 sides
Main compartment can be enlarged
Seitliche Packtaschen aufklappbar
3 inner pockets
Removable shoulder strap
Rear water bottle holder

4785702 ■ ■

racktime Snap



SPORT TRUNK BAG SMALL SNAP IT

VOLUMEN 14 L

VOLUME 14 L

GRÖSSE 34 x 19 x 27 cm

SIZE 34 x 19 x 27 cm

DETAIL Vormontierter Snapit-Adapter, breitenverstellbar für schmale und breite Racktime Plattformen
Inklusive Regenhülle
Reflektor an 3 Seiten
Erweiterungsmöglichkeit durch einen zusätzlichen Reissverschluss
3 extra Innenfächer
Abnehmbarer Schultergurt
Flaschenhalter

DETAIL Pre-mounted Snapit adapter, adjustable for narrow and wide Racktime carriers
Incl. raincover
Reflectors on 3 sides
Main compartment can be enlarged
3 inner pockets
Removable shoulder strap
Rear water bottle holder

4785602 ■ ■

racktime Snap



LET'S GO...

KTM
BIKE INDUSTRIES



LINE TRUNK BAG SNAP IT

VOLUMEN	20 L	VOLUME	20 L
GRÖSSE	400 x 220 x 240 mm	SIZE	400 x 220 x 240 mm
DETAIL	Reißverschlussfächer Befestigungsösen mit Spannbändern Trinkflaschenfach Innenteilung Schultergurt, Tragegriff	DETAIL	Zipper Compartments Fixing eyelets with straps Bottle Tray Interior division Shoulder strap, carrying handle

478310200 ■ ■

racktime 



LINE CARRIER BAG DOUBLE SNAP IT

VOLUMEN	18 L	VOLUME	18 L
GRÖSSE	270 x 310 x 110 mm	SIZE	270 x 310 x 110 mm
DETAIL	Formstabil Vordertaschen Reflexstreifen Tragegriff Auch für Falträder geeignet Adapterplatte für Racktime und für KTM Gepäckträger integriert	DETAIL	Dimensionally stable Front pockets Reflective strips With handle Also suitable for folding bikes Adapter bracket for Racktime and for KTM carriers integrated

GEWICHT 1500 g

WEIGHT 1500 g

478310210 ■ ■

racktime 



TOUR TRUNK BAG E-BIKE SNAP IT

VOLUMEN	16 L	VOLUME	16 L
GRÖSSE	300 x 300 x 220 mm	SIZE	300 x 300 x 220 mm
DETAIL	Trunk Bag mit ausziehbaren Neopren Fach für Zweitakku Der Akku bleibt geschützt und trocken Mit zwei aufklappbaren Seitenfächern Regenschutzhülle Schultergurt	DETAIL	Trunk bag with extendable neoprene compartment for second battery The battery remains protected and dry With two hinged side compartments Rain Cover Shoulder strap

4783802 ■



TOUR CARRIER TRUNK BAG PLUS SNAP IT

VOLUMEN	16 L	VOLUME	16 L
MATERIAL	Material: Nylon / TPU Wasserdicht	MATERIAL	Material: Nylon / TPU Water-proof finish
DETAIL	Reflektierender Streifen Reflektierendes KTM Logo Schultergurt 2 Seitentaschen bei Bedarf als Packtasche nutzbar Erhältlich für Racktime Snap It Gepäckträger	DETAIL	Reflective patch Reflective KTM Logo Shoulder strap 2 side pockets can also be used as pannier Available for Racktime snap It carrier

4787003 ■



TOUR CARRIER CASE BAG SNAP IT

MATERIAL	EVA-Schaum	MATERIAL	EVA foam
DETAIL	Geräumige Gepäckträgertasche Racktime Adapter Aerodynamische Formgebung hilft, den Luftwiderstand zu reduzieren	DETAIL	Roomy carrier bag Racktime Adapter Aerodynamic shape helps to reduce the air drag EVA foam
KAPAZITÄT	12 L	CAPACITY	12 L

4787102



LINE HANDLEBAR BAG BOTTLE HOLDER

VOLUMEN	6 L	VOLUME	6 L
MASSE	22x19x15 cm	DIMENSIONS	22x19x15 cm
DETAIL	Klickfix Adapter Halterungsabdeckung Reißverschluss-Hauptfach und-Vordertasche Smartphonetasche / Flaschenhalter Gurte zur Aufbewahrung von Regenbekleidung Schultergurt	DETAIL	Klickfix adapter Bracket cover Zippered main compartment and front pocket Mobile phone bag / bottle holder Straps for storing rainwear Shoulder strap

4784502 ■ ohne Halterung / without bracket

KLICKfix



LINE HANDLEBAR BAG MINI

VOLUMEN	1.2 L	VOLUME	1.2 L
GRÖSSE	160 x 90 x 160 mm	SIZE	160 x 90 x 160 mm
DETAIL	100 % PVC Lenkertasche mit Haupt- und extra Fach + abnehmbaren Smartphone Fach und Reflectorstreifen	DETAIL	100 % PVC Handlebar bag with main and extra pocket + removable smartphone pocket and reflective stripe.

4784702 ■ ohne Halterung / without bracket

KLICKfix



LINE HANDLEBAR BAG MAP

VOLUMEN	8 L	VOLUMEN	8 L
MASSE	260 x 200 x 160 mm	SIZE	260 x 200 x 160 cm
DETAIL	Klickfix Adapter Hauptfach mit Innenfächern Große Vortasche und Außentaschen Umlaufender Reißverschluss Sichtfach für Navigationsgerät Abnehmbares Kartenfach Schultergurt	DETAIL	Klickfix Adapter Main compartment with internal pockets Large front pocket and outside pockets Wrap-around zipper Pocket for GPS Removable map holder Shoulder strap

4783902 ■ ohne Halterung / without bracket

KLICKfix



HANDLEBAR ADAPTER

DETAIL	Klickfix Lenker Adapter	DETAIL	Klickfix Handlebar Adapter
---------------	-------------------------	---------------	----------------------------

38693000 Ø 22 - 26 mm
38699 Ø 31.8 mm
3869306 Ø 22 - 26 mm - Ø 31.8 mm e-Bike

KLICKfix

38692 Ø 22 - 26 mm / Ø 31.8 mm mit Schloss / with lock
3869307 Ø 22 - 26 mm - Ø 31.8 mm e-Bike mit Schloss / with lock



LINE RACK CARRIER BAG SINGLE VARIO

<p>DETAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> Halterungsabdeckung Aussteifung Vortasche und zwei seitliche Netztaschen Kleine Reißverschluss-Innentasche Schultergurt und Tragegriff Kunststoff-Steckverschluss 	<p>DETAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> Bracket cover Reinforcement Front pocket and two side mesh pockets Small interior zip pocket Shoulder strap and carrying handle Plastic buckle
---	--

- 4783501 ■ 14 L
- 4783503 ■ 18 L mit Vario Top Haken / with Vario Top Hook

KLICKfix



4783503



LINE RACK CARRIER BAG DOUBLE

<p>VOLUMEN</p> <p>32 L</p>	<p>VOLUME</p> <p>32 L</p>
<p>MASSE</p> <p>320 x 300 x 160 mm</p>	<p>SIZE</p> <p>320 x 300 x 160 mm</p>
<p>DETAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> Gepäckträgerstrebenbefestigung Vario Haken Formstabile Aussteifung Reflexstreifen Vortasche + Smartphonefach Befestigung auf dem Kunststoff-Steckverschluss Rutschfester Tragegriff 	<p>DETAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> Carrier strut attachment Vario Hooks Rigid bracing Reflective stripe Front + mobile phone pocket Mounting on carrier Plastic buckles Non-slip handle the rack

47834

KLICKfix



CITY HANDLEBAR BAG

VOLUMEN	18 L	VOLUME	18 L
GRÖSSE	320 x 280 x 260 mm	SIZE	320 x 280 x 260 mm
DETAIL	Wasserabweisendes Polyester Großes RV-Hauptfach Steckverschluss Schultergurt Tragegriff	DETAIL	Water-repellent polyester Buckle closure Shoulder strap Carrying handle

4784802 ■ ■ ohne Halterung / without bracket

KLICKfix



CITY CARRIER BAG SINGLE VARIO

VOLUMEN	20 L	VOLUME	20 L
GRÖSSE	320 x 350 x 180 mm	SIZE	320 x 350 x 180 mm
DETAIL	Mit Vario Halter XL Formstabil Versteifte Bodenform Reflexstreifen Tragegriff	DETAIL	With Vario Holder XL Dimensionally stable Stiffened bottom shape Reflective strips With handle

478310230 ■ ■ ohne Halterung / without bracket

KLICKfix



CITY TRUNK BAG SNAP IT

VOLUMEN	15 L	VOLUME	15 L
GRÖSSE	320 x 260 x 180 mm	SIZE	320 x 260 x 180 mm
DETAIL	Formstabil Versteifte Bodenform Reflexstreifen Tragegriff Auch für Falträder geeignet Adapterplatte für Racktime und für KTM Gepäckträger integriert	DETAIL	Dimensionally stable Stiffened bottom shape Reflective strips With handle Also suitable for folding bikes Adapter bracket for Racktime and for KTM carriers integrated

478310220 ■ ■

racktime Snap



LIGHTWEIGHT, STABLE AND HANDY LEICHT, STABIL UND PRAKTISCH



BASKET RACKTIME

MATERIAL	Kunststoffbeschichtetes Drahtgeflecht Neoprenbeschichteter beweglicher Tragegriff	MATERIAL	Plastic coated wire mesh Neoprene coated moveable carrying handle
DETAIL	Hochwertiger Korb fürs Snap It System von Racktime	DETAIL	High grade basket for Racktime Snap It system
GEWICHT	ca. 1500 g Adapterplatte für Racktime und für KTM Gepäckträger integriert	WEIGHT	appr. 1500 g Adapter bracket for Racktime and for KTM carriers integrated

3867502	Breit / Wide	410 x 300 x 215 mm
3867501	Lang / Long	300 x 400 x 215 mm



ADAPTER RACKTIME SNAP-IT-SYSTEM ADJUST

DETAIL	Zur Nutzung auf breiten (Plattform-Innenmaß: 100 bis 120 mm) ebenso wie auf schmalen (Plattform-Innenmaß: 70 mm) Racktime-Gepäckträgern geeignet.	DETAIL	The racktime Snapit adapter is suitable for both use on wide (platform inner width: 100 to 120 mm) and narrow (platform inner width: 70 mm) racktime carriers
GEWICHT	180 g	WEIGHT	180 g
ZULADUNG	12 kg	MAX LOAD	12 kg
MASSE	225 (H) x 120 (B) x 35 (T) mm	MEASUREMENT	225 (H) x 120 (B) x 35 (T) mm
LOCHABSTAND	195 x 100 mm	HOLE SPACING	195 x 100 mm



83277



LOCK SECURE SNAP IT

DETAIL	Inkl. 2 Schlüssel	DETAIL	Incl. 2 keys
---------------	-------------------	---------------	--------------

8327410



SADDLE BAG KLICKFIX

DETAIL	Formstabile Aussteifung Reflexbiese Lichtschlaufe Befestigungsbänder innen Befestigung: Klickfix Adapter	DETAIL	Rigid bracing Reflective piping Light loop Cable ties inside Fixing: Klickfix adapter
---------------	---	---------------	---

4822201	S / 0,5 L	13x7x6 cm	KLICKfix
4822202	M / 1 L	15x7x11 cm	
4822203	L / 1,5 L	18x9x12 cm	



SADDLE BAG II

VOLUMEN	0.5 L	VOLUME	0.5 L
GRÖSSE	190 x 85 x 90 mm	SIZE	190 x 85 x 90 mm
DETAIL	100 % Square PVC Praktische Satteltasche für Handy, Geldbörse u.v.m.	DETAIL	100 % Square PVC Practical saddle bag for mobile phone, wallet etc.

4823602	■ ■	T-System Verschluss / T-System bracket	FIDLOCK atop
4823302	■ ■	Klettverschluss / with velcro	
4823402	■ ■	Fidlock Verschluss / with fidlock bracket	
4823502	■ ■	ATOP Verchluss / ATOP bracket	



4823602

4823302



4823402



4823502



TOP TUBE BAG II

VOLUMEN	0.5 L	VOLUME	0.5 L
GRÖSSE	200 x 50 x 85 mm	SIZE	200 x 50 x 85 mm
DETAIL	100 % Square PVC Praktische Oberrohrtasche für Handy, Geldbörse u.v.m. Befestigung: Klettverschluss	DETAIL	100 % Square PVC Practical upper tube pocket for mobile phone, wallet etc. Fastening: velcro

4763302 ■



FRAME BAG II

VOLUMEN	1 L	VOLUME	1 L
GRÖSSE	290 x 50 x 270 mm	SIZE	290 x 50 x 270 mm
DETAIL	100 % Square PVC Praktische Oberrohrtasche für Handy, Windweste, u.v.m. Befestigung: Klettverschluss	DETAIL	100 % Square PVC Practical upper tube pocket for mobile phone, wind veste, etc. Fastening: velcro

4763402 ■



PHONE BAG STEM II

VOLUMEN	0.6 L	VOLUME	0.6 L
GRÖSSE	160 x 100 x 80 mm	SIZE	160 x 100 x 80 mm
DETAIL	100 % Square PVC Vorbautasche mit extra Klarfach für das Smartphone. Befestigung: Klettverschluss	DETAIL	100 % Square PVC Stem pocket with clear pocket for a practical use of the smartphone. Fastening: velcro

4763502 ■



PHONE BAG TOP TUBE II

VOLUMEN	0.8 L	VOLUME	0.8 L
GRÖSSE	210 x 95 x 110 mm	SIZE	210 x 95 x 110 mm
DETAIL	100 % Square PVC Geräumige Vorbautasche mit extra abnehmbaren Smartphone Fach Befestigung: Klettverschluss	DETAIL	100 % Square PVC Spacious stem pocket with extra removable Smartphone pocket Fastening: velcro

4763902 ■



PHONE CASE 180

MERKMALE	Einfach zu befestigen und zu lösen. 15° verstellbar für den besten Blickwinkel Wasserschutzhülle Ø 22,2 - 31,8mm Größe (L x B x H): 83,5 x 47 x 35 mm Phone Case Größe S: (H) 14.6x (B) 7.6cm /L: (H) 16.8 x (B) 8.8 cm	FEATURES	A phone solution equipped with Clip & Go system, easy to attach and detach 15° adjustable to fit your best view angle Water protection phone case Avoid the phone from sweat damage Ø 22.2 - 31.8mm Size (L x W x H) : 83.5 x 47 x 35 mm Phone case size S: (H) 14.6x (W) 7.6cm / L: (H)16.8 x (W) 8.8cm
Gewicht	83 g ohne Halterung	Weight	83 g w/o bracket

4763601 S

4763602 L



PHONE HOLDER SILICONE

MATERIAL	Silikon	MATERIAL	Silicone
DETAIL	Praktisch und einfach zu montierender Smartphonehalter	DETAIL	Practical and easy-to-install smartphone holder

4763606



BIKE PACKING

Wasserdichtes PVC-Laminatgewebe
reflektierendes Logo
schnelle Montage und Demontage
durch Schnalle und Klettverschluss
geeignet für fast alle Fahrräder
einfach zu reinigen
leicht im Gewicht
extrem platzsparend in der Aufbewahrung

waterproof PVC laminate fabric
reflective logo
quick assembly and disassembly
with buckle and velcro fastener
suitable for almost all bicycles
easy to clean
light in weight
saves space in storage

CROSS SADDLE BAG

VOLUMEN 3 - 10 L

VOLUME 3 - 10 L

DETAIL sehr großer Innenraum

DETAIL very large interior

4785802

1



CROSS HANDLEBAR BAG

VOLUMEN 3 - 7 L

VOLUME 3 - 7 L

DETAIL kann auch als Trockensack
verwendet werden

DETAIL can also be used as a dry bag

4785803

2



CROSS FRAME BAG

VOLUMEN ca. 3 L

VOLUME approx. 3 L

DETAIL verstellbaren
Klettverschlüsse

DETAIL adjustable velcro fasteners

4785801

3



①

②

③



**GRAVEL
UP
YOUR
LIFE.**



- ① COMFORTABLE
ADJUSTABLE DIVIDER
- ② SPORTY ANATOMICAL PADDING
- ③ OPTIMAL MOISTURE
TRANSPORT
- ④ STRONG HOLD

**FACTORY
LINE**

KTM SAFETY JACKET URBAN YELLOW

MATERIAL Fluoreszierende gelbe Farbe

MATERIAL Fluorescent yellow colour

FUNKTION Reflektierende Streifen auf Vorder- und Rückseite
Reißverschluss an der Vorderseite
Tasche mit reflektierenden Muster an der Seite
CE EN1150 geprüft

FUNKTION Reflective stripes on front and back
Zipper on the front
Pocket with reflection at the side
CE EN1150 approved

66221 56(S) 58(M) 60(L) 62(XL) 64(2XL) ■ ■



KTM SAFETY JACKET KID ORANGE

MATERIAL 100% Polyester in fluoreszierender oranger Farbe

MATERIAL 100% Polyester in fluorescent orange colour

FUNKTION 2,5 cm breite, reflektierende Streifen auf Vorder- und Rückseite
Schließt an der Vorderseite mit Reißverschluss

FUNKTION 2,5cm wide reflective stripes on front and back
Closes at the front with zipper

66222 56(S) 58(M) 60(L) ■ ■



SAFETY FIRST!

KTM SAFETY REFLECTIVE BAND 3M BLACK

MATERIAL 3M reflektierendes Material **MATERIAL** 3M reflective material

Hochwertiger Klettverschluss
2 Stück per Packung

High quality Velcro
2 pieces per pack

66223



SAFETY WEAR

KTM SAFETY SNAP WRAP URBAN

MATERIAL Selbstwickelnder, reflektierender Arm- oder Beingurt.
3M hochglänzendes, reflektierendes Material
Beinhaltet keine Gefahrenstoffe

MATERIAL 3M full gloss, reflective material
Self-winding, reflective bracelet or leg strap.
No hazardous materials

66224



KTM SAFETY LEG CLAMP REFLECTOR

FARBE schwarz **COLOR** black

66219



SPOKE REFLECTORS

36 Stück Set
16-28"

36 pcs. set
16-28"

32622



LIGHTSET SMART 1 W + 0,5 W

DETAIL	Scheinwerfer: 1 Watt Dauerlicht oder Blinklichtmodus Wasserdicht Werkzeugfreie Montage Inkl. Halter und Batterien Rücklicht: 3 LEDs 0.5 W Dauerlicht oder Blinklichtmodus Mit Reflektor Inkl. Halter und Batterien	DETAIL	Frontlight: 1 watt Steady light or flash light mode Waterproof Tool-free mounting Incl. bracket and batteries Taillight: 3 LEDs 0.5 W Steady light or flash light mode With reflector Incl. bracket and batteries
---------------	---	---------------	--

31044	Lichtset komplett / Complete light set
31003	Vorderlicht mit Halterung / Frontlight with bracket
31001	Rücklicht mit Halterung / Rearlight with bracket
312080002	Gabelhalter für Scheinwerfer / Fork bracket front light



LED LIGHT QUICK SILICON BATTERY

Das Produkt verwendet superhelle LEDs. Der Rückseite-Haken kann verstellt werden (+20, 0, -20 Grad). Ideal, um die beste Strahlensicht zu erreichen. 3-Ösen Design ermöglicht eine einfache und flexible Anwendung auf verschiedenen Produkten.

The product uses super bright LED. The backside hook can be adjusted angle (+20, 0, -20 degree). Ideal to adjust the best beam view 3 eyelets design provides easy & flexible uses on different products.

MODI	Flash / Konstant	MODES	Flash/Constant
LICHTQUELLE	Superhelle LEDs	LIGHT SOURCE	Super bright LEDs
BATTERIE	CR2032	BATTERY	CR2032
BRENNDAUER	ca. 100 Stunden (Flash)	BURN TIME	appr. 100 hr (flash)
MONTAGEGRÖSSE	Ø22.2-35 mm	MOUNT SIZE	Ø22.2-35 mm
WASSERDICHT	JA/IPX5	WATER RESISTANT	YES/IPX5

3104521	01 vorne / front
3104521	02 hinten / rear



REAR LIGHT SMART 180°

DETAIL	Dauerlicht oder Blinklichtmodus Sattelstützmontage Inkl. Halter und Batterien 180° mit Reflektor	DETAIL	Steady light or flash light mode Seatpost assembly Incl. bracket and batteries 180° with Reflector
---------------	---	---------------	---

31002



REAR LIGHT COMP CARRIER

Ein ideales Rücklicht für Stadtfahrer, das ein flaches Design mit einem hellen, gleißenden Lichtstrahl kombiniert.

An ideal rearlight for urban cyclists, in which a universal and compact design is combined with a very bright and blazing light beam.

MERKMALE	Licht- und Bewegungssensor (Xba) Standlicht (Xds) 100 Std. (Xb, Xba) Batterien 2 x AAA 1.5 V < 60 g	FEATURES	Light & Motion Sensor (Xba) Safe-Stop (Xds) 100 h (Xb, Xba) Batteries 2 x AAA 1.5 V < 60 g
-----------------	---	-----------------	--

3100504	AAA
310050301	Rücklicht Halterung / Rear Light bracket



3100504

310050301

REAR LIGHT COMP + SEATSTAY

Klein, dünn und leicht und damit ein perfektes Rücklicht für alle Fahrradtypen und in verschiedenen Positionen montierbar.

Small, slim and light suitable for all kinds of bikes and mountable in numerous other positions.

MERKMALE	Licht- und Bewegungssensor (Xba) Standlicht (Xds) Batterien 2 x AAA 1.5V (Xb, Xba) < 40 g	FEATURES	Light & Motion Sensor (Xba) Safe-Stop (Xds) Batteries 2 x AAA 1.5V (Xb, Xba) < 40 g
-----------------	---	-----------------	---

3100421	
97811041052	Sattelstrebren Halter / Seatstay bracket



3100421

97811041052


HP LIGHT LED 200 LUMEN

Unser HP Light LED Modell verfügt über ein 200 Lumen CREE LED mit optischer Linse. Das HP Light verfügt über mehrere Betriebsfunktionen, einschließlich Laternen-Modus und kann mit Leichtigkeit auf jedem Fahrrad oder Zelt montiert werden.

Our HP Light LED model features a high power 200 Lumen CREE LED with optical lens. Designed for cycle and outdoor leisure use. HP light offers multiple operating functions including lantern mode and can be mounted with ease on any bike or tent.

MODI	Standard/High/Low/Strobe/Flash	MODES	Standard/High/Low/Strobe/Flash
LICHTQUELLE	CREE LED	LIGHT SOURCE	CREE LED
BATTERIE	3.7 V Li-Poly Akku	BATTERY	3.7 V Li-Poly rechargeable battery
LADEN	Micro USB supply 5V 350 mAh	CHARGE	Micro USB supply 5V 350 mAh
LADEZEIT	(ca.) 4 hr	CHARGE TIME	(approx) 4 hr
BRENNDAUER	(ca.) 4.5 hr (standard) 3 hr (high)/6hr (low) 6 hr (strobe)/12 hr (flash)	BURN TIME	(approx) 4.5 hr (standard) 3 hr (high)/6hr (low)/6 hr (strobe)/12 hr (flash)
MONTAGEGR.	Ø 22.2-35 mm	MOUNT SIZE	Ø 22.2-35 mm
WASSERD.	JA/IPX5	WATER R.	YES/IPX5
FARBE	schwarz	COLOR	black

31047



LIGHTS

HELMET MOUNT BRACKET FOR HP LIGHT

Diese HP Light Helmhalterung bietet mit dem Smart-R Haltersystem. 360° horizontal und +/- 20° Höhenverstellung. Es ist werkzeuglos und bietet die Verwendung auf verschiedenen Helmen.

This HP Light helmet bracket features with Smart-R bracket system. 360 degree horizontal and +/- 20 degree vertical adjustment. It is tool free that allows the use on different helmets.

3104701 Helmet Mount Bracket For HP Light




HP LIGHT LED SOL 300 LUMEN

Optische Linse und kompaktes Design, mit 300 Lumen. Kompakt und werkzeuglose Design, ideal für den Einsatz auf und neben dem Fahrrad.

Optical lens and compact design, with 300 lumens output. Compact and tool free design, ideal for use on and off the bike. Built in Li-Poly battery can be recharged via. Micro-USB charge port Aluminium 6061 CNC Machined case, applied with Heat Free Technology

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
BETRIEBSART	Standard / High / Low / Flash / Strobe	MODES	Standard/High/Low/Flash/ Strobe
AKKU	Li-Poly Akku 1500 mAh	BATTERY	Li-Poly rechargeabl 1500 mAh
LADENSCHLUSS	Micro-USB	CHARGE	Micro USB
LADEZEIT	ca. 3,5 Stunden	CHARGE TIME	appr. 3.5 hr
BRENNDAUER	ca. 5.5hrs (standard)	BURN TIME	appr. 5.5hr (standard)
MONTAGEGRÖSSE	Ø 22.2-35 mm	MOUNT SIZE	Ø 22.2-35 mm
WASSERDICHT	JA / IPX5	WATER R.	YES/IPX5
FARBE	schwarz	COLOR	black

31049



HP REAR LIGHT LED 180 SILICONE

Super helle „COB“ LED bietet ultimative Sichtbarkeit

Super bright „COB“ LED provides ultimate visibility

1.8 Stunden Schnellladung

1.8 hour quick charge

Ideal für Fahrer in Eile

Ideal for riders in a rush

Micro USB aufladbare Li-Poly-Batterie

Micro USB rechargeable Li-Poly battery

Batteriestandanzeige

Battery power indicator

Multi-fit, werkzeuglose Montage

Muti-fit, tool-free fitting


160° Sichtbarkeit

160° wide visility

Werkzeuglose Montagespanne 22.2-33 mm

Tool free mounting bracket range 22.2-33 mm

3104822



HEADLIGHT COMP

MERKMALE	3.7V / 500 mAh aufladbare Batterie 25 Lux Max. Lichtleistung: 100 Lumen Konstant 2 Stunden Blitz 3 Stunden / 90 Meter Klein, kompakt und flach am Lenker montierbar.	FEATURES	3.7V / 500 mAh rechargeable battery 25 Lux / Max. light output: 100 Lm Full 2 hr Flash 3 hr / 90 Meter Small, compact and flat mounted on the handlebar.
-----------------	--	-----------------	--

3104002

K-MARK
Zertifiziert

TAILLIGHT COMP


Kompatibler Sattelstützendurchm: Ø 25 - 32mm. Seien Sie sicher und werden sie von allen Blick- winkeln gut gesehen, egal ob hoch oder tief. 220° weiten Bereich zu sehen. Keine toten Winkel. Leicht, einzigartig, kompakt, originell, sicher. StVZO 22A, TA14 (III) zertifiziert.	Compatible Seatpost diameter: Ø 25-32mm. Be safe and be seen clearly from all angles no matter at high or low 220° wide range to be seen. No dead angles. Light, unique, compact, original, safety. Comply with StVZO 22A,TA14(III)
--	--

3104102

02 x 3V CR2032 Batterien Konstant 15 Stunden Blitz 18 Stunden Breathing 21 Stunden	02 x 3V CR2032 Batterien Full 15 hr Flashing 18 hr Breathing 21 hr
---	---

3104202

USB Batterien Aufladbar 150 mAh Konstant 4 H±20% Blitz 20 H±20% Breathing 7H±20% 02 x 3V USB Rech.	USB Batteries Rech. 150 mAh Full 4H±20% Flashing 20 H±20% Breathing 7H±20% 02 x 3 V CR2032
---	---


K-MARK
Zertifiziert

REAR LIGHT COMP

Ultradünn, leistungsstark, innovativ und modern gestaltet. Verwendung von COB-LEDs. Wiederaufladbarer Akku. Wird mit einem Micro-USB-Kabel geliefert.	Ultra-thin, powerful and designed in a very innovative and modern way. features the ground-breaking COB LED technology. Comes with a USB-rechargeable lithium- polymer battery
---	---

MERKMALE	Rote COB LED > 8 Cd / 30 Lumen Li-Po wiederaufladbare Batterie via USB Akku: > 5 Std. <30g	FEATURES	Red COB LED > 8 Cd / 30 Lumens Li-Po rechargeable battery via USB Batterie: > 5h <30g
-----------------	--	-----------------	--


3100420

K-MARK
Zertifiziert

HEADLIGHT QUICK

MERKMALE	USB wiederaufladbar Aluminiumgehäuse IP 65 wasserdicht Modi: Konstant 4,5 Stunden Blinken schnell 11 Stunden Blinken langsam 14 Stunden Blinken Eco 15 Stunden + USB Ladekabel	FEATURES	USB rechargeable Aluminium housing IP 65 Waterproof Modes: Steady 4.5 hr Quick flash 11 hr Slow flash 14 hr Eco flash 15 hr + USB charging cabel
-----------------	--	-----------------	--


3104601



REARLIGHT QUICK

MERKMALE	USB wiederaufladbar Aluminiumgehäuse IP 65 wasserdicht Modi: Konstant 4,5 Stunden Blinken schnell 11 Stunden Blinken langsam 14 Stunden Blinken Eco 15 Stunden + USB Ladekabel	FEATURES	USB rechargeable Aluminium housing IP 65 Waterproof Modes: Steady 4.5 hr Quick flash 11 hr Slow flash 14 hr Eco flash 15 hr + USB charging cabel
-----------------	--	-----------------	--

3104602



HEAD LIGHT

Kräftiger Lichtstrahl von 30 Lux mit einer sehr kompakter Form.

Powerful light beam with a modern and very compact shape.

MERKMALE 1 weißes LED > 30 Lux
Stromquelle: Dynamo (Xdo)
oder e-Bike 6-36 VDC (Xe)
<70 g

FEATURES 1 white LED > 30 Lux
Power Source: Dynamo (Xdo)
or e-Bike 6-36 VDC (Xe)
<70 g

- 3081010 für / for e-Bike
308101001 Lenker Halterung / Handlebar bracket
3120404 Scheinwerfer Halterung / Head Light Bracket



3120404



308101001

REAR LIGHT GUARD E-BIKE

Dank der COB LED-Technologie, ist der Lichtstrahl dieses leistungsstarken Rücklichts extrem hell und beleuchtet die Rückseite sowie beide Seiten.

Thanks to the COB LED-Technologie it has an extremely powerful light beam, both towards the back and sides.

MERKMALE Standlicht (Xds)
Rote COB LED > 5 Cd
e-Bike 6-36 VDC (Xe)
<40 g

FEATURES Safe-Stop (Xds)
Red COB LED > 5 Cd
e-Bike 6-36 VDC (Xe)
<40 g

- 3161010
97811041052 Sattelstrebenerhalter / Seatstay bracket



97811041052

REAR LIGHT CARRIER E-BIKE

Dank der COB LED-Technologie, ist der Lichtstrahl dieses leistungsstarken Rücklichts extrem hell und beleuchtet die Rückseite sowie beide Seiten.

Thanks to the COB LED-Technologie it has an extremely powerful light beam, both towards the back and sides.

MERKMALE Standlicht (Xds)
Rote COB LED > 5 Cd
e-Bike 6-36 VDC (Xe)
<40 g

FEATURES Safe-Stop (Xds)
Red COB LED > 5 Cd
e-Bike 6-36 VDC (Xe)
<40 g

3161011



REAR REFLECTOR

Für Rear Light Carrier

For Rear Light Carrier

- 3161013 Reflektor Halter / Reflector bracket



REAR REFLECTOR BRACKET

Für Rear Light Carrier
50 mm Lochabstand

For Rear Light Carrier
50 mm hole spacing

- 3161012 Reflektor Halter / Reflector bracket



BIKE MIRROR

MERKMALE	Größe ca.: 270 x 100 mm Gewicht ca.: 130 g Lenkerdurchmesser: 25.4 - 22.2 mm	FEATURES	270 x 100 mm Weight appr.: 130 g Handlebar Diameter: 25.4 - 22.2 mm
-----------------	--	-----------------	---

8152301	Spiegel links / mirror left
8152302	Spiegel rechts / mirror right



MIRROR S BAR INSIDE CLAMP

MERKMALE	Größe: 62 mm Gewicht: 70 g / Paar Lenkerdurchmesser: 16-21 mm	FEATURES	Size: 62 mm Weight: 70 g / pair Handlebar Diameter: 16-21 mm
-----------------	---	-----------------	--

57522



SAFETY MIRROR 360° RUBBERING CLAMP

MERKMALE	Maße: 58x58 mm Material: PMMA Spiegel: Convex Montagegröße: 22.2 - 33 mm	FEATURES	Dimensions: 58x58 mm Material: PMMA Mirror: Convex Mount range: 22.2 - 33 mm
-----------------	---	-----------------	---

schwarz / schwarz
black / black



360° horizontal /
+/-20° Winkelverstellung

360° horizontal
/+20° angle adjustment



Montiert auf a-head spacer

Mounted on head spacer area



Montiert auf Lenkerende

Mounted on bar-end

schwarz / orange
black / orange



- 5752102 ■
- 5752121 ■ ■

ESPION Z56

Ideal für City und Freizeit. Die integrierte flexible Stahlverbindung ermöglicht eine leichte Orientierung des Spiegels und garantiert einen sehr guten Halt. Material: Verchromter, bruchsicherer Kunststoff. Lenkerdurchmesser: 16,5-21mm
Spiegelfläche: 46cm²

Ideal for city and leisure. The integrated flexible steel connection allows easy orientation of the mirror and guarantees a very good grip. Material: Chrome-plated, break-proof plastic. Handlebar diameter: 16.5-21mm
Mirror area: 46cm²

5750002

Spiegel links / mirror left



DOOBACK II

Material: Verchromtes ABS, unzerbrechlich
Gewicht: 76 g
Befestigung: links
Komplett: Verstellbar
Spiegel: Konvex
Spiegelfläche: 56 cm²
Lenker Ø: 16 mm - 22 mm / 0,6" - 0,9"

Material: Chrome ABS which is unbreakable
Weight: 76 g
Mounting: left
Orientation: Fully adjustable
Mirror: Convex
Size of the mirror: 56 cm²
Handlebar Ø: 16 mm - 22 mm / 0.6" - 0.9"

5750101

Spiegel links / mirror left

5750102

Spiegel rechts / mirror right



CYCLOP

universelle Montage an den Lenkerenden (rechts und links) extra großer konvexer Spiegel komplett einstellbar und klappbar Lenkerdurchmesser 16,5-20 mm aus verchromten, bruchsicheren Kunststoff.

universal mount on the handlebar (right and left) Extra large convex mirror completely adjustable and foldable handlebar diameter 16.5-20 mm from chrome, unbreakable plastic.

57504



SPY

Werkzeugfreie Clipbefestigung mit Gummistraps Konvexer Spiegel bietet Sicherheit durch großes Sichtfeld, in alle Richtungen einstellbar Lenkerdurchmesser 60 - 22 mm aus verchromten, bruchsicheren Kunststoff.

Tool-free clip fastening with rubber traps Convex mirror provides security through large field of view in all directions Adjustable handlebar diameters smaller than 60 - 22 mm from chrome, unbreakable plastic.

57505



SPIN

Lenkerspiegel, drehbar und vollständig einklappbar. Aus verchromten ABS Kunststoff.

Handlebar mirror, rotate and fully retractable. Made of chrome ABS plastic.

57507



I-MOUNT GARMIN & GP

Merkmale	Integriert verschiedene Geräte (Computer, Kamerahalterung, usw.) in einem System Austauschbarer Computerhalter für Garmin, Cateye und Sigma-Systeme. Halterung unten für Sportkameras (z.B. GoPro, Shimano, Garmin, Sony Sportkameras der GUEE SOL Serie Power Head Licht) Kompatibel mit GUEE WP Phone Tasche. Ø 31.8mm Größe (L x B x H): 83.5 x 47 x 35 mm	Specific.	Integrates various devices (computer, camera mount) into one bracket, providing a clutter-free handle bar. Interchangeable computer holder, available for Garmin, Cateye, and Sigma systems. Under bracket included for sports camers.(ex. GoPro, Shimano, Garmin and Sony sports cameras or GUEE SOL series power head light) Compatible with GUEE WP phone case kit. Ø 31.8mm Size (L x W x H) : 83.5 x 47 x 35 mm 65 g w/o bracket
Gewicht	65 g ohne Halterung	Weight	

3123001

3123002 2nd GP für i-Mount



BOSCH BAR CLEAT DISPLAY FOR GP OR LIGHT

Merkmale	Lenkerhalterung Bosch Display Der Lenkerhalter kann für GoPro oder andere kompatible Kameras und Beleuchtungen verwendet werden	Specific.	Handlebar Mount Bosch Display The Handlebar Mount can be used for GoPro or other cameras and lightings
Gewicht	27.8 g	Weight	27.8 g

3123003



GP DISTRIBUTOR CLEAT

Merkmale	Der Verteiler kann für GoPro oder andere kompatible Kameras und Beleuchtungen verwendet werden	Specific.	The Distributor can be used for GoPro or other cameras and lightings
Gewicht	34.2 g	Weight	34,2 g

3123004



GP SEATPOSTCLEAT

Merkmale	Werkzeugloser Sattelstützenhalter für Sportkameras Kompatibel mit allen GoPro Kameras. Funktioniert auch mit Garmin VIRB X und der Shimano Sport Cam. 27,2 - 31,6 mm	Specific.	A tool-free seatpost bracket for sports cameras. Compatible with all GoPro cameras. Works also with Garmin VIRB X, and the Shimano Sport Cam. 27,2 - 31,6 mm
Gewicht	20 g Spanngummi	Weight	20 g with clamping rubber

3123005



GP ON 1/4 ADAPTER

MERKMALE Der GUEE 1 / 4"-20 Adapter ermöglicht Geräte mit 1/4" Befestigungssystemen (wie Kameras) an die GoPro-Klammer anzuschließen.
Mit GUEE SOL300, SOL300e, SOL300 PLUS, SOL200 PLUS Scheinwerfer für den Anschluss an die GUEE HB Halterung, Topcap Mount, i-Mount, G-Mount.

Specific. The GUEE 1/4"-20 Adapter enables devices using 1/4" mounting systems (such as camera) to be connected to the GoPro bracket.
Use with GUEE SOL300, SOL300e, SOL300 PLUS, SOL200 PLUS headlight to connect with GUEE HB bracket, Topcap Mount, i-Mount, G-Mount.

3123006



GP TOP MOUNT

MERKMALE Zur Montage einer GoPro oder einer anderen kompatiblen Kamera direkt am Steuersatz. Gibt dir einen Blick über die Oberseite des Lenkers Kompatibel mit allen GoPro Kameras. Auch mit Garmin VIRB X und der Shimano Sport Cam. Wird mit GUEE 1/4"-20 Adapter (optional) verwendet, um andere Geräte zu verwenden. 32(L) x 32(B) x 26.6 (H) mm

Specific. Designed to securely attach a GoPro or compatible camera to the top of a stem. Gives you a view right across the top of your handlebars and down the trail.
Compatible with all GoPro cameras. Also works with Garmin VIRB X, and the Shimano Sport Cam. Used with GUEE 1/4"-20 adapter (optional) to enable other devices 32(L) x 32(W) x 26.6 (H) mm

Gewicht 11 g

Weight 11 g

3123007



SMART MOUNT

GP TOP HB BRACKET

MERKMALE Werkzeugloser Lenkerhalter für Sportkameras Kompatibel mit allen GoPro Kameras. Funktioniert auch mit Garmin VIRB X, Shimano Sport Cam. Ø22.2 / Ø31.8 mm

Specific. A tool-free handle bar bracket for sports cameras. Compatible with all GoPro cameras. Works also with Garmin VIRB X, and the Shimano Sport Cam. Ø22.2 / Ø31.8 mm

Gewicht 28 g

Weight 28 g

3123008



I Mount It All

Camera | Cyclocomputer | LED light | Smart Phone

BELL TOOLLESS

MATERIAL	Laute Metallglocke	MATERIAL	Loud metal-bell
DETAIL	32 mm Durchmesser Verstellbare Halterung für verschiedene Lenkerdurchmesser (19,2 bis 25,4 mm) Edles Design in fünf verschiedenen Farben	DETAIL	32 mm diameter Adjustable clamp for different handlebar diameters (19,2 to 25,4 mm) Classy design in five different colors

3622801 □ 3622802 ■ 3622803 ■ 3622806 ■ 3622819 ■

BELL SCREWED

MATERIAL	Laute Metallglocke	MATERIAL	Loud metal-bell
DETAIL	Geschraubte Halterung für Lenkerdurchmesser 19,2 bis 25,4 mm	DETAIL	Screwed clamp for handlebar diamerts 19,2 to 25,4 mm

362230000

MINI BELL RUBBER RING

DETAIL	Schwarz Universelle Montage mit Gummiring	DETAIL	Black Universal mounting with rubber ring
---------------	---	---------------	---

3622902

ALLOY BELL SCREWED

MATERIAL	Laute Aluglocke	MATERIAL	Loud aluminium-bell
DETAIL	Geschraubte Halterung für Lenkerdurchmesser 19,2 bis 25,4 mm	DETAIL	Screwed clamp for handlebar diamerts 19,2 to 25,4 mm

36230

BELL TOOLLESS BOX SET 20 PCS.

DETAIL	Hochwertige, werkzeuglose Glocke XL Schöner Klang Schwarz, ohne Logo 20 Stück im Karton	DETAIL	High quality, toolless Bell XL Good sound Black, w/o Logo 20 pcs. in Carton
---------------	---	---------------	--

36229

silber / silver



schwarz / black



blau / blue



rot / red



Symbolbild / symbol picture

TRIANGLE BELL

MATERIAL Glocke: Aluminium
Halterung: Kunststoff

MATERIAL Aluminium top
Plastic base

DETAIL Größe: 19,2 - 31,8 mm
Farbe: schwarz - silber

DETAIL Size: 19,2 - 31,8 mm
Colour: black - silver

3623202



BIG BELL

DETAIL Schwarz
Universelle Montage
Lenkerdurchmesser
19,2 - 31,8 mm
Plastikring

DETAIL Black
Screwed clamp for
handlebar diamerts
19,2 to 31,8 mm
Plastic ring

3623302



PRO BELL

MATERIAL Laute Metallglocke

MATERIAL Loud metal-bell

DETAIL Schwarz
Universelle Montage
Lenkerdurchmesser
19,2 - 31,8 mm
Plastikring

DETAIL Black
Screwed clamp for
handlebar diamerts
19,2 to 31,8 mm
Plastic ring

3623402



COMPUTER TEAM ALTIMETER

FUNKTIONEN Uhrzeit
Fahrzeit
Durchschnittliche Geschwindigkeit
Maximale Geschwindigkeit
Distanz
Tägliche Distanz
Kilometer 1-2
Gesamtkilometer
Maximalen Höhenmeter
Zurückgelegte Höhenmeter
Höhenmeter +/-
Momentane Steigung
Durchschnittliche Steigung
Maximale Steigung
Temperatur

FUNCTIONS Clock Mode
Trip Time Mode
Average Speed
Max Speed
Distance
Daily Distance Mode
Odo1-2
Total Odo Mode
Max Altitude Mode
Trip Climb Mode
Altitude Up/Down Mode
CUR Gradient Mode
Average Gradient Mode
Max Gradient Mode
Temperature

81507

TEAM



COMPUTER comp

FUNKTIONEN Uhrzeit
Fahrzeit
Durchschnittliche Geschwindigkeit
Maximale Geschwindigkeit
Distanz
Tägliche Distanz
Kilometer 1-2
Gesamtkilometer
Temperatur

FUNCTIONS Clock Mode
Trip Time Mode
Average Speed
Max Speed
Distance
Daily Distance Mode
Odo 1-2
Total Odo Mode
Temperature

81506

COMP



COMPUTER SENSOR

FUNKTIONEN Ersatzsensor

FUNCTIONS Spare Sensor

8150902



COMPUTER HOLDER TEAM AERO

FUNKTIONEN Zur Montage am Lenker
geeignet für Bike Computer
Team 13 und Team 7

FUNCTIONS For Mounting on the handlebar
Suitable for Bike Computer
Team 13 and Team 7

8150901



SMART CABLE LOCK CODE



LÄNGE	120 cm	LENGTH	120 cm
STÄRKE	6 mm	THICKNESS	6 mm
DETAIL	Kompaktes Fahrradschloss mit fest vergebener Zahlenkombination bietet hohe Sicherheit gegen Gelegenheitsdiebe.	DETAIL	Compact bike lock with fixed number combination provides high security against casual thieves.

4429702



SMART CHAIN LOCK CODE



LÄNGE	120 cm	LENGTH	120 cm
STÄRKE	3 mm	THICKNESS	3 mm
DETAIL	Frei einstellbarer Zahlencode Kompaktes Design Flexible Kette mit textiler Ummantelung Zink-Schlosskörper mit PP-Gehäuse	DETAIL	Userselectable number combination Compact design Flexible chain with fabric coating Zinc lock body with PP housing

44298



SMART CHAIN LOCK CODE



LÄNGE	120 cm	LENGTH	120 cm
STÄRKE	3,5 mm	THICKNESS	3,5 mm
DETAIL	Frei einstellbarer Zahlencode Kompaktes Design Flexible Kette mit textiler Ummantelung	DETAIL	Userselectable number combination Compact design Flexible chain with fabric coating

4428201



SMART CABLE LOCK CODE



LÄNGE	200 cm	LENGTH	200 cm
STÄRKE	4,8 mm	THICKNESS	4,8 mm
DETAIL	Extrem kompaktes Fahrradschloss mit frei wählbarer Zahlenkombination bietet hohe Sicherheit gegen Gelegenheitsdiebe. Schleifenfunktion sorgt für zusätzliche Kabellänge.	DETAIL	Extremely compact bike lock with userselectable number combination provides high security against casual thieves. Loop function provides extra cable length.

44292



PRO CHAIN LOCK KEY



LÄNGE	120 cm	LENGTH	120 cm
DETAIL	Kettenglied Durchmesser 4.5 mm 3 Schlüssel PLC Schließzylinder Aufbohrschutz Korrosionsschutz Flexible Kette mit textiler Ummantelung	DETAIL	Chain link diameter 4.5 mm 3 Keys PLC Lockcylinder Drill Protection Corrosion protection Flexible chain with fabric coating

4428202



PRO CHAIN LOCK CODE



LÄNGE	120 cm	LENGTH	120 cm
DETAIL	Kettenglied Durchmesser 5 mm Frei einstellbarer Zahlencode Korrosionsschutz Flexible Kette mit textiler Ummantelung	DETAIL	Chain link diameter 5 mm Userselectable number combination Corrosion protection Flexible chain with fabric coating

44282



PRO CABLE LOCK CODE 10 X 900



LÄNGE	90 cm	LENGTH	90 cm
DETAIL	Durchmesser Kabel 10 mm Frei einstellbarer Zahlencode Korrosionsschutz Flexibles Kabel	DETAIL	Cable diameter 10 mm Userselectable number combination Corrosion protection Flexible cable

4429010



PRO U LOCK KEY



GRÖSSE	12 x 105 x 200 mm	SIZE	12 x 105 x 200 mm
DETAIL	12 mm Alu-Stahl Bogen Max Schutz 3 Schlüssel Schlüssel-Ersatz-Service Staubkappe	DETAIL	12 mm Aluminium steel bow Max protection 3 keys Key Replacement Service Dust cap

4429013



PRO U-LOCK 5 X 1200



GRÖSSE	52 x 24 x 90 mm	SIZE	52 x 24 x 90 mm
DETAIL	Zink Legierungsgehäuse	DETAIL	Zinc alloy housing

4429011 Rückstellbares Kombinationskettenschloss / Resettable Combination chain lock
4429012 Max Schutz, 3 Schlüssel, Staubkappe / Max protection 3 keys Dust cap





PRO FOLDYLOCK COMPACT 850 KEY SECURITY LEVEL 5


DURCHM. 85 cm

DIAMETER 85 cm

DETAIL Kompaktes Faltschloss mit rostfreien, gehärteten Stahlstangen
Perfekt für e-Bikes
inkl. Tragetasche
das leichteste Schloss in seiner Klasse
3 Schlüssel
Schlüsselregistrierung

DETAIL Compact bike lock with rustproof, hardened steel rods
Perfect for e-Bikes
Key registration
Including carrying bag
The lightest lock in its class
3 keys
Key registration

4429016



PRO U LOCK COMPACT 180 KEY SECURITY LEVEL 5

DETAIL Kompaktes Schloss aus rostfreien, gehärteten Stahl Ø 17 mm
das leichteste Schloss in seiner Klasse
3 Schlüssel
Schlüsselregistrierung

DETAIL Compact U lock made of rustproof, hardened steel Ø 17mm
The lightest lock in its class
3 keys
Key registration

4429014



PRO MOUNTING BRACKET U LOCK COMPACT

DETAIL Eine Halterung zum Befestigen des U Lock Schlosses am Rahmen Ihres Fahrrads
Passt für ein breites Spektrum an Rahmenbreiten
Ermöglicht viele Montagepositionen

DETAIL A Mounting Bracket for attaching the U Lock compact to your bike's frame
Fits a wide spectrum of frame
Enables endless mounting positions

4429015




NEW COLORS

BOTTLE KTM TEAM 700

DETAIL Das innovative Design mit seiner markanten Form ermöglicht den komfortablen Gebrauch der Flasche sowohl für Linkshänder als auch für Rechtshänder.

DETAIL The innovative design with its striking form allows a comfortable use of the bottle for both, left-handed and right-handed.

48800 21   02  15  06  00 

FUNCTIONAL IN ALL COLORS



BOTTLE KTM HYDRAVALUE

DETAIL Neues und innovatives Fidlock -System für Trinkflaschen Magnetverschluss Ermöglicht einfaches und schnelles Befestigen der Trinkflasche am Rad Sehr starker Halt - On- und Offroad

DETAIL New & innovative Fidlock -System for Bottles Magnetic closure System Provides easy and fast secure of the bottle Very strong hold - on- and offroad

Ersatzteile sind im KTM B2B Shop bestellbar!

Spare parts can be ordered in the KTM B2B Shop!

4882311 650 ml
4882310 450 ml

FIDLOCK.



BOTTLE KTM COMP

DETAIL Kunststoffflasche Transparent Mit großer Öffnung für die Reinigung und zum Befüllen smoke schwarz

DETAIL Plastic bottle Clear With large opening for cleaning and filling smoke black

4882110 800 ml
4882010 650 ml



BOTTLE KTM COMP

DETAIL	Kunststoffflasche Transparent Mit großer Öffnung für die Reinigung und zum Befüllen transparent / orange	DETAIL	Plastic bottle Clear With large opening for cleaning and filling transparent / orange
---------------	--	---------------	---

4882102 800 ml
4882002 650 ml



NEW BOTTLE KTM UPHILL

DETAIL	Kunststoffflasche Transparent Mit Messskale Fotodruck	DETAIL	Plastic bottle Clear With measuring scale Photo printing
---------------	--	---------------	---

4882012 800 ml
4882013 650 ml



BOTTLE KTM BI HYDRAVALVE THERMO

DETAIL	600 ml Thermosflasche Hydravalve push & drink BPA frei Geschmacksfrei	DETAIL	600 ml Thermos Bottle Hydravalve push & drink BPA free Taste free
---------------	---	---------------	---

48824



BOTTLE KTM BI HYDRAVALVE

DETAIL	710 ml Kunststoffflasche Hydravalve push & drink BPA frei Geschmacksfrei	DETAIL	710 ml Plastic bottle Hydravalve push & drink BPA free Taste free
---------------	--	---------------	---

4882602



KIDS BOTTLE & BOTTLE CAGE

DETAIL	Weiss 300 ml Kunststoff Inkl. Flaschenhalter	DETAIL	White 300 ml Plastic incl. bottle cage
---------------	---	---------------	---

48831



BOTTLE CAGE PRIME CARBON 100% WING

MATERIAL	Carbon	MATERIAL	Carbon
GEWICHT	23,5 g	WEIGHT	23,5 g
DETAIL	symmetrisches Design	DETAIL	symmetrical design

48893 21 ■ ■ 02 ■



BOTTLE CAGE TEAM CARBON 100% SYM

MATERIAL	Carbon	MATERIAL	Carbon
GEWICHT	24 g	WEIGHT	24 g
DETAIL	Symmetrisches Design Extremer Halt auf allen Strecken	DETAIL	Symmetrical design Extremely strong hold on all routes

48882 21 ■ ■ 02 ■



BOTTLE CAGE TEAM LOOP CARBON

MATERIAL	Carbon	MATERIAL	Carbon
GEWICHT	17 g	WEIGHT	17 g
DETAIL	unser leichtester Flaschenhalter. Für alle die keine Kompromisse eingehen.	DETAIL	our lightest bottle holder. For all who make no compromises.

48894 21 ■ ■ 02 ■ 15 ■ 06 ■ 09 ■



BOTTLE CAGE TEAM CARBON BLADE & TOOL

MATERIAL	Carbon	MATERIAL	Carbon
GEWICHT	19,3 g ohne Werkzeug	WEIGHT	19,3 g without tools
DETAIL	Bottle Cage mit integrierten Kunststoff Reifenhebern und Inbusschlüsseln	DETAIL	Bottle cage with integrated tire lever and allen keys

48895 21 ■ ■ 02 ■



BOTTLE CAGE COMP CARBON MULTI SIDE

MATERIAL	Carbon	MATERIAL	Carbon
GEWICHT	39 g	WEIGHT	39 g
DETAIL	Unterschiedliche Montage-möglichkeiten, daher für Links- und Rechtshänder geeignet Extremer Halt auf allen Strecken	DETAIL	Various mounting options, therefore suited for left- and righthanded persons Extremely strong hold on all routes

48880 21 ■ ■ 02 ■



BOTTLE CAGE COMP CARBON MULTI TOP

MATERIAL Carbon

MATERIAL Carbon

GEWICHT 36 g

WEIGHT 36 g

DETAIL Kann von beiden Seiten durch einfaches Austauschen der Fixierhalter mit einer Flasche befüllt werden.

DETAIL Can be filled from both sides with a bottle by simply replacing the fixation holders.

48896 21 ■ 02 ■



BOTTLE SREW SET ALUMINIUM

MATERIAL Aluminium

MATERIAL Aluminium

DETAIL Set aus 4 orangen und 4 schwarzen Aluschrauben

DETAIL Set of 4 orange and 4 black Aluminium screws

4886901



FLASCHENHALTER AUS KUNSTSTOFF / BOTTLE CAGES MADE OF PLASTIC

BOTTLE CAGE COMP LEFT & RIGHT

MATERIAL aus verstärktem Kunststoff

MATERIAL Reinforced plastic

DETAIL Durchdachter Flaschenhalter ermöglicht das Befüllen des Flaschenhalters von der linken und rechten Seite.

DETAIL Thought-out bottle holder allows filling of the bottle cage from the left and right side.

48886 02 ■ 21 ■



BOTTLE CAGE WING II

MATERIAL aus verstärktem Kunststoff

MATERIAL Reinforced plastic

GEWICHT 34,8 g

WEIGHT 34,8 g

48874 01 ■ □ 02 ■ ■ 21 ■ ■



BOTTLE CAGE WING

MATERIAL aus verstärktem Kunststoff

MATERIAL Reinforced plastic

GEWICHT 47 g

WEIGHT 47 g

48872 ■ 01 ■



BOTTLE CAGE UPNDOWN

MATERIAL aus verstärktem Kunststoff

MATERIAL Reinforced plastic

GEWICHT 44 g

WEIGHT 44 g

DETAIL In 5 Stufen höhenverstellbar Reichweite bis zu 30 mm

DETAIL 5 different combinations in height position Range up to 30 mm

48887 02 ■ 21 ■



BOTTLE CAGE *ANYWAY*

MATERIAL	Kunststoff	MATERIAL	Plastic
GEWICHT	59 g	WEIGHT	59 g
DETAIL	ergonomisches Design	DETAIL	Ergonomic design

48889 ■(matt) 01 ■(glänzend / glossy)



BOTTLE CAGE *BOW*

MATERIAL	Kunststoff	MATERIAL	Plastic
GEWICHT	30 g	WEIGHT	30 g
DETAIL	Extrem fester Halt Speziell für MTB	DETAIL	Extremely firm grip Especially for MTB

4888 520 ■ 50221 ■



BOTTLE CAGE *MULTI*

MATERIAL	aus verstärktem Kunststoff	MATERIAL	Reinforced plastic
GEWICHT	48 g	WEIGHT	48 g

4889202 ■



FLASCHENHALTER AUS ALUMINIUM / BOTTLE CAGES MADE OF ALUMINIUM

BOTTLE CAGE *SIDE ALUMINIUM*

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
GEWICHT	36 g	WEIGHT	36 g
DETAIL	Spezieller Flaschenhalter für kleinere Rahmendreiecke Ermöglicht das seitliche Einführen von Trinkflaschen	DETAIL	Special bottle cage for small frame triangles Enables sidly inserting of bottles

4888801 □(glänzend / glossy)

4888802 ■(matt)

4888821 ■(glänzend / glossy)



BOTTLE CAGE *ANYWAY II ALUMINIUM*

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
GEWICHT	24 g	WEIGHT	24 g
DETAIL	Der Flaschenhalter ist mit seinen 24 g fast so leicht wie ein Karbonkäfig. Ergonomisches Design	DETAIL	The bottle cage is with its 24 g light as a carbon bottle cage. Ergonomic design

4889102 ■

4889121 ■



BOTTLE CAGE WAVE ALUMINIUM

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
GEWICHT	35 g (anodisiert) und 39 g (gepulvert)	WEIGHT	35 g (anodized) and around 39 g (power coated)
DETAIL	Stylische Flaschenhalterform Gummiapplikationen für rutschfesten und klapperfreien Sitz der Flasche Gut geeignet auch für Aluminiumflaschen	DETAIL	Stylish bottle cage shape Rubber appliques for slip and noise free bottle fixing Well dedicated also for aluminium bottles

4886801 ■ (matt)

4886802 □ (glänzend / glossy)



BOTTLE CAGE CLASSIC ALUMINIUM

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
GEWICHT	sehr leicht	WEIGHT	lightweight
DETAIL	Stylischer Flaschenhalter	DETAIL	Stylish bottle cage Stylish bottle

4888401 □ (glänzend / glossy)

4888402 ■ (matt)



BOTTLE CAGE BAG

DETAIL	Aufbewahrung für ihr Werkzeug Passt für alle Flaschenhalter	DETAIL	Storage for your tools Fits for all bottle cages
---------------	--	---------------	---

7405601



BOTTLE CAGE BOX

DETAIL	Aufbewahrung für Ihr Werkzeug Passt für alle Flaschenhalter Box schützt den Inhalt vor Wasser und Schmutz	DETAIL	Storage for your tools Fits for all bottle cages Box protects the contents from water and dirt
---------------	---	---------------	--

7405602



BOTTLE CAGE BAR ADAPTER

DETAIL	31,8 mm	DETAIL	31,8 mm
---------------	---------	---------------	---------

48890



BOTTLE CAGE MULTI DAPTER

DETAIL	31,8 mm Für die Montage eines Flaschenhalters an der Sattelstütze oder am Lenker	DETAIL	31,8 mm For mounting a bottle cage on the seat post or handlebar
---------------	---	---------------	---

4889001



FLOOR PUMP *TUBELESS 18*

MATERIAL	Stahl Griff Alu Rohr/ Schlauch	MATERIAL	Steel Handle Alum barrel / sleeve
DETAIL	Bis max. 17 bar 2.5" Manometer zum einfachen Ablesen Stahlprägeplatte mit rutschfesten Boden Twin-Ventil für Schrader, Presta, Dunlop Eingebauter „Kompressions-Tank“ zum raschen aufpumpen für Schlauchlos Reifen	DETAIL	Max 260 psi 2.5" Top-mounted gauge for easy reading Steel stamping base w/non-slip pad Clever-Twin-Valve for Schrader Presta & Dunlop Alum main core reversible Twin-Valve hold valve tightly Built in „Tank“ on pump, special design for tubless tires

4188102



FLOOR PUMP *HIGH VOLUME 8*

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
DETAIL	Doppel-Ventil mit Lockhebel Speziell für MTB Reifen Reversibel Presta und Schrader Langlebiges Aluminium-Rohr Präziser 8 bar Manometer Ergonomischer Griff	DETAIL	Twin-Valve with lock lever Special design for MTB fit tire Reversible Presta and Schrader Durable oversize Aluminium barrel Precise 130 psi gauge Ergonomic grip

4188101



FLOOR PUMP *HIGH PRESSURE 11*

MATERIAL	Stahl	MATERIAL	Steel
DETAIL	Doppel-Ventil mit Lockhebel Speziell für Rennrad Reifen Reversibel Presta und Schrader Langlebiges Stahl-Rohr Präziser 11 bar Manometer Ergonomischer Griff	DETAIL	Twin-Valve with lock lever Special design for Road fit tire Reversible Presta and Schrader Durable oversize steel barrel Precise 160 psi gauge Ergonomic grip

41882 Pumpe / Pump

41886 Pumpenkopf / Pump Head



FLOOR PUMP *HIGH VOLUME 5.5*

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
DETAIL	Doppel-Ventil mit Lockhebel Speziell für MTB Reifen Reversibel Presta und Schrader Langlebiges Aluminium-Rohr Präziser 5.5 bar Manometer Ergonomischer Griff	DETAIL	Twin-Valve with lock lever Special design for MTB fit tire Reversible Presta and Schrader Durable oversize Aluminium barrel Precise 80 psi gauge Ergonomic grip

41881



FLOOR PUMP *ECONOMIC*

MATERIAL	Stahl	MATERIAL	Steel
DETAIL	Doppel-Ventil mit Lockhebel Kompakte Standpumpe Langlebiges Stahl-Rohr Stabile Kunststoff-Basis	DETAIL	Twin-Valve with lock lever Compact floor pump Durable steel barrel Stable plastic base

41883



FLOOR PUMP *MINI*

MATERIAL	Stabiles Aluminiumgehäuse mit anodisierter Oberfläche	MATERIAL	Durable aluminium body with anodized surface
DETAIL	Länge: 30 cm Mini-Teleskop Standpumpe Arretierung zur Umschaltung zwischen gewünschtem hohen Luftdruck oder gewünschtem hohen Volumen 1" Präzisions-Manometer Verlängerungsschlauch mit patentiertem Doppel-Kopf passt für Schrader / Presta Arretierender Pumpengriff	DETAIL	Length: 30 cm Mini-telescoping floor pump Locking unit to switch between high Pressure or high volume pumping 1" precision gauge sliding out by stepping down metal footpad Extension hose with patented twin head fits Schrader / Presta Locked pump grip Durable aluminium body with anodized surface

41880



MINIPUMP *HYBRID II CNC*

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
DETAIL	1.5" Manometer Bis max 8 bar Für Presta und Schrader Ventile Mit Sperrhebel Staubschutzkappe Länge: 26 cm	DETAIL	1.5" Dial Gauge Max 120 psi Reversible Presta and Schrader with Thump-Lock Lever Dust - cap 10" length

41890



MINIPUMP *HYBRID II*

MATERIAL	Kunststoff	MATERIAL	Plastic
DETAIL	1.5" Manometer Bis max 8 bar Für Presta und Schrader Ventile Mit Sperrhebel Staubschutzkappe Länge: 26 cm	DETAIL	1.5" Dial Gauge Max 120 psi Reversible Presta and Schrader with Thump-Lock Lever Dust - cap 10" length

41889



MINI PUMP TELESCOPE

MATERIAL Stabiles Aluminiumgehäuse mit anodisierter Oberfläche

DETAIL Mini-Teleskoppumpe
Nur 143 g
Passend für Sclaverand-, Presta[®] und Dunlop-Ventile
Halterung für Flaschenhaltermontage inklusive
Arretierung zur Umschaltung zwischen gewünschtem hohen Luftdruck oder gewünschtem hohen Volumen
Arretierender Pumpengriff

MATERIAL Durable aluminium body with anodized surface

DETAIL Mini telescop pump
Only 143 g
Fits for Sclaverand, Presta and Dunlop Valves
Includes bracket for bottle cage mount
Locking unit to switch between high pressure or high volume pumping
Locked pump grip

4187302



MINI PUMP CNC POCKET

MATERIAL Stabiles Aluminiumgehäuse mit anodisierter Oberfläche

DETAIL Nur 48 g
Serienmäßig für Sclaverandventile, Adapter für Autoventile ist in der Halterung integriert
Durch Aufschrauben aufs Ventil ist ein bequemes Pumpen gewährleistet
Luftdruck bis 12bar möglich
Leichtgängiger Zylinder
Auch bei hohem Luftdruck Passt ohne Halterung auch bequem in jede Trikottasche
Nur 10 cm lang aber mit 21 mm Kolbendurchmesser

MATERIAL Durable aluminium body with anodized surface

DETAIL Only 48 g
Standard for Sclaverand valves, but AV-adaptor is integrated at pump bracket
Comfortable pumping provided by threadable valve head
Air pressure possible up to 12 bar / 170psi
Smooth running cylinder
Also at high pressure Fits easily to every jersey pocket
Just 10cm long, but with 21 mm piston diameter

4187402



MINI PUMP POCKET WITH CO² INFLATOR

MATERIAL CNC Aluminium

DETAIL Serienmäßig für Sclaverandventile, Adapter für Autoventile ist in der Halterung integriert
abnehmbarer CO₂ Adapter
160 psi / Luftdruck bis 11 bar möglich
84 g

MATERIAL CNC Aluminium

DETAIL Stable aluminium housing with anodized surface
Standard for Sclaverand valves, but AV-adaptor is integrated at pump bracket
removable CO₂ Inflator
160 psi / air pressure up to 11 bar
84 g

41888



PATCH KIT

DETAIL 6 Flecken
1 Schleifpapier
1 Anleitung
1 Blister Verpackung

DETAIL 6 patches
1 sand paper
1 manual
1 blister packaging

41884



DAMPER PUMP *DIGITAL*

DETAIL Hi-tech LCD Display
Max. Druck 21 bar
Feineinstellung 2-3 psi
Druckanzeige für bar und psi
Taste zum Ablassen von Druck
Pumpenanschluss um 360°
schwenkbar

DETAIL Hi-tech LCD display panel
Max. pressure 300 psi
Micro-adjust 2-3 psi air-bleeder
Pressure gauge for bar and psi
Button to release pressure if
pumped over target
Pump hose 360° turnable

41887



DAMPER PUMP *ANALOG CNC*

MATERIAL Stabiles Aluminiumgehäuse

MATERIAL Stable Aluminium housing

DETAIL 20 cm lang / 135 g schwer
Druckanzeige für bar und psi
Leichtgängiger Zylinder und
100% abdichtender Ventilkopf
Taste zum Ablassen von Druck,
wenn man über den Zieldruck
hinaus gepumpt hat
Pumpenanschluss um 360°
schwenkbar
Luftdruck bis 21 bar möglich

DETAIL 20 cm long / weight: 135 g
Pressure gauge for bar and psi
Smooth running cylinder with
100% sealed pump head
Button to release pressure if
pumped over target
Pump hose 360° turnable
Air pressure possible up to 21
bar / 300 psi

4181702



MULTITOOL TEAM 5 & CO² INFLATOR

DETAIL 6 Funktionen
Geeignet für Schrader und
Presta-Ventil
Kontrollieren Sie den Luftdruck
durch Drehen der CO₂-Patrone

DETAIL 6 functions
Fits both schrader and
presta valve
Control the air pressure of CO₂
by turning CO₂ cartridge

74060



PRESTA SCHRADER ADAPTER *KEY TAG*

DETAIL Praktischer Schlüsselanhänger
Adapter für Presta- und
Schraderventil

DETAIL Practical key ring
Adapter for Presta- and
Schrader valve

4207603



INFLATOR CO² *WITH 16 G CARTRIDGE*

MATERIAL Aluminiumkörper, CNC

MATERIAL Aluminium body, CNC finished

DETAIL Kontrolle des Luftdrucks durch
drehen der CO₂ Patrone
Geeignet für Schrader+Presta
Ventil
Für alle CO₂ Kartuschen mit
Gewinde
inkl. 16 g Patrone
Gewicht Adapter: 20 g

DETAIL Check air pressure by turning
the the CO₂ cartridge
Fits for Schrader+Presta valve
Accepts all treaded CO₂ cartridge
incl. 16 g Cartridge
Weight Adapter: 20 g

74058



PRESTA ADAPTER BRASS

DETAIL	Für SCL oder Presta Ventil auf Autoventil 2 Stk.	DETAIL	For SCL or Presta valve on schrader valve 2 pcs.
---------------	---	---------------	---

42074031 Set 2 Stk.
42077 Presta Adapter Box 25 Stk. / 25 pcs.



CO² CARTRIDGE

28605 1 Stk. / pcs. 16 g Cartridge 28606 1 Stk. / pcs. 20 g Cartridge



RATCHET TOOL TEAM 10

DETAIL	Kompaktes, hochwertiges Werkzeug. Werkzeug Bits befinden sich im Griff der Ratsche 8 Funktionen	DETAIL	Compact, high quality tool. Tool bits are in the grip of the ratchet. 8 Funktionen
---------------	--	---------------	---

7405210



CO² INFLATOR

DETAIL	Passend für Ratchet Tool Team 10	DETAIL	Fit on Ratchet Tool Team 10
---------------	----------------------------------	---------------	-----------------------------

7405810



Ratchet Tool Team 10 + CO2 INFLATOR
zusammengeschraubt / screwed together

MINITOOL MICRO 7

DETAIL	Superflaches, hochwertiges Werkzeug verschleißfeste Chromoberfläche 7 Funktionen	DETAIL	Super flat, high grade tool Wear-resistant chrome finish 7 functions
---------------	--	---------------	--

74053



MINITOOL MICRO 14

DETAIL Superflaches, hochwertiges Werkzeug
Verschleißfeste Chromoberfläche
14 Funktionen

DETAIL Super flat, high grade tool
Wear-resistant chrome finish
14 functions

74054



MINITOOL PRO 22

DETAIL Superflaches, hochwertiges Werkzeug
Verschleißfeste Chromoberfläche
22 Funktionen

DETAIL Super flat, high grade tool
Wear-resistant chrome finish
22 functions

74055



BIT SET

DETAIL 10 Bits: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Key
T 23 / T 30 Star Key
PH1 / SL 4

74061



MINI GREASE GUN

DETAIL Mini Fettpresse
Bis zu 80 g

DETAIL Mini Grease Gun
Up to 80 g

55874



MINI TOOL KTM DROPOUT

74048 (3 Pins)

74049 (6 Pins, 1.2 drive)

74048



74049



BIKE CLEANER 500 ml

KTM Bike Cleaner ist ein Mittel für die Pflege und Reinigung von Fahrrädern von Schlamm und weiteren Verschmutzungen. Eine höhere Schaumkraft sorgt für einen geringeren Verbrauch des Produktes. Es wird durch den Zerstäuber auf die verschmutzten Stellen (Schaltwerke und Umwerfer, Pedale, Naben, Rahmen) aufgesprüht. Es ist vor Allem zum Reinigen der stark verschmutzten Teile geeignet (Kette, Cassette usw.), wo es dank seiner Schaumkraft nicht wegfließt. Nach dem Reinigen empfehlen wir, das Rad mit KTM Bike Finish zu konservieren.

KTM Bike Cleaner is a maintenance and cleaning agent for cleaning bicycles from mud and other contamination. Higher foaming ability ensures a lower consumption of the agent. Bike Cleaner is applied by spraying on the contaminated spots (derailleurs, pedals, hubs, frame). It is particularly suitable to clean very contaminated parts (chains, sprockets etc.) where it adheres due to its foaming ability and thus the product consumption is lower. After cleaning it is recommended to preserve the bicycle surfaces by using the KTM Bike Finish.

55869

BIKE FINISH SPRAY 200 ml

Reinigungs- und Konservierungsmittel zum Schutz von Metall-, Plastik-, Gummi-, Kunstleder- und Lederteilen von Fahrrädern. Es wirkt farbauffrischend, gibt einen angenehmen Duft ab und erschwert das erneute Ansetzen von Staub. Das regelmäßige Auftragen verlängert die Lebensdauer der behandelten Teile.

Cleaning and preservation agent for protection of metal, plastic, rubber, leatherine and leather parts of bicycles. It refreshes colours, releases a pleasant fragrance and limits deposition of dust. You can extend the lifetime of the treated parts through regular use.

55868

SILICONE SPRAY 200 ml

KTM Silikonspray ist ein Silikonöl, das zum Schmieren und zur Konservierung bei Reparaturen und Wartungsarbeiten von Fahrrädern Verwendung findet; für die Standrohre von Federgabeln (nicht zu verwechseln mit Gabelöl), zum Schmieren von O-Ringen und Gummidichtungen bei der Montage, zum Schmieren von Zügen, sowie den Bolzen bei Schaltwerk- und Umwerferkomponenten. Es ist auch zum allgemeinen Fetten und Ölen gut geeignet.

KTM silicone spray is silicone oil suitable for oiling and preservation during repairing and maintaining bicycles; particularly for stanchions of suspension forks (do not confuse with suspension oil), o-rings, rubber seals, cables, cable housings and pins in front and rear derailleurs. It may also be used for general oiling.

55866

CHAIN SPRAY 200 ml

KTM Chain Spray ist ein weißer Kettenschmierstoff mit gutem Fließverhalten und Korrosionsschutz. Es ist feuchtigkeitsverdrängend, ausgezeichnet schmierend und vor Korrosion schützend- auch für O-Ringe geeignet. Es ist trotz geringem Haftmittelgehalt abschleuderbeständig und daher auch für den Einsatz an Rennrädern und Mountainbikes in staubiger Umgebung geeignet wasser- und wasserdampfbeständig.

KTM chain spray is a white lubricant for chains. The lubricant flows easily into the open spaces at chain, lubricates the chain and protects it against rust. It's also suitable for o-rings. It contains less adhesive components and is well suited for the lubrication of roadbike and mountain bike chains under all types of conditions from dryness over dust to rain.

55864

MULTI OIL 100 ml

KTM Multi Purpose Oil ist ein Multifunktionsöl für universelle Verwendung, um Bowdenzüge, Scharniere oder Gelenke gangbar zu machen oder zu pflegen. Auch zum Rostschutz ist es verwendbar.

KTM Multi Purpose Oil is an all-purpose fluid suitable for general lubrication (cables), loosening of rusted joints and prevention of corrosion.

55865

DEGREASER 400 ml

DETAIL Löst hartnäckigstes Fett und Dreck
Lässt sich einfach abspülen und hinterlässt die gereinigten Teile sauber und ohne fleckige Rückstände

DETAIL Dissolves stubborn grease and grime
Lets rinse easily, leaving the cleaned parts clean and without spotty arrears

55875



BIKE GREASE *WHITE 100 G CAN*

Bike Grease „white“ ist ein sehr leistungsfähiger weißer Schmierstoff, der zum Schmieren von Gleit- und Wälzlagern, Naben, Steuersätzen, Pedalen usw. geeignet ist. Der Schmierstoff zeichnet sich durch sehr gute Wasserbeständigkeit aus und garantiert allen Lagern eine lange Lebensdauer.

Bike Grease "White" is a highly effective white plastic lubricant with content of PTFE useful for the lubrication of slide and roll bearings, hubs, headset, pedals, etc. The lubricant excels in its high resistance against water and provides a long life for all bearings

55867



CHAIN WAX

Chain Wax ist ein außergewöhnliches Ketten-schmiermittel auf Basis von Wachs und Wasser. Es erzeugt auf der Kettenoberfläche einen sauberen Schutzfilm mit langer Lebensdauer. Es fängt keinen Schmutz auf und ist biologisch abbaubar. Dank seines optimalen Anteils an Korrosionsschutzadditiven unterbindet Chain Wax die Bildung von Rost bei Kontakt mit Nässe.

Chain Wax is a unique wax / water based lubricant. After application it forms a clean, waxy and long lasting film which prevents the chain from catching any dirt. Anti-corrosion additives prevent rusty spots on the chain after cleaning or any contact with water. Chain Star Chain Wax is biologically degradable.

5587001 100 ml

NEW 5587003 25 ml



NEW VARIOLUBE *D200 75 ML*

VARIOLUBE Polyetherschmierstoff reduziert Gleit- & Haftreibung in allen mechanischen Reibkontakten.

Umweltverträglichkeit: Gut biologisch abbaubar.
Niedrigste Reibung
Silikon- & Ölfrei, keine Verharzung
Keine Nanopartikel
geringe Staubbildung

VARIOLUBE polyether lubricant reduces sliding and static friction in all mechanical friction contacts. Environmental compatibility:

Good biodegradability.
Lowest friction
Silicone & oil-free, no resinification
No nanoparticles
low dust formation

5587002



BRAKE FLUIDE MINERAL *100 ML*

Brake Fluid Mineral ist eine mineralische Bremsflüssigkeit für hydraulische Bremssysteme von Fahrrädern.

Brake Fluide Mineral is a mineral brake fluid for hydraulic brakes systems of bicycles.

5587101



BIKE GREASE *SILICONE 100 G CAN*

Bike Grease Silicone ist ein Silikonfett, das zum Schmieren und zur Konservierung bei Reparaturen und Wartung Verwendung findet. Vor allem für den Gang von Federgabeln (nicht zu verwechseln mit Stoßdämpferöl), zum Schmieren von O-Ringen und Gummidichtungen bei der Montage, zum Schmieren von Zügen, Bowdenzügen, Schaltwerkbolzen und Kettenwerferkomponenten.

Bike Grease Silicone is a silicone lubricant suitable for oiling and preservation during repairing and maintaining bicycles, particularly shock absorbing forks (do not confuse with oil for filling shock absorbers), O-rings, rubber seals, cables, Bowden cables, and pins in gears or leverkey switches. It may also be used for general oiling.

55878



CARBON GRIP GREASE *30 G*

Montagepaste zur Erhöhung der Reibung. Carbonteile können mit kleinerem Anziehungsmoment fixiert werden. Verhindert das Einsinken von Sattelstütze in den Carbon-Rahmen, oder das Verdrehen von Lenkern. Geeignet auch für Stahl-, Aluminium- oder Titanteile und deren Kombination mit Carbon.

Assembling paste creating friction. Reduces the power needed to fix carbon components. Prevents slipping of seatpost into carbon frame, or movements of handlebars. Suitable also for steel, dural, or titan parts and their combinations with carbon.

DETAIL Mit Pinsel

DETAIL With brush

55879



TIRE LEVER

MATERIAL Sehr steifer glasfaser-verstärkter Kunststoff-reifenheber

DETAIL Nur 12 g pro Hebel
Lasche zum Einhängen in den Speichen für bequemes Arbeiten
Kein Kraftverlust durch weiches Material

MATERIAL Very stiff glass fiber reinforced plastic tire levers

DETAIL Only 12 g per lever
Leash at the end to hitch into the spokes for convenient working
No loss of power from weak material

72208



RIMTAPE BLUE

288110625 10 x 25 mm
288110631 10 x 31 mm
288110636 10 x 36 mm



TUBELESS VENTIL 45 mm

28423 02 ■ 21 ■ 2 Stk.



SEALANT

Fertige Dichtflüssigkeit für Schlauchlossysteme und Schlauchsysteme. KTM Sealant flickt sofort kleine und mittlere Löcher und vermeidet den abrupten Druckabfall. Produkt ist nicht aggressiv, ph neutral.

Ready sealing liquid: sealing liquid easy-to-use, it instantly mends small and medium perforations avoiding abrupt falls of pressure. It is particularly proper to tubeless-ready systems, also to tubeless and with room of air. Product not aggressive, neutral ph.

28419 160 ml
28420 1000 ml
28421 5000 ml



TUBELESS SET

Praktisches Komplettpaket bestehend aus:
Felgenband 10 Meter
2 x Presta schlauchlos Ventile
160 ml Dichtflüssigkeit Sealant

Practical complete package consisting of:
Rimtape 10 meters
2 x Presta tubeless valves
160 ml sealant

288110725 mit 25 mm Felgenband / with 25 mm Rimtape
288110731 mit 31 mm Felgenband / with 31 mm Rimtape



New TUBELESS REPAIR TOOL

Aufbewahrungsrohr
Einsetz Nadel
2 x Reifenreperatur Plugs

Storage tool
Insert tool
2 x Tire repair plug

4207604



WALL RACK

Komfortabler Wandhalter für alle Räder

Comfortable storage for any bike

46825



BIKESTAND FLOOR

DETAIL Laufräder von 20-29"
Mit eingepprägtem KTM Logo

DETAIL Wheels from 20-29"
With embossed KTM Logo

46827



WORKSTAND II WITH BAG

DETAIL Professioneller Workstand mit drei Beinen. Klappbare Klemme und QR-Hebel sorgen für kompakte und einfache Aufbewahrung. Eine 360-Grad-Klemmdrehung erleichtert das Arbeiten an jedem Fahrrad. Inkl. Ablage für Werkzeuge und Kleinteile.

DETAIL Professional workstand three leg base. Foldable clamp and QR lever provides compact and easy storage. 360-degree clamp rotation helps to work on any bikes easily. Include a tray for easy accessory of tools and small parts.

7260302



CENTER KICKSTAND *PLATE ASSEMBLY*

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
DETAIL	Mittelständer für Pletscherplatte Für 16-20" bzw. 26-28" Verstellbar Leichte Ständfähigkeit Gute Tragfähigkeit 230 g	DETAIL	Middle Stand for Pletscher Plate For 16-20" or 26-28" usable Adjustable Stands easily Good capacity 230 g
8801702	26-28"		
8801802	16-20"		



REAR KICKSTAND *UNIVERSAL*

MATERIAL	Aluminium schwarz	MATERIAL	Aluminium black
DETAIL	Für 24-29" verstellbar Passt auf Sitz- und Kettenstreben 40-65° Sitzstrebe 16-25.4 mm Kettenstrebe 22-25.4 mm	DETAIL	For 24-29" adjustable Fits on seat stay and chain stay 40°-65° Seat stay 16-25.4 mm Chain stay 22-25.4 mm

8801902



REAR KICKSTAND *CHAINSTAY*

MATERIAL	Aluminium schwarz	MATERIAL	Aluminium black
DETAIL	Hinterbauständer Für 24-29" verwendbar / verstellbar Stufenlos höhenverstellbar Für Oversize Rahmen	DETAIL	Rear kickstand For 24-29" usable / adjustable Infinitely adjustable For Oversize frames

8802202



REAR KICKSTAND FOR KTM DROPOUT

DETAIL Spezieller einstellbarer Hinterbauständer für alle KTM Ausfallenden mit integrierter Ständeraufnahme in der Kettenstrebe
Stabile Verbindung mit dem Hinterbau für sicheres Abstellen des Bikes durch Positionierung unter dem Schwerpunkt des Rades
Durch Drehen des unteren Kunststoffteils ist er etwa 5 cm in der Länge verstellbar

DETAIL Special adjustable rear triangle kickstand for all KTM dropouts with integrated kickstand mount at chain stay position
Stable connection with rear triangle for safe bike parking by positioning under the bike's center of gravity
By turning of the plastic parts at bottom its around 5 cm adjustable in length

8801602 20-24"

8801502 26-29"



REAR KICKSTAND HEBIE Ø661 FOR KTM DROPOUT

DETAIL Spezieller einstellbarer Hinterbauständer für alle KTM Ausfallenden mit integrierter Ständeraufnahme in der Kettenstrebe
Stabile Verbindung mit dem Hinterbau für sicheres Abstellen des Bikes durch Positionierung unter dem Schwerpunkt des Rades
Durch Drehen des unteren Kunststoffteils ist er etwa 5 cm in der Länge verstellbar

DETAIL Special adjustable rear triangle kickstand for all KTM dropouts with integrated kickstand mount at chain stay position
Stable connection with rear triangle for safe bike parking by positioning under the bike's center of gravity
By turning of the plastic parts at bottom its around 5 cm adjustable in length

880060200 26-29"



CARRIER 26-29" ALLOY SPRING

DETAIL	Verstellbar von 26-29" Tube-Version Mit Federspanne	DETAIL	Adjustable 26-29" Tube-Version With Spring
--------	---	--------	--

8322903



CARRIER RACKTIME RACKTIME CLIPIT SEATPOST

Die flexible racktime-Lösung für sportliche Räder: Der Sattelstützenräger ist schnell und unkompliziert an gängigen Sattelstützen montiert und eröffnet so die ganze Welt der Snapit-Kompatibilität.

Optionale Seitenstützen machen auch den Transport von seitlich angehängten Taschen möglich. Nicht für Karbon-Sattelstützen zugelassen. Nicht kompatibel mit Boxit und Schwerlast-Snapit-Adapter. - G: 650 g, Zuladung: 10 kg, Rohrdurchm: 10 mm;

The flexible racktime solution for sports bikes: This seat post mounted rack can be easily and quickly fixed to all standard seat posts, thus opening up the entire Snapit world.

Optional side supports allow mounting of laterally fixed panniers to the seat post rack. Caution: not approved for carbon seat posts! Caution: not compatible with Boxit, Child Seat Adapter or Heavy Duty Snapit Adapter. Not compatible with Boxit, Child Seat Adapter or Heavy Duty Snapit Adapter. - W.: 650 g / 22.9 oz. Maximum load: 10 kg / 22 lbs., Tube diameter: 10 mm / 0.04 in.

8323510

832351001 Seitenstreben / Side supports for Clipit Carrier

racktime EDITION



NEW CARRIER RACKTIME TOUR 28"

Der TOUR ist der Tourenträger von Racktime. Tragkraft bis zu 25 kg. Neben allen SNAPit Komponenten trägt der TOUR auch gerne Seitentaschen für eine längere Radtour. Das Einhängen von Taschen an der unteren Reling ist nur möglich, wenn die Taschenhaken eine Breite von 165 mm (Außenkante-Außenkante) nicht überschreiten. Der TOUR ist sowohl auf 26"- als auch auf 28" Rädern montierbar. Snapit 1.0 und 2.0 geeignet.

The Tour is the carrier of TOUR Racktime. Carries up to 30 kg. In addition to all SNAPit components of TOUR also like side pockets for a long bike ride. The mounting of pockets on the lower rail is only possible if the bag hooks exceed a width of 165 mm (outer edge of outer side edge). Fits for 26" and 28" bikes outside. Snapit 1.0 and 2.0 approved.

832350201 28"

racktime Snapit
1.0 & 2.0



NEW CARRIER RACKTIME CROSS TOUR 28"

Sehr variabel einsetzbar. Tragkraft bis zu 25 kg. Geeignet für alle SNAPit Komponenten. Das Einhängen von Taschen an der unteren Reling ist nur möglich, wenn die Taschenhaken eine Breite von 165 mm (Außenkante-Außenkante) nicht überschreiten. Snapit 1.0 und 2.0 geeignet.

Very variable use. Carries up to 25 kg. For all SNAPit components The mounting of pockets on the lower rail is only possible if the bag hooks exceed a width of 165 mm (outer edge of outer side edge). Snapit 1.0 and 2.0 approved.

832330201 28"

racktime Snapit
1.0 & 2.0



NEW
CARRIER RACKTIME CROSS LIGHT 28"  1.0 & 2.0

DETAIL Leicht und kompakt
 Passend für alle gängigen
 Packtaschen
 Voll kompatibel mit allen
 Snap-Komponenten ab Modelljahr
 2012 (zu erkennen an zwei Profilen
 in der Ladefläche)
 Max. Zuladung: 20 kg
 Snapit 1.0 und 2.0 geeignet.

DETAIL Light and compact
 Fits all standard panniers
 Fully compatible with all Snap
 components from
 model year 2012 (to recognize
 two profiles in the truck bed)
 Max. Payload: 20 kg
 Snapit 1.0 and 2.0 approved.

832340201



NEW
CARRIER RACKTIME MTB 29"  1.0 & 2.0

Speziell für KTM e-MTB Modelle.
 Sehr variabel einsetzbar.
 Tragkraft bis zu 25 kg.
 Geeignet für alle SNAPit Komponenten.
 Das Einhängen von Taschen an der unteren Reling
 ist nur möglich, wenn die Taschenhaken eine
 Breite von 165 mm (Außenkante-Außenkante)
 nicht überschreiten. Snapit 1.0 und 2.0 geeignet.

Especially for KTM e-MTB Models
 Very variable use.
 Carries up to 25 kg.
 For all SNAPit components
 The mounting of pockets on the lower rail is
 only possible if the bag hooks exceed a width of
 165 mm (outer edge of outer side edge).
 Snapit 1.0 and 2.0 approved.

832360201 27.5" / 29"



NEW
CARRIER 28" SNAPIT ONROAD TOUR  1.0 & 2.0

DETAIL schwarz, für KTM 4AE
 mit Spange.
 Snapit 1.0 und 2.0 geeignet.
 Ohne Montagekit!

DETAIL black, for KTM 4AE
 with clasp.
 Snapit 1.0 and 2.0 approved.
 Without assembly Kit!

98112010060



NEW
CARRIER 28" SNAPIT ONROAD LIGHT  1.0 & 2.0

DETAIL schwarz, für KTM 4AE
 Snapit 1.0 und 2.0 geeignet.
 Ohne Montagekit!

DETAIL black, for KTM 4AE
 Snapit 1.0 and 2.0 approved.
 Without assembly Kit!

98112010160



NEW
MONTAGEKIT LONG BAR SNAP IT ONROAD 28"

DETAIL Montagekit zur Befestigung
 der Gepäckträger
 98112010060 Carrier 28"
 Snapit Onroad Tour
 98112010160 Carrier 28"
 Snapit Onroad Light

DETAIL Mounting Kit for fixing
 the Carrier
 98112010060 Carrier 28"
 Snapit Onroad Tour
 98112010160 Carrier 28"
 Snapit Onroad Light

83262



LIGHTFENDERCARRIER

E-BIKE SCHUTZBLECHE VORNE 72 mm
E-BIKE MUDGUARDS FRONT 72 mm

29" / 27.5+"

passt für: / fits for:

Macina Kapoho, Macina Chacana, Macina Lycan 2020, 2021
Macina Team/Race, Action, Ride mit Federgabel Suntour Boost/ATB,
Bei Fox mit Adapter / on Fox fork with adapter
87260201

27"

Macina Team/Race/Action/Ride/Aera mit Federgabel Suntour Boost/ATB
Bei Fox mit Adapter / on Fox fork with adapter
8726202



E-BIKE SCHUTZBLECHE VORNE 52 mm
E-BIKE MUDGUARDS FRONT 52 mm

28"

passt für: alle e-Cross mit Suntour Federgabel
fits for: all e-Cross with Suntour suspension fork
8726402



E-BIKE SCHUTZBLECHE HINTEN mit Rail und integriertem Licht
E-BIKE MUDGUARDS REAR SIDE with rail and integrated light

29" 72 mm

passt für: / fits for:

Macina Chacana 2020 / 2021
872610204

27" 72 mm

Macina Lycan 27" 2020 / 2021
872630207

27" 82 mm

Macina Kapoho Mod.2020 / 2021
872670201



E-BIKE SCHUTZBLECHE HINTEN mit Rail und integriertem Licht
E-BIKE MUDGUARDS REAR SIDE with rail and integrated light

29" 72 mm
 passt für: / fits for:
 Macina Ride 29" Mod. 2019/2020/2021 Active +
 872610203

Macina Team 29" Mod.2020/2021
 872660201

28" 52 mm
 Macina Cross Active+ Mod.2019/2020/2021
 872650202

Macina Cross UC und PT500
 872650203

Macina Cross PT625
 872650204

Macina Cross PTS
 872650205

27" 72 mm
 Aera 271 PTS
 872630210

Macina Scout 2019, Scout 272 2020, Aera P272
 872630204

Macina Race 27" Mod.2020
 872630205

Macina Action 27" Mod.2020
 872630206

Macina Ride 27" Mod. 2019/2020, Active +
 872630203

Macina Team 272
 872630209



PLATTFORM MIT SCHRAUBENSET UND RÜCKSTRAHLER

Nur für Hardtails verwendbar / Only useable for Hardtails.

Bei Macina Chacana / Macina Lycan bitte 8426801 verwenden.
 Please use 8426801 for Macina Chacana / Macina Lycan Bikes.

RAILS WITH SCREW SET AND REFLECTOR

Nur für Hardtails verwendbar / Only usable for Hardtails
 8429602



PACKTASCHENHALTER + SCHRAUBENSET
RAILS + SCREW SET

84268

FOX HALTERUNG für Gabelbrücke

FOX FORK BRACKET

84291




SCHELLENSET Universal für Federgabel

STANCHION BRACKET Universal

84292

ZUSATZSTREBE FÜR FULLY'S
ADDITIONAL STRUT FOR FULLY'S

8426801



WRIST RELIEF SHAPE

IMPROVES YOUR
RIDING POSITION



GRIPS KTM PRIME SILICONE AIR

DETAIL verbesserte Durchblutung der Hände - beugt Einschlafen der Hände vor
variable Griffposition möglich
niedriges Gewicht durch „Air Silikon“

GEWICHT 57 g
LÄNGE 129 mm

DETAIL better blood circulation in your hands - prevents hands from getting numb
variable grip positions possible
extreme light weight due to „Air Silicon“

WEIGHT 57 g
LENGTH 129 mm

36541 02 ■ 21 ■

PRIME

GRIPS KTM TEAM FOAM

DETAIL Schwarz
Sportlicher, harter Moosgummigriff
in eckiger Ausführung
Komplett mit Lenkerstößel

LÄNGE 130 mm
GEWICHT 80 g

DETAIL Black
Sporty, hard sponge rubber grip in square design
Complete with plug ends

LENGTH 130 mm
WEIGHT 80 g

364680001 (mit Logo / with Logo)

364680000 (ohne Logo / without Logo)

GRIPS KTM TEAM NANO LOCK

DETAIL Sehr leicht und komfortabel
Rutschfest
1 Klemme

LÄNGE 130 mm

DETAIL Extremely lightweight and comfortable
Non-Slip
1 Clamp

LENGTH 130 mm

36535 02 ■ 21 ■

GRIPS KTM DIAMOND RUBBER LOCK

DETAIL Gummigriffe mit rutschfester Oberfläche (Diamant-Struktur)
2 Klemmringe mit Schrauben,
zum sicheren Fixieren der Griffe
Mit KTM Logoprint auf der Klammer
Erhältlich mit verschiedenen Klammern

LÄNGE 130 mm
GEWICHT 106 g

DETAIL Rubber grips with anti-slip surface (Diamond finish)
2 clamps with screws fixes the grips to the handlebar
With KTM logo print on the clamp
Available with different colored clamps

LENGTH 130 mm
WEIGHT 106 g

36529 02 ■ 21 ■

GRIPS KTM COMP OPEN

DETAIL Gummigriff mit rutschfester Oberfläche
Mit KTM Logo
Seitlich offen

LÄNGE 125 mm

DETAIL Rubber grips with anti-slip surface
KTM logo
Side open

LENGTH 125 mm

3652502



GRIPS LOOP GRIP LOCK

DETAIL	Gummigriffe mit rutschfester Oberfläche (Rillen Struktur) 2 Klemmringe mit Schrauben, zum sicheren Fixieren der Griffe Mit KTM Logoprint auf der Klammer	DETAIL	Rubber grips with anti-slip surface (Groove finish) 2 clamps with screws fixes the grips to the handlebar With KTM logo print on the clamp
LÄNGE	130 mm	LENGTH	130 mm

36542 02 ■ 21 ■



GRIPS KTM COMP LOCK

DETAIL	Gummigriffe mit rutschfester Oberfläche 1 Klemmring mit Schrauben, zum sicheren Fixieren der Griffe Erhältlich mit verschiedenen Klammern	DETAIL	Rubber grips with anti-slip surface 1 clamp with screws fixes the grips to the handlebar Available with different colored clamps
LÄNGE	130 mm	LÄNGE	130 mm
GEWICHT	86 g	WEIGHT	86 g

36538 02 ■ 21 ■



GRIPS LINE ERGO LOCK

DETAIL	Integrierte Kombination aus Lenker und Bar End Doppelt geklemmt Anatomisches Design Abgestimmte Härte KTM Logo	DETAIL	Integrated combination of handlebar and bar end Double clamp Anatomical design Triple density KTM Logo
LÄNGE	140 mm	LENGTH	140 mm
GEWICHT	268 g	WEIGHT	268 g

3652702



GRIPS ERGO MAX CLAMP

DETAIL	Ergonomisch gestaltet Doppelt geklemmt Abgestimmte Härte KTM Logo 2-farbig Auch für Drehgriff (95 mm)	DETAIL	Ergonomic design Double clamp Triple density KTM Logo 2-colory Also for grip-shift (95 mm)
LÄNGE	140 mm	LENGTH	140 mm
GEWICHT	234 g	WEIGHT	234 g

36526 04 (140/140 mm) 05 (95/140 mm Gripshift)



GRIPS KTM COMP ERGO LOCK

DETAIL	Gummigriffe mit rutschfester Oberfläche 1 Klemmring mit Schrauben, zum sicheren Fixieren der Griffe Mit KTM Logoprint auf der Klammer	DETAIL	Rubber grips with anti-slip surface 1 clamp with screw fixes the grip to the handlebar With KTM logo print on the clamp
LÄNGE	140 mm	LENGTH	140 mm
GEWICHT	120 g	WEIGHT	120 g

3653902



ATM CARBON PRIME

CARBON FORK 29" RIGID FORK

82007

GABELSCHAFT 1.1/8" - 1.5" TAPERED
STEERER TUBE 1.1/8" - 1.5" TAPERED

MATERIAL UD CARBON MATT

FEDERWEG 0 MM STARRGABEL
TRAVEL 0 MM RIGID FORK

GEWICHT GABEL: 770 G / STECKACHSE: 85 G
WEIGHT FORK: 770 G / THRU AXLE: 85 G



ACHSE 110 MM STECKACHSE
AXLE 110 MM THRU-AXLE





FLAT BAR KTM PRIME CARBON

MATERIAL	UD Carbon matt
DURCHMESSER	31.8 mm
WINKEL	9°
BOW	3°
GEWICHT	126 g (720 mm)
DETAIL	KTM Prime Carbon Logo

MATERIAL	UD Carbon matt
BARBORE	31.8 mm
BACKSWEPT	9°
BOW	3°
WEIGHT	126 g (720 mm)
DETAIL	KTM Prime Carbon Logo

842692172  Logo shiny orange 720 mm
 842690272  Logo shiny black 720 mm

842692174  Logo shiny orange 740 mm
 842690274  Logo shiny black 740 mm

PRIME



 **DIKE CATEGORY**
3 **110 KG**
 

RIZER BAR BOW KTM PRIME CARBON 740

MATERIAL	UD Carbon matt
DURCHMESSER	31.8 mm
BREITE	740 mm
WINKEL	9°
BOW	6°
RIZE	15 mm
GEWICHT	125 g
DETAIL	KTM Prime Carbon Logo

MATERIAL	UD Carbon matt
BARBORE	31.8 mm
WIDTH	740 mm
BACKSWEPT	9°
BOW	6°
RIZE	15 mm
WEIGHT	125 g
DETAIL	KTM Prime Carbon Logo

842712174  Logo shiny orange
 842710274  Logo shiny black

PRIME



 **DIKE CATEGORY**
3 **110 KG**
 

RIZER BAR BOW KTM PRIME TRAIL CARBON 800

MATERIAL	UD Carbon matt
DURCHMESSER	35 mm
BREITE	800 mm
WINKEL	9°
BOW	4°
RIZE	15 mm
GEWICHT	235 g
DETAIL	KTM Prime Carbon Logo

MATERIAL	UD Carbon matt
BARBORE	35 mm
WIDTH	800 mm
BACKSWEPT	9°
BOW	4°
RIZE	15 mm
WEIGHT	235 g
DETAIL	KTM Prime Carbon Logo

842712180  Logo shiny orange
 842710280  Logo shiny black

PRIME



 **DIKE CATEGORY**
4 / E4 **120 KG**
 

FLAT BAR KTM TEAM 9°

MATERIAL	Aluminium BB schwarz
DURCHMESSER	31.8 mm
WINKEL	9°
GEWICHT	271 g (720 mm)
DETAIL	+/- 5 mm KTM Team Logo

MATERIAL	Aluminium BB black
BARBORE	31.8 mm
BACKSWEPT	9°
WEIGHT	271 g (720 mm)
DETAIL	+/- 5 mm KTM Team Logo

842541072  Logo black 720 mm
 842541074  Logo black 740 mm

TEAM



 **DIKE CATEGORY**
3 / E3 **120 KG**
 

RIZER BAR KTM TEAM 740

MATERIAL	Aluminium BB schwarz
DURCHMESSER	31.8 mm
BREITE	740 mm
WINKEL	9°
GEWICHT	ca. 300 g
DETAIL	KTM Team Logo

MATERIAL	Aluminium BB black
BARBORE	31.8 mm
WIDTH	740 mm
BACKSWEPT	9°
WEIGHT	300 g
DETAIL	KTM Team Logo

842551074 15 mm Rize
 842591074 25 mm Rize

TEAM



 **DIKE CATEGORY**
4 / E4 **120 KG**
 

RIZER BAR KTM TEAM TRAIL 800

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
DURCHMESSER	25 mm	BARBORE	25 mm
BREITE	800 mm	WIDTH	800 mm
RIZE	7 mm	RIZE	7 mm
WINKEL	5°	BACKSWEPT	5°
DETAIL	KTM Team Trail Logo	DETAIL	KTM Team Trail Logo

842562180 ■ Logo matt orange
 842560280 ■ Logo shiny black

TRAIL 800 TEAM



DIKE CATEGORY
4 / E4 **120 KG**

FLAT TOP BAR KTM COMP 720

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
BREITE	720 mm	WIDTH	720 mm
WINKEL	9°	BACKSWEPT	9°
GEWICHT	260 g	WEIGHT	260 g
DETAIL	KTM Comp Logo schwarz	DETAIL	KTM Comp Logo black

842542042

COMP



DIKE CATEGORY
3 / E3 **120 KG**

LOW RIZER BAR KTM COMP

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
WINKEL	9°	BACKSWEPT	9°
RIZE	15 mm	RIZE	15 mm
DETAIL	KTM Comp Logo schwarz	DETAIL	KTM Comp Logo black

842541042 (640 / 15 mm)

842552072 (720 / 15 mm)

842552074 (740 / 15 mm)

COMP



DIKE CATEGORY
3 / E3 **120 KG**

RIZER BAR KTM COMP

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
WINKEL	9°	BACKSWEPT	9°
RIZE	25 mm	RIZE	25 mm
GEWICHT	344 g (740 mm)	WEIGHT	344 g (740 mm)
DETAIL	KTM Comp Logo schwarz	DETAIL	KTM Comp Logo black

842562072 Breite / Width 720 mm

842562074 Breite / Width 740 mm

COMP



DIKE CATEGORY
3 / E3 **120 KG**

BAR ENDS KTM TEAM

MATERIAL	Hochwertige Aluminium-barends im integrierten Design	MATERIAL	High grade Aluminium barends with integrated design.
DETAIL	Barend verschließt die Lenkeröffnungen, es wird kein Stopfen benötigt. Nur ca. 83 g pro Paar Eingebaut etwa 80 mm lang- von der Lenkermitte aus gemessen. Winkel passt zu gekröpften und geraden Lenker	DETAIL	Bar ends closes the bar holes. It's no need for an additional plug. Only around 83 g per pair. 80 mm length in assembled condition-measured from handlebar center. Angle fits to riser and straight bars.

8430710

TEAM



COMFORT BAR KTM LINE 660

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
DURCHMESSER	35 mm	BARBORE	35 mm
BREITE	660 mm	WIDTH	660 mm
WINKEL	35°	BACKSWEPT	35°

842360266 Laser Logo




BARS

COMFORT BAR KTM LINE 630

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
DURCHMESSER	35 mm	BARBORE	35 mm
BREITE	630 mm	WIDTH	630 mm
RIZE	17 mm	RIZE	17 mm
WINKEL	15°	BACKSWEPT	15°

842360263 Black Matt



RIZER BAR KTM LINE 680

MATERIAL	Aluminium BB schwarz	MATERIAL	Aluminium BB black
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
BREITE	680 mm	WIDTH	680 mm
RIZE	15/35/50 mm	RIZE	15/35/50 mm
WINKEL	9°	BACKSWEPT	9°
DETAIL	KTM Line Logo	DETAIL	KTM Line Logo

842380215 680 mm / 15 Rize

842380235 680 mm / 35 Rize

842311250 680 mm / 50 Rize



NEW RIZER BAR KTM LINE 640

MATERIAL	Aluminium BB schwarz	MATERIAL	Aluminium BB black
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
BREITE	640 mm	WIDTH	640 mm
RIZE	20 mm	RIZE	20 mm
WINKEL	9°	BACKSWEPT	9°
DETAIL	KTM Line Logo	DETAIL	KTM Line Logo

842352020



RIZER BAR KTM LINE 620

MATERIAL	Aluminium BB schwarz	MATERIAL	Aluminium BB black
DURCHMESSER	25.4 mm	BARBORE	25.4 mm
BREITE	620 mm	WIDTH	620 mm
RIZE	20 mm	RIZE	20 mm
DETAIL	KTM Line Logo	DETAIL	KTM Line Logo

842350220



RACE BAR KTM PRIME AERO

MATERIAL	Carbon	MATERIAL	Carbon
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
MASSE	78 mm /125 mm /4°	DIMENSION	78 mm/125 mm/4°
GEWICHT	237 g (420 mm)	WEIGHT	237 g (420 mm)
DETAIL	KTM Prime Logo	DETAIL	KTM Prime Logo

842732140	(400 mm)
842732142	(420 mm)
842732144	(440 mm)

PRIME



BIKE CATEGORY 1
110 KG
+ +

NEW TT BAR KTM PRIME CARBON

MATERIAL	Carbon	MATERIAL	Carbon
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
MASSE	400 mm / - + 10° Auflage höhenverstellbar Spacer Set 20 mm	DIMENSION	400 mm / - + 10° Upholstery height adjustable Spacer Set 20 mm
GEWICHT	695 g	WEIGHT	695 g
DETAIL	KTM Prime Logo	DETAIL	KTM Prime Logo

842762142

PRIME



BIKE CATEGORY 1
110 KG
+ +

RACE BAR KTM TEAM AERO

MATERIAL	Aluminium schwarz	MATERIAL	Aluminium black
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
MASSE	75 mm /125 mm /4°	DIMENSION	75 mm/125 mm/4° mm
GEWICHT	363 g (420 mm)	WEIGHT	363 g (420 mm)
DETAIL	KTM Prime Logo	DETAIL	KTM Prime Logo

8427302140	(400 mm)
8427302142	(420 mm)
8427302144	(440 mm)

TEAM



BIKE CATEGORY 1
110 KG
+ +

RACE BAR KTM PRIME CLASSIC

MATERIAL	Carbon	MATERIAL	Carbon
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
MASSE	75 mm /125 mm /4°	DIMENSION	75 mm/125 mm/4° mm
GEWICHT	295 g (420 mm)	WEIGHT	295 g (420 mm)
DETAIL	KTM Prime Logo	DETAIL	KTM Prime Logo

842742140	(400 mm)
842742142	(420 mm)
842742144	(440 mm)

PRIME



BIKE CATEGORY 1
110 KG
+ +

RACE BAR KTM TEAM 8° / 4°

MATERIAL	Aluminium Schwarz	MATERIAL	Aluminium black
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
MASSE	75 mm /125 mm / 4°	DIMENSION	75 mm /125 mm / 4°
GEWICHT	295 g (420 mm)	WEIGHT	295 g (420 mm)
DETAIL	KTM Team Logo	DETAIL	KTM Team Logo

842621040	(400 mm / 8°)	CLASSIC	842750240	(400 mm / 4°)
842621042	(420 mm / 8°)	CLASSIC	842750242	(420 mm / 4°)
842621044	(440 mm / 8°)	CLASSIC	842750244	(440 mm / 4°)

TEAM



BIKE CATEGORY 2 / E2
120 KG
+ +



8° / 4°

GRAVEL BAR KTM TEAM 21° SIDE

MATERIAL	Aluminium Schwarz	MATERIAL	Aluminium black
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
MASSE	76/110/21°	DIMENSION	76/110/21°
GEWICHT	337 g (420 mm)	WEIGHT	337 g (420 mm)
DETAIL	KTM Team Logo	DETAIL	KTM Team Logo

8426000 (420 mm)



DIKE CATEGORY
2 / E2

120 KG
+ +

BARS, TAPES

RACE BAR KTM COMP 6°

MATERIAL	Aluminium Schwarz	MATERIAL	Aluminium black
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
MASSE	6°	MASSE	6°
GEWICHT	386 g	GEWICHT	386 g
DETAIL	KTM Comp Logo schwarz	DETAIL	KTM Comp Logo black

842700340 (400 mm)
842700342 (420 mm)
842700344 (440 mm)
842700346 (460 mm)



DIKE CATEGORY
2 / E2

120 KG
+ +

10°

HANDLEBAR TAPE KTM PRIME LIGHT REFLECT

DETAIL	Hochwertiges sehr leichtes Lenkerband Schwarz mit oranger Hinterlegung Stoßfest Rutschfreie Oberfläche KTM Logo	DETAIL	High-quality and light handlebar tape Black with orange background Shock proof Slip free surface KTM Logo
GEWICHT	90g je Set	WEIGHT	90 g per set

3981902



HANDLEBAR TAPE KTM TEAM

DETAIL	Schwarz/orange Leicht und widerstandsfähig Stoßfest Vox Gel Rutschfreie Oberfläche geprägtes KTM Logo	DETAIL	Black/orange Light und durable Shock proof Vox Gel Slip free surface embossed KTM Logo
---------------	--	---------------	---

3982102



HANDLEBAR TAPE KTM TEAM

DETAIL	Hochwertiges Korklenkerband Geprägtes und bedrucktes KTM Logo Angenehme rutschfreie Oberfläche Zweifarbigen Design für aufgelockerte und edle Optik des Bikes Schwarzer Lenkerendstopfen	DETAIL	High grade cork handlebar tape Embossed and printed KTM Bike Industries logo Comfortable slip free surface Two tone design for decentralized and precious look Black handlebar plugs
GEWICHT	56 g	WEIGHT	56 g

39815 01 □ 02 ■ 03 ■ 15 ■ 06 ■ 21 ■



HEADSET KTM PRIME

DETAIL Höhe: 5 mm
Steuerrohr oben: 48 mm

DETAIL Height: 5 mm
Headtube top: 48 mm

883900248 1 1/8-1.5"

883910248 1 1/8-1 1/4"

PRIME



TOP CAP KTM PRIME

DETAIL Höhe: 5 mm
Steuerrohr oben: 48 mm

DETAIL Height: 5 mm
Headtube top: 48 mm

8839000 matt

8839001 shiny / glänzend

PRIME



HEADSET KTM TEAM 1 1/8"-1.5" 5

DETAIL 1 1/8-1.5"
Höhe: 5 mm
Steuerrohr oben: 46 oder 48 mm

DETAIL 1 1/8-1.5"
Height: 5 mm
Headtube top: 46 or 48 mm

88383 02 ■ (46mm, matt)

88384 02 ■ (48mm, matt)

TEAM



HEADSET KTM TEAM 1 1/8"-1.5" 10

DETAIL 1 1/8-1.5"
Höhe: 10 mm
Steuerrohr oben: 46 oder 48 mm

DETAIL 1 1/8-1.5"
Height: 10 mm
Headtube top: 46 or 48 mm

88380 10 ■ (46mm, matt)

88381 02 ■ (48mm, matt)

TEAM



HEADSET KTM COMP / LINE 1 1/8"-1.5" TREKKING

DETAIL 1 1/8-1.5"
Höhe: 20 mm
Steuerrohr oben: 50 mm
Fake Tapered / mit Lenkeranschlag

DETAIL 1 1/8-1.5"
Height: 20 mm
Headtube top: 50 mm
Fake Tapered / with Handlebar stop

883910650 ■ (46mm, matt)

**KTM
/ LINE**



BEARING SEALED

TEAM

88430 Ersatzlager 1 1/8" obere Lager abgedichtet / 1 1/8" upper bearing sealed

88431 Ersatzlager 1.5" untere Lager abgedichtet / 1.5" lower bearing sealed



SPACER SET KTM PRIME CARBON

DETAIL 1 1/8"
UD Carbon matt
1x10 mm Spacer
2x5 mm Spacer
2x2 mm Spacer

DETAIL 1 1/8"
UD Carbon matt
1x10 mm Spacer
2x5 mm Spacer
2x2 mm Spacer

88387

PRIME



SPACER SET KTM TEAM

DETAIL 1 1/8"
Schwarz matt
1x10 mm Spacer
2x5 mm Spacer
2x2 mm Spacer

DETAIL 1 1/8"
fine sandblasted black
1x10 mm Spacer
2x5 mm Spacer
2x2 mm Spacer

8831906

TEAM



SPACER SET KTM LINE

DETAIL 1 1/8"
Schwarz matt
1x10 mm Spacer
2x5 mm Spacer
2x2 mm Spacer

DETAIL 1 1/8"
Black matt
1x10 mm Spacer
2x5 mm Spacer
2x2 mm Spacer

8831902

**KTM
/ LINE**



AHEAD PLUG KTM PRIME V CARBON

MATERIAL	UD Carbon matt	MATERIAL	UD Carbon matt
DETAIL	1 1/8" Orange Aluminium V-Schraube	DETAIL	1 1/8" Orange Aluminium V-Screw

88385 **PRIME**



NEW AHEAD PLUG II V KTM PRIME V ALLOY

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium schwarz matt
DETAIL	1 1/8" Aluminium Schraube 70 mm Expander Für Carbon Gabelschaft	DETAIL	1 1/8" Aluminium Screw 70 mm expander For carbon steerer

88399 1070 ■ 2170 ■ **PRIME**



2170

AHEAD PLUG KTM PRIME II V ALLOY

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium schwarz matt
DETAIL	1 1/8" Aluminium Schraube Für Carbon Gabelschaft	DETAIL	1 1/8" Aluminium Screw For carbon steerer

88399 10 ■ 21 ■ **PRIME**



10

AHEAD PLUG KTM PRIME II V ALLOY

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium schwarz matt
DETAIL	1 1/8" Aluminium V-Schraube	DETAIL	1 1/8" Aluminium V-Screw

88398 10 ■ 21 ■ **PRIME**



21

AHEAD PLUG KTM TEAM ALLOY

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium schwarz matt
DETAIL	1 1/8" Aluminium Schraube	DETAIL	1 1/8" Aluminium Screw

88394 10 ■ 21 ■ **TEAM**



10

NEW AHEAD PLUG II KTM COMP ALLOY

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium schwarz matt
DETAIL	1 1/8" CrMo Schraube	DETAIL	1 1/8" CrMo Screw

8839710 **COMP**



STEM KTM PRIME CLEAN SHAPE +/- 6

PRIME

MATERIAL	Aluminium / Titan Schrauben	MATERIAL	Aluminium / Titan Bolts
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
STEIGUNG	+/-6°	SWEPT	+/-6°
DETAIL	KTM Prime Logo	DETAIL	KTM Prime Logo

8446303	50(50 mm) 60(60 mm) 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) ■ ■
8446304	50(50 mm) 60(60 mm) 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) ■ ■



BIKE CATEGORY
3
110 KG

STEM KTM PRIME +/- 6

PRIME

MATERIAL	Aluminium / Titan Schrauben	MATERIAL	Aluminium / Titan Bolts
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
STEIGUNG	+/-6°	SWEPT	+/-6°
GEWICHT	98 g (80 mm)	WEIGHT	98 g (80 mm)
DETAIL	KTM Prime Logo	DETAIL	KTM Prime Logo

8446310	50(50 mm) 60(60 mm) 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) 11(110 mm) 12(120 mm) 13(130 mm) ■ ■
8446302	50(50 mm) 60(60 mm) 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) 11(110 mm) 12(120 mm) 13(130 mm) ■ ■



BIKE CATEGORY
3
110 KG

STEM KTM TEAM +/- 7

TEAM

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
STEIGUNG	+/-7°	SWEPT	+/-7°
GEWICHT	134 g (80 mm)	WEIGHT	134 g (80 mm)
DETAIL	KTM Prime Logo	DETAIL	KTM Prime Logo

8446410	50(50 mm) 60(60 mm) 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) 11(110 mm) ■ ■
---------	---



BIKE CATEGORY
3 / E3
120 KG

STEM KTM TEAM FLAT TOP ROAD - 7°

TEAM

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
DURCHMESSER	31.8 mm	BARBORE	31.8 mm
STEIGUNG	+/-7°	SWEPT	+/-7°
GEWICHT	153 g (80 mm)	WEIGHT	153 g (80 mm)
DETAIL	KTM Team Logo	DETAIL	KTM Team Logo

8447302	70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) 11(110 mm) 12(120 mm) 12(120 mm) ■ ■
---------	---



BIKE CATEGORY
3 / E3
120 KG

STEM KTM TEAM TRAIL 35

TRAIL 35 TEAM

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
DURCHMESSER	35 mm	BARBORE	35 mm
GEWICHT	138 g (40 mm)	WEIGHT	138 g (40 mm)
DETAIL	KTM Comp Trail Logo	DETAIL	KTM Comp Trail Logo

8446822	40(40 mm) 50(50 mm) ■ ■
8446821	40(40 mm) 50(50 mm) ■ ■



BIKE CATEGORY
E4
120 KG

NEW
STEM KTM COMP

MATERIAL	Aluminium
DURCHMESSER	31.8 mm
STEIGUNG	+/-17°
GEWICHT	133 g (80 mm)
DETAIL	KTM Comp Logo

COMP

MATERIAL	Aluminium
BARBORE	31.8 mm
SWEPT	+/-17°
WEIGHT	133 g (80 mm)
DETAIL	KTM Comp Logo

8447702 60(60 mm) 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) 11(110 mm) ■ ■



DIKE CATEGORY
3 / E3
120 KG
+ +

NEW
STEM KTM COMP +/- 7

MATERIAL	Aluminium
DURCHMESSER	31.8 mm
STEIGUNG	+/-7°
GEWICHT	122 g (80 mm)
DETAIL	KTM Comp Logo

COMP

MATERIAL	Aluminium
BARBORE	31.8 mm
SWEPT	+/-7°
WEIGHT	122 g (80 mm)
DETAIL	KTM Comp Logo

8447701 60(60 mm) 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) 11(110 mm) ■ ■



DIKE CATEGORY
3 / E3
120 KG
+ +

STEM KTM LINE COMPACT II ADJUSTABLE

KTM
LINE

MATERIAL	Aluminium
DURCHMESSER	31.8 mm
STEIGUNG	Verstellbar
GEWICHT	330 g (115mm)
DETAIL	KTM Line Logo

MATERIAL	Aluminium
BARBORE	31.8 mm
SWEPT	Adjustable
WEIGHT	330 g (115mm)
DETAIL	KTM Line Logo

8446202 10(100 mm) 15(115 mm) ■ ■



DIKE CATEGORY
3 / E3
150 KG
+ +

NEW
STEM KTM LINE COMPACT 820 ADJUSTABLE

KTM
LINE

MATERIAL	Aluminium
DURCHMESSER	31.8 mm
STEIGUNG	Verstellbar
GEWICHT	248 g (110 mm)
DETAIL	KTM Line Logo

MATERIAL	Aluminium
BARBORE	31.8 mm
SWEPT	Adjustable
WEIGHT	248 g (110 mm)
DETAIL	KTM Line Logo

8444102 90(90 mm) 11(110 mm) ■ ■



DIKE CATEGORY
2 / E2
120 KG
+ +

STEM KTM LINE UP + ADJUSTABLE

KTM
LINE

MATERIAL	Aluminium
DURCHMESSER	31.8 mm
STEIGUNG	Verstellbar
DETAIL	KTM Line Logo

MATERIAL	Aluminium
BARBORE	31.8 mm
SWEPT	Adjustable
DETAIL	KTM Line Logo

8446902 65(65 mm) 90(90 mm) 11(110 mm) ■ ■



DIKE CATEGORY
3 / E3
150 KG
+ +

STEM KTM LINE UP ADJUSTABLE

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
DURCHMESSER	31,8 mm	BARBORE	31,8 mm
DETAIL	KTM Line Logo	DETAIL	KTM Line Logo

8447202 90(90 mm) 11(110 mm) ■ ■



BIKE CATEGORY

3 / E3

150 KG



STEM KTM LINE 35

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
DURCHMESSER	31,8 mm	BARBORE	31,8 mm
STEIGUNG	35°	SWEPT	35°
DETAIL	KTM Line Logo	DETAIL	KTM Line Logo

8443600 **New** 70(70 mm) 90(90 mm) 11(110 mm) ■ ■



BIKE CATEGORY

2 / E2

120 KG



STEM KTM LINE 17

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
DURCHMESSER	31,8 mm	BARBORE	31,8 mm
STEIGUNG	17°	SWEPT	17°
DETAIL	KTM Line Logo	DETAIL	KTM Line Logo

8443610 60(60 mm) 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) 11(110 mm) 12(120 mm) ■ ■



BIKE CATEGORY

2 / E2

120 KG



STEM KTM LINE 15

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
DURCHMESSER	25,4 mm	BARBORE	25,4 mm
STEIGUNG	15°	SWEPT	15°
DETAIL	KTM Line Logo	DETAIL	KTM Line Logo

8444302 60(60 mm) ■ ■



BIKE CATEGORY



60 KG



BAR REDUCTION

DETAIL	31,8>25,4	DETAIL	31,8>25,4
---------------	-----------	---------------	-----------

3869702



AHEAD EXTENSION

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
DETAIL	Schwarz matt Durchmesser: 31,8 mm KTM Line Logo	DETAIL	Black matt Barbore: 31,8 mm KTM Line Logo

844460299 (99 mm)

844460217 (117 mm)



BIKE CATEGORY

3 / E3

160 KG



STEM COMPACT ADJUSTABLE KIOX



MATERIAL Aluminium schwarz matt
DURCHMESSER 31,8 mm
STEIGUNG +25° – -30°
DETAIL Für Bosh Kiox Bedieneinheit

MATERIAL Aluminium black matt
BARBORE 31,8 mm
SWEPT +25° – -30°
DETAIL For Bosh Kiox control unit

8447402 90(90 mm) 11(110 mm) ■

DIKE CATEGORY
2 / E2
120 KG



STEM PYTHON ADJUSTABLE



MATERIAL Aluminium schwarz matt
DURCHMESSER 31,8 mm
STEIGUNG Stufenlos 0-90°

MATERIAL Aluminium black matt
BARBORE 31,8 mm
SWEPT Stepless 0-90°

84770 265(65 mm) 290(90 mm) 211(110 mm) ■

DIKE CATEGORY
2 / E2
120 KG



STEM 0 - 60° ADJUSTABLE KIOX



MATERIAL Aluminium schwarz matt
DURCHMESSER 31,8 mm
LÄNGE 90 mm
STEIGUNG 0-60°
DETAIL Für Bosh Kiox Bedieneinheit

MATERIAL Aluminium black matt
BARBORE 31,8 mm
LENGTH 90 mm
SWEPT 0-60°
DETAIL For Bosh Kiox control unit

844790290 ■

DIKE CATEGORY
2 / E2
120 KG



STEM KTM LINE KIOX



MATERIAL Aluminium schwarz matt
DURCHMESSER 31,8 mm
STEIGUNG +11°
DETAIL Für Bosh Kiox Bedieneinheit

MATERIAL Aluminium black matt
BARBORE 31,8 mm
SWEPT +11°
DETAIL For Bosh Kiox control unit

844750 280(80 mm) 205(105 mm) ■

DIKE CATEGORY
3 / E3
120 KG



STEM KTM TEAM 35 KIOX



MATERIAL Aluminium schwarz matt
DURCHMESSER 35 mm
STEIGUNG +6°
DETAIL Für Bosh Kiox Bedieneinheit

MATERIAL Aluminium black matt
BARBORE 35 mm
SWEPT +6°
DETAIL For Bosh Kiox control unit

844760255 (55 mm) ■

DIKE CATEGORY
2 / E2
120 KG



STEM FASTBACK



MATERIAL Aluminium schwarz matt
DURCHMESSER 31,8 mm
STEIGUNG 17°
DETAIL Für Bosh Kiox Bedieneinheit

MATERIAL Aluminium black matt
BARBORE 31,8 mm
SWEPT 17°
DETAIL For Bosh Kiox control unit

84780 290(90 mm) 211(110 mm) ■

DIKE CATEGORY
2 / E2
120 KG



KIOX HOLDER UNIVERSAL

MERKMALE	Universal Lenkerhalterung für alle Kiox Bike Computer	SPECIFICATION	Universal Handlebarclamp for all Kiox Bike Computer.
-----------------	---	----------------------	--

840030100	31,8 mm
840030101	35 mm



KIOX UNIVERSAL EXTENDER

MERKMALE	Verlängerung für Starnut	SPECIFICATION	Extender for Starnut
-----------------	--------------------------	----------------------	----------------------

840030102



KIOX HOLDER MTB

DURCHMESSER	31,8 mm	BARBORE	31,8 mm
--------------------	---------	----------------	---------

MERKMALE	Lenkerhalterung für Kiox Computer ON-Board Computer MTB	SPECIFICATION	Handlebarclamp for Kiox Bike Computer ON-Board for MTB
-----------------	---	----------------------	--

840030103



KIOX HOLDER ROAD

DURCHMESSER	31,8 mm	BARBORE	31,8 mm
--------------------	---------	----------------	---------

MERKMALE	Lenkerhalterung für Kiox Computer ON-Board Computer Road / City	SPECIFICATION	Handlebarclamp for Kiox Bike Computer ON-Board for Road / City Bikes
-----------------	---	----------------------	--

840030104



NEW GP ADAPTER EXTENSION ARM

MERKMALE	GOPRO Adapter Verlängerung 50 mm	SPECIFICATION	GOPRO Adapter Extension Length 50 mm
-----------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------------------

3123010



NEW GP KIOX

MERKMALE		SPECIFICATION	
-----------------	--	----------------------	--

3123011



SEATPOST KTM PRIME CARBON FLEX ZERO

MATERIAL	UD Carbon glänzend/matt	MATERIAL	UD Carbon gossy/matt
LÄNGE	400 mm	LENGTH	400 mm
GEWICHT	164 g	WEIGHT	164 g
DETAIL	KTM Prime Carbon Logo	DETAIL	KTM Prime Carbon Logo

8703921 72(27.2 mm) 09(30.9 mm) ■ ■
 8703902 72(27.2 mm) 09(30.9 mm) ■ ■

PRIME


 BIKE CATEGORY
3
110 KG




SEATPOST KTM TEAM ONE PIECE

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
LÄNGE	400 mm	LENGTH	400 mm
VORLAUF	0 mm	OFFSET	0 mm
GEWICHT	293 g	WEIGHT	293 g
DETAIL	KTM Team Logo	DETAIL	KTM Team Logo

8704110 72(27.2 mm) 09(30.9 mm) ■ ■

TEAM


 BIKE CATEGORY
4 / E4
120 KG




NEW SEATPOST KTM COMP

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
LÄNGE	400 mm	LENGTH	400 mm
GEWICHT	318 g	WEIGHT	318 g
DETAIL	KTM Comp Logo	DETAIL	KTM Comp Logo

870510 272(27.2 mm) 309(30.9 mm) ■ ■

COMP


 BIKE CATEGORY
4 / E4
120 KG




SEATPOST KTM LINE

MATERIAL	Aluminium schwarz matt	MATERIAL	Aluminium black matt
GEWICHT	27.2 mm/L350: 351 g	WEIGHT	27.2 mm/L350: 351 g
DETAIL	KTM Line Logo	DETAIL	KTM Line Logo

8703802 72(27.2 mm/L350 mm) 25(27.2 mm/300 mm) 30(27.2 mm/250 mm) 09(30.9 mm/350 mm) ■ ■

KTM
/ LINE


 BIKE CATEGORY
2 / E2
120 KG




DROPPER POST KTM TEAM INTERNAL W REMOTE

MATERIAL	Aluminium, schwarz	MATERIAL	Aluminium, black
DURCHMESSER	30,9 mm	DIAMETER	30,9 mm
DETAIL	Luftventil für Einstellungen Geringes Gewicht Ca. 60 g leichter KTM Team Logo	DETAIL	Air valve for settings Low weight Approx. 60 g lighter KTM Team Logo

870054	109	Senkung/Lowering	100 mm	Länge/Length	353 mm	TEAM
	209		125 mm		403 mm	
	309		150 mm		458 mm	
	409		200 mm		558 mm	

BIKE CATEGORY
4 / E4
110 KG
+ +

**INCL.
REMOTE**



NEW DROPPER POST KTM TEAM INTERNAL LIGHT W/O REMOTE

MATERIAL	Aluminium, schwarz	MATERIAL	Aluminium, black
DETAIL	Luftventil für Einstellungen ohne Fernbedienung KTM Team Logo	DETAIL	Air valve for settings Without Remote KTM Team Logo

87007	73427	Ø 27,2 mm	Senkung/Lowering	50 mm	Länge/Length	349 mm	TEAM
87007	73927	Ø 27,2 mm		50 mm		399 mm	
87006	3409	Ø 30,9 mm		50 mm		349 mm	
87006	3909	Ø 30,9 mm		50 mm		399 mm	

BIKE CATEGORY
4 / E4
110 KG
+ +



8686505

NEW LEVER KTM TEAM / COMP

DETAIL	Hebel mit KTM Logo für Dropper post CNC für iSpecs	DETAIL	Lever with KTM Logo for Dropper post CNC for iSpecs
---------------	--	---------------	---

8686505

DROPPER POST KTM COMP INTERNAL W REMOTE

MATERIAL	Aluminium, schwarz	MATERIAL	Aluminium, black
DETAIL	Mit Fernbedienung KTM Comp Logo	DETAIL	With Remote KTM Comp Logo

870056	109	Ø 30,9 mm	Senkung/Lowering	100 mm	Länge/Length	375 mm	
	209	Ø 30,9 mm		125 mm		411 mm	
	309	Ø 30,9 mm		150 mm		459 mm	
870057	172	Ø 27,2 mm		90 mm		356 mm	COMP
	272	Ø 27,2 mm		110 mm		404 mm	

BIKE CATEGORY
4 / E4
110 KG
+ +



NEW DROPPER POST KTM COMP INTERNAL W/O REMOTE

MATERIAL	Aluminium, schwarz	MATERIAL	Aluminium, black
DETAIL	Ohne Fernbedienung KTM Comp Logo	DETAIL	Without Remote KTM Comp Logo

870064	309	Ø 30,9 mm	Senkung/Lowering	100 mm	Länge/Length	361 mm	COMP
	409	Ø 30,9 mm		120 mm		403 mm	
	509	Ø 30,9 mm		150 mm		470 mm	

BIKE CATEGORY
4 / E4
110 KG
+ +



8686405

NEW LEVER KTM TEAM / COMP

DETAIL	Hebel mit KTM Logo für Dropper Post Top/Down	DETAIL	Lever with KTM Logo for Dropper post Top/Down
---------------	---	---------------	--

8686405

DROPPER POST KTM COMP EXTERNAL CONTROL

MATERIAL	Aluminium, schwarz	MATERIAL	Aluminium, black
DETAIL	KTM Comp Logo	DETAIL	KTM Comp Logo

NEW

87000	53016 Ø 31,6 mm	Senkung/Lowering	80 mm	Länge/Length 305 mm
	53516 Ø 31,6 mm		100 mm	Länge/Length 350 mm
	54016 Ø 31,6 mm		120 mm	Länge/Length 400 mm
87005	3009 Ø 30,9 mm	Senkung/Lowering	80 mm	Länge/Length 305 mm
	3509 Ø 30,9 mm		100 mm	Länge/Length 350 mm
	4009 Ø 30,9 mm		120 mm	Länge/Length 400 mm
	3472 Ø 27,2 mm	Senkung/Lowering	85 mm	Länge/Length 340 mm
	3972 Ø 27,2 mm		105 mm	Länge/Length 390 mm

DIKE CATEGORY
4 / E4

110 KG
+ +

SEATPOST KTM LINE SUSPENSION

MATERIAL	Aluminium, schwarz matt	MATERIAL	Aluminium, black matt
LÄNGE	350 mm	LENGTH	350 mm
DETAIL	Gefederte Sattelstütze KTM Line Logo	DETAIL	Suspension Seatpost KTM Line Logo

8701702	72 Ø 27,2 mm	Länge/Length	350 mm	2 Schrauben/Bolts
	39 Ø 30,9 mm		300 mm	
	09 Ø 30,9 mm		350 mm	

DIKE CATEGORY
3

135 KG
+ +

SEATPOST KTM COMP SUSPENSION ELASTIC 70D

MATERIAL	Aluminium, schwarz matt	MATERIAL	Aluminium, black matt
LÄNGE	360 mm	LENGTH	360 mm
DETAIL	Anti Shock V2 zur Schwingungsdämpfung Veränderbare Gummi-Steifheit	DETAIL	Anti Shock V2 for vibration dampening Changeable rubber stiffness

86883627	Ø 27,2 mm
86883630	Ø 30,9 mm
86809036	Dämpfungsgummi 90D / Absorption rubber 90D Suspension Post ELASTIC

DIKE CATEGORY
3

135 KG
+ +

SEATPOST KTM COMP SUSPENSION LIGHT

MATERIAL	Aluminium, schwarz matt	MATERIAL	Aluminium, black matt
DURCHMESSER	30,9 mm	DIAMETER	30,9 mm
DETAIL	Gefederte Sattelstütze Federaufhängungssystem ISO-MTB zertifiziert KTM Comp Logo	DETAIL	Suspension Seatpost Spring suspension system ISO-MTB passed KTM Comp Logo

86860 135	Senkung/Lowering 40 mm	Länge/Length	350 mm
86860 140			400 mm

DIKE CATEGORY
3

135 KG
+ +

SPRING SUSPENSION KTM COMP FOR POST 2 BOLT LIGHT LIGHT

86864039	Ø 30,9 mm	weich/soft	für 60-90 kg Fahrer/for 60-90 kg rider
86874039		hart/hard	für 90-150 kg Fahrer/for 90-150 kg rider



86809036



SEATPOST SUNTOUR SP 12 NCX

MATERIAL	Aluminium, schwarz	MATERIAL	Aluminium, black matt
LÄNGE	350 mm	LENGTH	350 mm
FEDERWEG	50 mm	SUS. LOW.	50 mm
AUFBAUHÖHE	110 mm	M. INSERTION	110 mm
DETAIL	inkl. Fingerschutz	DETAIL	incl. Finger protector

870180272	Ø 27,2 mm
98007020099	Ø 30,9 mm
870180216	Ø 31,6 mm

BIKE CATEGORY
3
135 KG
+ 📦



INCL. FINGER PROTECTOR



FINGER PROTECTOR SUNTOUR

Fingerschutz f. SUNTOUR-Stütze	Finger Protector for SUNTOUR SEATPOST
MATERIAL Neopren	MATERIAL Neopren

86857

SEATCLAMP KTM PRIME CARBON *PRIME*

MATERIAL	Carbon, schwarz matt	MATERIAL	Carbon, black matt
GEWICHT	nur etwa 6 g	WEIGHT	Just about 6 g
DETAIL	Haltbare matt anodisierte Oberfläche Klemmschraube für 4 mm Inbusschlüssel	DETAIL	Durable matt anodized black surface Clamping screw for 4 mm allen key

8683321 32(31,8 mm) 35(34,9 mm)



SEATCLAMP KTM PRIME CARBON *PRIME*

MATERIAL	Carbon, schwarz matt	MATERIAL	Carbon, black matt
GEWICHT	11 g (34,9 mm)	WEIGHT	11 g (34,9 mm)
DETAIL	Haltbare matt anodisierte Oberfläche Klemmschraube für 4 mm Inbusschlüssel	DETAIL	Durable matt anodized black surface Clamping screw for 4 mm allen key

8682402 32(31,8 mm) 35(34,9 mm)



SEATCLAMP KTM TEAM *PRIME*

MATERIAL	Aluminium, schwarz matt	MATERIAL	Aluminium, sandblasted black
GEWICHT	Gewichtsoptimierte CNC gefräste Sattelklemme Nur etwa 18 g bei Durchmesser 34,9 mm	WEIGHT	Light CNC machined seat clamp Just around 18 g at 34,9 mm version
DETAIL	Höhe 14 mm Klemmschraube für 4 mm Inbusschlüssel	DETAIL	Height 14 mm Clamping screw for 4 mm allen key

8683202 98(29,8 mm) 32(31,8 mm) 35(34,9 mm)



SEATCLAMP KTM LINE



MATERIAL	Aluminium, schwarz matt	MATERIAL	Aluminium, sandblasted black
GEWICHT	Nur etwa 22 g bei Durchmesser 34,9	WEIGHT	Just around 22 g at 34,9 mm version
DETAIL	CNC gefräste Sattelklemme Haltbare matt anodisierte Oberfläche Klemmschraube für 4 mm Inbusschlüssel	DETAIL	Durable matt anodized black surface Clamping screw for 4 mm allen key

8682602 32(31.8 mm) 35(34.9 mm)



SEATCLAMP KTM LINE QR



GEWICHT	Nur etwa 37 g	WEIGHT	Just around 37 g
DETAIL	Edel gestalteter Sattelschnellspanner Haltbare matt anodisierte Oberfläche	DETAIL	Precious designed quick release clamp Durable matt anodized black surface

8682902 32(31.8 mm) 35(34.9 mm) ■ (matt)



AXLE KTM LINE SAFETY



DETAIL	CrMo Achsen Schwarz glänzend anodisierte Oberflächen Spez. Sicherheitsschlüssel zum Öffnen und Schliessen Ohne Logo	DETAIL	CrMo Black shiny anodized surfaces Special key for open and close Without logo
---------------	--	---------------	---

85427

8542701 Schlüssel für Diebstahlschutz Achsen / Key for Safety Axles



AXLE KTM PRIME



GEWICHT	44 g (148 mm)	WEIGHT	44 g (148 mm)
DETAIL	6 Inbus	DETAIL	6 Allen

Hinten / Rear	8540103	M12x1.75	148 mm	■
	8540104	M12x1.75	148 mm	■
	8540105	M12x1.75	142 mm	■
Vorne / Front	8540106	M15x1.5	100 mm	■
	8540007	M12x1.75	Einbauweite / Instalation width 100 mm	Gesamtbreite / Total width 123,5 mm ■



THRU AXLE KTM TEAM



GEWICHT	60 g	WEIGHT	60 g
DETAIL	M12 x 1.75 Schwarz mit orange Schraube	DETAIL	M12x1.75 Black with orange screw

854000 2 (142 mm) 3 (148 mm)



THRU AXLE KTM COMP



DETAIL	Schwarz mit orange Schraube	DETAIL	Black with orange screw
---------------	-----------------------------	---------------	-------------------------

Hinten / Rear	8540001	M12x1.75	148 mm
	8540006	M12x1.5	142 mm
Vorne / Front	8540004	M12x1.5	Einbauweite / Instalation width 100 mm
	8540005	M12x1.5	Einbauweite / Instalation width 100 mm

Gesamtbreite / Total width 123,5 mm
Gesamtbreite / Total width 122,5 mm



NEW

KTM SELLE ITALIA SLR BOOST. FLOW BLACK CARBON

GEWICHT	137 g	WEIGHT	137 g
DIMENSION	145 x 251 mm	DIMENSION	140 x 265 mm
BASIS	Nylon Carbon	SHELL	Nylon Carbon
GESTELL	Carbo Ceramic Ø 7 x 9 mm	RAIL	Carbo Ceramic 7 x 9 mm
BEZUG	Fibra-Tek	COVER	Fibra-Tek

97507930697 ■ ■



KTM SELLE ITALIA X3 FLOW KERAMID E-BIKE

GEWICHT	292 g	WEIGHT	292 g
DIMENSIONEN	150 x 270 mm	DIMENSIONS	150 x 270 mm
BASIS	Polypropylen	SHELL	Polypropylene
GESTELL	FeC Aluminium Ø 7 mm	RAIL	FeC Alloy Ø 7 mm
BEZUG	Fibra-Tek	COVER	Fibra-Tek

97507930 695 ■ ■



KTM SELLE ITALIA X3 FLOW

GEWICHT	302 g	WEIGHT	302 g
DIMENSIONEN	145 x 275 mm	DIMENSIONS	145 x 275 mm
BASIS	Polypropylen	SHELL	Polypropylene
GESTELL	FeC Aluminium Ø 7 mm	RAIL	FeC Alloy Ø 7 mm
BEZUG	Fibra-Tek	COVER	Fibra-Tek

97507930 669 ■ ■



KTM SELLE ITALIA X3 XP FLOW LADY BOOST

GEWICHT	290 g	WEIGHT	290 g
DIMENSIONEN	150 x 250 mm	DIMENSIONS	150 x 250 mm
BASIS	Polypropylen	SHELL	Polypropylene
GESTELL	FeC Aluminium Ø 7 mm	RAIL	FeC Alloy Ø 7 mm
BEZUG	Fibra-Tek	COVER	Fibra-Tek

97507930696 ■ ■



KTM PRIME FREE CARBON

GEWICHT	294 g	WEIGHT	294 g
DIMENSIONEN	275 x 130 mm	DIMENSIONS	275 x 130 mm
GESTELL	Carbon	RAIL	Carbon
BASIS	Carbon	BASE	Carbon
BEZUG	Lorica	COVER	Lorica

86777

CARBON PRIME



KTM TEAM FREE CRMO

DIMENSIONEN	275 x 140 mm	DIMENSIONS	275 x 140 mm
GESTELL	CrMo	RAIL	CrMo
BASIS	Nylon	BASE	Nylon
BEZUG	Lorica	COVER	Lorica

86775

TEAM



KTM TEAM FREE LADY CRMO

DIMENSIONEN	265 x 160 mm	DIMENSIONS	265 x 160 mm
GESTELL	CrMo	RAIL	CrMo
BASIS	Nylon	BASE	Nylon
BEZUG	Lorica	COVER	Lorica
GEWICHT	296 g	WEIGHT	296 g

86778 ■ □

TEAM



NEW KTM SPORT MTB

GEWICHT	280 g	WEIGHT	280 g
DIMENSIONEN	270 x 140 mm	DIMENSIONS	270 x 140 mm
DETAIL	ARC Tech Suspension für besseren Komfort T-Bar für bessere Kraftübertragung Zone Cut vermeidet Druck an sensiblen Stellen	DETAIL	ARC Tech Suspension for more comfort T-Bar for more power transmission Zone Cut for relieves pressure on the body's most sensitive area

9760793 100 ■ ■ 101 ■ ■



NEW KTM SPORT MTB SOFT

GEWICHT	325 g	WEIGHT	325 g
DIMENSIONEN	270 x 140 mm	DIMENSIONS	270 x 140 mm
DETAIL	ARC Tech Suspension für besseren Komfort T-Bar für bessere Kraftübertragung Zone Cut vermeidet Druck an sensiblen Stellen	DETAIL	ARC Tech Suspension for more comfort T-Bar for more power transmission Zone Cut for relieves pressure on the body's most sensitive area

976079300 91 ■ ■ ■ 93 ■ ■



NEW

KTM HYBRID

GEWICHT 312 g
DIMENSIONEN 270 x 150 mm
DETAIL ARC Tech Suspension für besseren Komfort
 T-Bar für bessere Kraftübertragung
 Zone Cut vermeidet Druck an sensiblen Stellen

WEIGHT 312 g
DIMENSIONS 270 x 150 mm
DETAIL ARC Tech Suspension for more comfort
 T-Bar for more power transmission
 Zone Cut for relieves pressure on the body's most sensitive area

976079300 81 ■ ■ 82 ■ ■



SADDLE KTM NET

GEWICHT 276 g
DIMENSIONEN 170 x 280 mm
DETAIL Sehr robuster Sattel
 Mit gitter Struktur
 Luftdurchlässig
 Durch die spezielle Netzoberfläche bleibt die Oberfläche bei Regen sehr lange trocken bzw. trocknet schnell auf.

WEIGHT 276 g
DIMENSIONS 170 x 280 mm
DETAIL Very robust saddle with lattice structure. Breathable. Because of to the special mesh surface, the surface stays in the rain dry for a long time or dry up very quickly.

8670002



KTM CROSS LINE CROSS GEL TECH US

DIMENSIONEN 278 x 160 mm
DETAIL Bequemer Gelsattel
 Hochwertige strapazierfähige Oberfläche
 Dauerelastisches komfortables KTM Gelpolster

DIMENSIONS 278 x 160 mm
DETAIL Comfortable gel saddle
 High grade sturdy surface
 Permanently elastic and comfortable KTM gel padding

86758



SADDLE KTM COMP CROSS GEL TECH US

DIMENSIONEN 278 x 160 mm
DETAIL Bequemer Gelsattel
 Hochwertige strapazierfähige Oberfläche
 Dauerelastisches komfortables KTM Gelpolster

DIMENSIONS 278 x 160 mm
DETAIL Comfortable gel saddle
 High grade sturdy surface
 Permanently elastic and comfortable KTM gel padding

8675810



SADDLE KTM LINE TREKKING GEL TECH GENTS

GEWICHT	480 g	WEIGHT	480 g
DETAIL	Eleganter und sehr bequemer Gelsattel mit Loch in der Sitzfläche Hochwertige Oberfläche Dauerelastisches komfortabler KTM Gelpolster Schwarzes Sattelgestänge	DETAIL	Elegant and very comfortable gel saddle with hole in seat area High grade sturdy surface Permanently elastic and comfortable KTM gel padding Black rails padding

86756



SADDLE KTM COMP TREKKING GEL TECH GENTS

GEWICHT	425 g	WEIGHT	425 g
DIMENSIONEN	285 x 180 mm	DIMENSIONS	285 x 180 mm
DETAIL	Sehr bequemer Gelsattel Hochwertige strapazierfähige Oberfläche Dauerelastisches komfortables KTM Gelpolster Schwarzes Sattelgestänge	DETAIL	Very comfortable gel saddle High grade sturdy surface Permanently elastic and comfortable KTM gel padding Black rails

8675610



SADDLE KTM COMP TREKKING GEL TECH LADIES

GEWICHT	450 g	WEIGHT	450 g
DIMENSIONEN	255 x 200 mm	DIMENSIONS	255 x 200 mm
DETAIL	Sehr bequemer Gelsattel Hochwertige strapazierfähige Oberfläche Dauerelastisches komfortables KTM Gelpolster Schwarzes Sattelgestänge	DETAIL	Very comfortable gel saddle High grade sturdy surface Permanently elastic and comfortable KTM gel padd Black rails

8675710



SADDLE KTM LINE TREKKING GEL TECH LADIES

GEWICHT	460 g	WEIGHT	460 g
DETAIL	Eleganter und sehr bequemer Gelsattel mit Loch in der Sitzfl. Hochwertige strapazierfähige Oberfläche Dauerelastisches komfortabler KTM Gelpolster Schwarzes Sattelgestänge	DETAIL	Elegant and very comfortable gel saddle with hole in seat area High grade sturdy surface Permanently elastic and comfortable KTM gel padding Black rails

86757



SADDLE KTM JUNIOR

DETAIL	komfortabler Jugendsattel	DETAIL	Comfortable youth saddle
---------------	---------------------------	---------------	--------------------------

86759021 (20" - 24")



KLICK ROAD TEAM LOOK

KÖRPER	Aluminium	BODY	Aluminium
ACHSE	CrMo	SPINDLE	CrMo
LAGER	Nadel Lager	BEARING	Needle Bearing
GRÖSSE	85 x 88 mm	SIZE	85 x 88 mm
GEWICHT	360 g / Paar	WEIGHT	360 g / pair

8583002 ■

TEAM



KLICK MTP TEAM SPD

KÖRPER	Aluminium	BODY	Aluminium
ACHSE	CrMo	SPINDLE	CrMo
LAGER	Nadel Lager	BEARING	Needle Bearing
GRÖSSE	50 x 70 mm	SIZE	50 x 70 mm
GEWICHT	316 g / Paar	WEIGHT	316 g / pair

8584002 ■

TEAM



PEDALS COMP KLICK MTB SPD

KÖRPER	Aluminium	BODY	Aluminium
ACHSE	Cr-Mo	SPINDLE	Cr-Mo
GRÖSSE	84x64,5x34 mm	SIZE	84x64,5x34 mm
GEWICHT	332 g / Paar	WEIGHT	332 g / pair

8582402 Pedale / Pedals ■

85831 Cleats 2-Loch / Cleats 2-bolt

COMP



PEDALS KLICK MTB TRAIL

KÖRPER/KÄFIG	schwarzes Aluminium	BODY/CAGE	Barrel polished aluminium
ACHSE	CNC Cr-Mo	SPINDLE	CNC machined Cr-Mo
LAGER	Kugellager	BEARING	Ball bearings
GRÖSSE	95 x 75 mm	SIZE	95 x 75 mm
GEWICHT	304 g / Paar	WEIGHT	304 g / pair
FARBE	Schwarz	COLOR	Black

8583902 ■ Pedale / Pedals

TEAM



PEDALS COMP KLICK COMBI

KÖRPER	Aluminium	BODY	Aluminium
KÄFIG	Aluminium	CAGE	Aluminium
ACHSE	Cr-Mo	SPINDLE	Cr-Mo
GRÖSSE	104x63,2x28 mm	SIZE	104x63,2x28 mm
GEWICHT	344 g / Paar	WEIGHT	344 g / pair

8582302 ■ Pedale / Pedals

85831 Cleats 2-Loch / Cleats 2-bolt

COMP



PEDALS TEAM CNC TRAIL

KÖRPER	Aluminium 6061 / CNC	BODY	Magnesium
ACHSE	Cr-Mo	SPINDLE	Cr-Mo
LAGER	Abgedichtetes Lager	BEARING	Sealed bearing
GRÖSSE	105.5 x 100x27 mm	SIZE	105.5 x 100 x 27 mm
GEWICHT	356 g / Paar	WEIGHT	356 g / pair

85820 02 ■ 21 ■
8582119 Pedalpins

TEAM



PEDALS TEAM TRAIL ALLOY BALL FREE

KÖRPER	Aluminium	BODY	Aluminium
ACHSE	Borstahl	SPINDLE	Boron steel
GRÖSSE	100 x 100 mm	SIZE	100 x 100 mm
GEWICHT	408 g / Paar	WEIGHT	408 g / pair

85825 02 ■ 21 ■ 01 □

TEAM



PEDALS COMP TRAIL

KÖRPER	PC	BODY	PC
ACHSE	CrMo	SPINDLE	CrMo
GRÖSSE	110 x 110 mm	SIZE	110 x 110 mm
GEWICHT	300 g / Paar	WEIGHT	300 g / pair

8581902 ■

COMP



PEDALS FREERIDE BMX ECO

KÖRPER	PC	BODY	PC
ACHSE	CrMo	SPINDLE	CrMo
GRÖSSE	106 x 90 x 31.7 mm	SIZE	106 x 90 x 31.7 mm
GEWICHT	314 g / Paar	WEIGHT	314 g / pair

8582202 ■

COMP



PEDALS SMART MTB BALL FREE

KÖRPER	PP Resin Hartz	BODY	PP Resin
ACHSE	7 mm Borstahl	SPINDLE	7 mm Boron steel
GRÖSSE	110,5 x 110,5 mm	SIZE	110,5 x 110,5 mm

8581402 ■



PEDALS comp MTB

KÄFIG	Stabiler griffiger Käfig aus Aluminium	CAGE	Stable non slip cage made of Aluminium
ACHSE	Stabile CrMo-Achse	SPINDLE	Stable CrMo axle
LAGER	Gedichtete LSL Lager für sehr leichten Lauf	BEARING	Sealed LSL bearings for very smooth running
GEWINDE	9/16"	THREAD	9/16"
GEWICHT	nur etwa 139 g/Stück	WEIGHT	just around 139 g / pc.

858150030

COMP



PEDALS comp MTB BALLFREE

KÖRPER/KÄFIG	schwarzes Aluminium	BODY/CAGE	Barrel polished aluminium-EPB
ACHSE	EPB	SPINDLE	EPB
LAGER	Kugellager	BEARING	Ball bearings
GRÖSSE	105 x 78 mm	SIZE	105 x 78 mm
GEWICHT	330 g / Paar	WEIGHT	330 g / pair

858380030

COMP



PEDALS comp CNC BALL FREE

KÖRPER	CNC Aluminium mit Grip Einsatz	BODY	CNC Aluminium with inlaid Grip tread
ACHSE	Borstahl	SPINDLE	Boron steel
LAGER	Loose Ball	BEARING	Loose Ball
GRÖSSE	90 x 80 mm	SIZE	90 x 80 mm
GEWICHT	440 g / Paar	WEIGHT	440 g / pair Kid Pedal

8584102

COMP



PEDALS comp TOUR LIGHT

KÖRPER	poliertes Aluminium Oberfläche des Körpers in ball burnished	BODY	polished aluminium Ball burnished body surface
LAGER	Gedichtetes LSL für sehr leichten Lauf	BEARING	Sealed LSL bearing for a very smooth running
ACHSE	Stabile CNC gefräste CrMo Achse	SPINDLE	Stabile CNC gefräste CrMo Achse
GRÖSSE	105 x 80 mm	SIZE	105 x 80 mm
GEWICHT	260 g / Paar	WEIGHT	260 g / pair
GEWINDE	9/16"	THREAD	9/16"

858070030

COMP



PEDALS comp TOUR BALL FREE

KÖRPER	Aluminium / Kraton	BODY	Aluminium / Kraton
LAGER	Polymer Kugellager	BEARING	Polymer bearing
ACHSE	Boron	SPINDLE	Boron
GRÖSSE	111 x 84 mm	SIZE	111 x 84 mm
GEWICHT	425 g / paar	WEIGHT	425 g / pair

8584202

COMP



PEDALS SMART OFFROAD BALL FREE

LAGER	EPB	BEARING	EPB
ACHSE	Taper Cr-Mo	SPINDLE	Cr-Mo
GRÖSSE	111 x 84 mm	SIZE	111 x 84 mm
GEWICHT	280 g / Paar	WEIGHT	280 g / pair

858390030



PEDALS SMART ONROAD BALL FREE

LAGER	EPB	BEARING	EPB
ACHSE	Taper Cr-Mo	SPINDLE	Cr-Mo
GRÖSSE	105 x 80 mm	SIZE	105 x 80 mm
GEWICHT	256 g / Paar	WEIGHT	256 g / pair

8583702



PEDALS YOUTH/KIDS

KÖRPER	PP Resin Hartz	BODY	PP Resin
ACHSE	Borstahl	SPINDLE	Boron steel
LAGER	Kugellager	BEARING	Ball bearing
GRÖSSE	110,5 x 110,5 mm	SIZE	110,5 x 110,5 mm
GEWICHT	300 g / Paar Kid Pedal	WEIGHT	300 g / pair Kid Pedal

8581 202 ■ Youth Pedal 9/16"

302 ■ Kid Pedal 9/16"



NEW PEDALS FOLDING

KÖRPER	Glasfaserverstärktes Nylon	BODY	Fiberglass reinforced nylon
KÄFIG	Glasfaserverstärktes Nylon	CAGE	Fiberglass reinforced nylon
ACHSE	Stahl	SPINDLE	Boron steel
LAGER	Kugellager	BEARING	Ball bearings
GRÖSSE	122x80 mm	SIZE	122x80 mm
GEWICHT	424 g / Paar	WEIGHT	424 g / pair

858350032



PEDALS REFLECTOR CLICK

DETAIL	zum Stecken per 4 Stück	DETAIL	To plug per 4 pcs
--------	----------------------------	--------	----------------------

97503064003



MUDGUARD CATCHER MTB FRONT

ZOLL	26-29"	INCH	26-29"
GABEL	19-29 mm	FORK	19-29 mm
GEWICHT	Nur 160 g	WEIGHT	Only 160 g

8724700



MUDGUARD CATCHER MTB REAR

ZOLL	26-29"	INCH	26-29"
SATTELSTÜTZE	25,4-34,9 mm	SEATPOST	25,4-34,9 mm
GEWICHT	Nur 220 g	WEIGHT	Only 220 g

8724800



MUDGUARD SET KTM

8724901	Mudguard Set Cross	28" / 700C 51 mm
8724902	Mudguard Set MTB	26 - 29" 55 mm
8724903	Mudguard Set MTB	20 - 24" 55 mm

MUDFLAP KTM SUSPENSIONFORK 26" - 29"

ZOLL	Passt für 26" 27,5" 29"	INCH	Fits for 26" 27,5" 29"
GABEL	Für Federgabel	FORK	For Suspension fork
GEWICHT	88 g	WEIGHT	88 g

8724904



MUDFLAP DOWNTUBE 26 - 29"

ZOLL	Passt für 26" 27,5" 29"	INCH	Fits for 26" 27,5" 29"
GABEL	Für Federgabel	FORK	For Suspension fork
GEWICHT	110 g	WEIGHT	110 g

8724600



VELO 65 MOUNTAIN 26" - 27.5"

Egal wo Sie unterwegs sind, ob Stadt, Wald oder Feld die Radschützer der SKS VELO SERIE sind die idealen Begleiter. Die Steckradschützer lassen sich mit der Universalbefestigung an fast allen Rahmenrohren befestigen. Die Radschützer sind geeignet für Reifen von 37 bis 62 mm Breite (VELO 65 MOUNTAIN bis zu einer Reifenbreite von 2.35). Optional sind auch praktische Unterlaufstreben erhältlich.

Whether city or off-road, no matter where you travel, the SKS VELO mudguards are a reliable companion for you. The VELO GROUP covers tyres from 37 to 62 mm widths and fits with the universal mounting system to a wide range of frames. Extra features are their sporty look and a very quick slide-on and off attachment. For more stiffness optional stainless clip-in U-stay kit is sold separately.



8722108

8780005 Umlaufstrebe / stainless clip-in U-stay kit Standard

VELO 65 MOUNTAIN 29"

fürs Hinterrad

VELO 65 MOUNTAIN 29, Set mit Umlaufstrebe VELO 65 MOUNTAIN standard & Befestigungswinkel für Suntour

for rear wheel

VELO 65 MOUNTAIN 29, Set with VELO 65 MOUNTAIN standard & Mounting bracket for Suntour.

8722109

VELO 55 CROSS 26" - 29"

Reifenbreite: 37 bis 62 mm

Optionale Unterlaufstreben erhältlich.

Tire width: 37 to 62 mm

Optional stainless clip-in U-stay kit separately.

8722111

8780006 Umlaufstrebe Spezial / stainless clip-in U-stay kit Suntour

8780007 Umlaufstrebe Spezial / stainless clip-in U-stay kit Standard

VELO 47 TREKKING 28"

Reifenbreite: Bis 37 - 62 mm.

Tire width: 37 to 62 mm

8722110

8780008 Umlaufstrebe Spezial / stainless clip-in U-stay kit Suntour

8780009 Umlaufstrebe Spezial / stainless clip-in U-stay kit Standard

VELO 42 URBAN 28"

Für Rahmenrohre von 25 - 35 mm Ø

Reifenbreite: Bis 42 mm.

For frame tubes of 25 to 35 mm Ø.

Tire width: Up to 42 mm

8722104

VELO 55 JUNIOR 24"

Optionale Unterlaufstreben erhältlich

Optional stainless clip-in U-stay kit separately

8722106

8722107 Umlaufstrebe / stainless clip-in U-stay kit

FLAP GUARDE DESIGN

872140210

851999

Nicht nur für Rennfahrer: dieser unauffällige und super leichte (45 g) Radschutz schützt Ihr Gesicht vor Schlamm und Spritzern. Produziert aus super weichem Material passt er bei 26, 27,5 und 29 Rädern sowie bei fast allen Gabeln. Der Radschutz wird einfach mit den mitgelieferten Kabelbindern an Gabelbrücke sowie am Tauchrohr befestigt.

This super lightweight (45 g) and discreet mudguard protects your face from mud and water. Made of super soft material it fits to 26, 27.5 and 29 bikes and is compatible with most forks. FLAP GUARD sticks close to your bike even in extremely aggressive riding due to the supplied zip ties, which wrap around the fork bridge and fork legs.

S-GUARD DESIGN

872140211

254799

Nicht nur für Rennradfahrer: dieser kleine und super leichte (24 g) Radschutz schützt den Biker vor Schlamm und Spritzern. Produziert aus super weichem Material passt er unter nahezu jeden Sattel. Optional kann der S-GUARD mit einem Kabelbinder fixiert werden.

Not only for road bike cyclist: This super lightweight (24g) and small mudguard protects your bottom from mud and water. Made of super soft material it fits to nearly every saddle. Additionally you fix the S-GUARD with a cable tie.



CHAIN GUIDE

- 4585201 Myron, Scarp; a.m.m
- 4585203 30-38T Prowler; a.m.m
- 4585204 Bosch System 4.Gen. 4 mm Chain Line 53 mm Boost



HYDRAULIC CONNECTOR

- 4584401 Shimano
- 4584402 Magura
- 4584403 Avid
- 4584404 Shimano XTR



NEW DISC CENTERLOCK WITH LR


- 33182301 160 x 1.8 mm MTB
- 33182302 180 x 1.8 mm MTB
- 33182303 203 x 1.8 mm MTB



DISC BRAKE PADS

- **SCHWARZ:** Bestens geeignet für alle Bedingungen. Ausgewogen in Kraft, Geräuschentwicklung und Haltbarkeit bei einem gleichbleibend, anhaltenden Bremsvorgang.
BLACK: Suitable for all conditions. Perfectly balanced in terms of power, noise and durability getting progressive and consistent braking.
- **ORANGE:** Perfekt für extremste Bedingungen und höchster Temperaturentwicklung. Das Bremsen ist stabil gleichbleibend. Die Pads entfalten selbst bei stärkster Belastung die volle Bremskraft. **e-Bike getestet.**
ORANGE: Perfect for extreme conditions where brakes are subject to maximum levels of temperature. Braking is steady and lengthy and the pads are able to perform in high temperatures without power lost. **e-Bike approved.**

- | | |
|---|---|
| <p>1 Stk. / pc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 33181001 ■ 33182001 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■ 33181002 ■ 33182002 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■ 33181004 ■ 33182006 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■ 33181003 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■ 33182003 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■ 33182004 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■ 33182005 | <p>30 Stk. / pcs.</p> <p>Shimano Deore: MT200, MT201, MT400, MT500, C601, M414, M445, M446, M485, M486, M515, M525, M575
33181101
33182101</p> <p>Shimano Deore XT: M8000, M8100, M785, SLX: 7000, 7001, Deore: M6000, T6000, M666, XTR: 9000, M985
33181102
33182102</p> <p>Shimano & Tektro 4 Piston, M8010, M8120, M7120, MT501, MT520, MT402
33181103
33182103</p> <p>Shimano Deore XT: M965, M966, M975, M655, M765, M775, Saint XT (04-07), XTR (03-07)</p> <p>Magura: MT2, MT4, MT6, MT8</p> <p>Avid, Elixir and SRAM X0, X7, X9, XX</p> <p>Avid X0 Trail</p> |
|---|---|



SHIFT CABLE ADJUSTER

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
DETAIL	Positions Rasten KTM Logo	DETAIL	Positions Rasten KTM Logo

45846



BRAKE SHOES TEKRO

MATERIAL	Leichte Aluminiumspacer auf der Achse	MATERIAL	Lightweight Aluminium spacers
DETAIL	Stabile Stahlachse mit konkaven Ausgleichsscheiben V-Brake Bremsbeläge mit Verschleißanzeiger	DETAIL	V-brake pads with wear out indicator Durable steel axle with concave washers
GEWICHT	Nur etwa 66 g pro Set	WEIGHT	Only around 66 g per Set

33233



BRAKE CABLE ADJUSTER

DETAIL	Bremskabel Einsteller mit Öffner KTM Logo	DETAIL	Brake Cable Adjuster with Release KTM Logo
---------------	--	---------------	---

458461



NOISE PROTECTION TEAM CABLE 2M

45770	Shift / 2 m
45771	Brake / 2 m



SHIFT INNER CABLES TEAM 1.1 MM „SPEED“

MATERIAL	Slick Edelstahl	MATERIAL	Slick Stainless Steel
DETAIL	Schaltseil 1,1 mm Shimano 2200 mm	DETAIL	Shift Inner Cable 1,1 mm Shimano 2200 mm

45720	50 Stk. / pcs.
45725	1 Stk. / pcs.



SHIFT INNER CABLES COMP 1.2 mm

DETAIL	Schaltseil 1,2 mm Shimano	DETAIL	Shift Inner Cable 1,2 mm Shimano
---------------	------------------------------	---------------	-------------------------------------

45721	100 Stk. / pcs. 2200 mm
45727	1 Stk. / pc. 2200 mm
45728	1 Stk. / pc. 3000 mm



BRAKE INNER CABLES TEAM 1.5 MM ROAD

MATERIAL	Slick Edelstahl	MATERIAL	Slick Stainless Steel
DETAIL	Bremsseil 1,5 mm Shimano 2000 mm	DETAIL	Brake Inner Cable 1,5 mm Shimano 2000 mm

45730	50 Stk. / pcs.
45736	1 Stk. / pc.



BRAKE INNER CABLES comp 1.5 mm MTB

MATERIAL	Edelstahl	MATERIAL	Stainless Steel
DETAIL	Bremsseil 1,5 mm Shimano	DETAIL	Brake Inner Cable 1,5 mm Shimano

45731	100 Stk. / pcs. 2000 mm	COMP
45737	1 Stk. / pc. 2000 mm	
45738	1 Stk. / pc. 2800 mm	

**SHIFT CABLE HOUSING TEAM 4 mm**

DETAIL	Schalttaußenhülle 4 mm 30 m	DETAIL	Shift Cable Housing 4 mm 30 m
---------------	-----------------------------------	---------------	-------------------------------------

4571002	■	TEAM
---------	---	-------------

**SHIFT CABLE HOUSING TEAM 4 mm**

DETAIL	Schalttaußenhülle 4 mm 10 m	DETAIL	Shift Cable Housing 4 mm 10 m
---------------	-----------------------------------	---------------	-------------------------------------

4571021	■	TEAM
---------	---	-------------

**SHIFT CABLE HOUSING comp 4 mm**

DETAIL	Schalttaußenhülle 4 mm 50 m	DETAIL	Shift Cable Housing 4 mm 50 m
---------------	-----------------------------------	---------------	-------------------------------------

4571102	■	COMP
---------	---	-------------

**SHIFT CABLE HOUSING comp 4 mm**

DETAIL	Schalttaußenhülle 4 mm 10 m	DETAIL	Shift Cable Housing 4 mm 10 m
---------------	-----------------------------------	---------------	-------------------------------------

4571121	■	COMP
---------	---	-------------

**BRAKE CABLE HOUSING 5 mm**

DETAIL	Bremsaußenhülle 5 mm	DETAIL	Brake Cable Housing 5 mm
---------------	-------------------------	---------------	-----------------------------

4571602	■	30 m	TEAM
4571702	■	50 m	COMP

**END CAPS SHIFT CABLE HOUSING TEAM 4 mm**

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
DETAIL	Endkappen gedichtet für Schalttaußenhülle 50 Stk.	DETAIL	End Caps sealed for Shift Cable Housing 50 Pcs.

45750	■	TEAM
-------	---	-------------



END CAPS SHIFT CABLE HOUSING comp 4 mm

MATERIAL	Plastik	MATERIAL	Plastic
DETAIL	Endkappen gedichtet für Schalttausenhülle 100 Stk.	DETAIL	End Caps sealed for shift Cable Housing 100 Pcs.

45751 ■

COMP



END CAPS SHIFT CABLE HOUSING comp 4 mm

MATERIAL	Plastik	MATERIAL	Plastic
DETAIL	Endkappen für Schalttausenhülle 100 Stk.	DETAIL	End Caps for Shift Cable Housing 100 Pcs.

45752 ■

COMP



END CAPS BRAKE CABLE HOUSING comp 5 mm

MATERIAL	Messing	MATERIAL	Brass
DETAIL	Endkappen für Bremsaushüllen 200 Stk.	DETAIL	End Caps for Brake Cable housing 200 Pcs.

45758 ■

COMP



END CAPS FOR CABLES

MATERIAL	Aluminium	MATERIAL	Aluminium
DETAIL	Zugendhülse für 1,00-1,80 mm	DETAIL	End Caps for Cables 1,00-1,80 mm

4576019	500 pcs./Stk.	■
4576002	100 pcs./Stk.	■
4576021	50 pcs./Stk.	■

**COMP
TEAM
TEAM**



SHIFT CABLE SET TEAM

DETAIL	Schaltset 1 x lang für Shimano/Sram MTB 1x11 und 1x12 oder e-Bike Mittelmotor	DETAIL	Shift Cable Set 1 x long for Shimano/Sram MTB 1x11 and 1x12 or e-Bike mid motor
---------------	---	---------------	---

45700 02 ■ 21 ■

TEAM



SHIFT CABLE SET comp

DETAIL	Schaltset für Shimano/Sram ROAD & ATB/MTB	DETAIL	Shiftset for Shimano/Sram ROAD & ATB/MTB
---------------	---	---------------	--

45701 02 ■ 21 ■

COMP



BRAKE SET FOR SHIMANO/SRAM ROAD

DETAIL	Bremsset für Shimano/Sram Road	DETAIL	Brake Set for Shimano/Sram Road
---------------	--------------------------------	---------------	---------------------------------

4570602 ■
4570702 ■

**TEAM
COMP**



BIKE BAG FACTORY TEAM II

VOLUMEN	1 Bike	VOLUMEN	1 Bike
DETAIL	Stabiler Boden inkl. Rollen Hauptfach für Rahmen und Lenker Aufbewahrungstaschen für Laufräder Bequemes Tragesystem Rundum stark gepolstert Zum funktionalen Schutz	DETAIL	Sturdy shelf, including roles Main compartment for frame and bar Storage bags for wheels Comfortable carrying system Heavily padded all round To functional protection

47902 Tasche / Bag



BIKE COVER

DETAIL	Für 1 Fahrrad Wasserabweisend	DETAIL	for 1 Bike water-repellent
---------------	----------------------------------	---------------	-------------------------------

52205



CHAIN STAY PROTECTOR SILICON

8640701	Hardtail
8640702	Fully
8640703	Universal



CHAIN STAY PROTECTOR NEOPRENE

Dieser Kettenstrebenschutz ist aus robustem Neopren gefertigt und verhindert, dass durch Schläge Ihrer Fahrradkette, die Lackierung der Kettenstreupe Schaden nimmt.

The chain stay protector is made of durable neoprene and prevents strokes by taking your bike chain, the painting of the chainstay damage.

8640803	95 x 110 x 300 mm
8640802	105 x 120 x 300 mm
8640804	105 x 125 x 280 mm



DISPLAY COVER BOSCH-DISPLAY S

MATERIAL Neopren
DETAIL Schützt ihr Bosch Display for Schmutz, Kratzer und Regen
 Einfache Montage
 Zuverlässiger Schutz

MATERIAL Neoprene
DETAIL Protects your Bosch Display from dirt, scratches and rain
 Easy mount
 Reliable protection

8640901



PROTECTION E-BIKE SYSTEM BOSCH CONTROL UNIT BAR

MATERIAL Neopren
DETAIL Schützt die Bosch Bedieneinheit for Schmutz und dem permanenten Eindringen von Feuchtigkeit
 Einfache Montage

MATERIAL Neoprene
DETAIL Protects the Bosch control unit from dirt and permanent from moisture
 Easy mount

8640902



PROTECTION E-BIKE SYSTEM BOSCH DISPLAY KIOX

MATERIAL Neopren
DETAIL Schützt ihr Bosch Kiox Display for Schmutz, Kratzer und Regen
 Einfache Montage
 Zuverlässiger Schutz

MATERIAL Neoprene
DETAIL Protects the Bosch Kiox control unit from dirt and permanent from moisture
 Easy mount

8640913



PROTECTION E-BIKE SYSTEM BOSCH BATTERY CONECTOR DOWN TUBE

MATERIAL Neopren
DETAIL Schützt bei herausgenommenen Akku die Kontakte der Akku Aufnahme.

MATERIAL Neoprene
DETAIL Protects when taken out Battery the contacts of the battery intake.

8640908



PROTECTION E-BIKE SYSTEM BOSCH POWERTUBE

MATERIAL Neopren
DETAIL Schützt ihren Bosch Powertube Akku hervorragend vor Kratzern, Stößen und Feuchtigkeit.

MATERIAL Neoprene
DETAIL Protects your Bosch Powertube battery perfectly for scratches, bumps and moisture.

8640909 500W
 8640911 625W
 8640912 625W One Tube



TRAILER CARRY MORE

<p>MATERIAL Allwetter Überzug DETAIL Für zwei Kinder Yamaha Kupplung Mit komfortablen Mesh Sitzen Großes Gepäcksfach an der Rückseite Von vorne nach hinten faltbarer Sicherheitsrahmen Gedichtete kugelgelagerte Laufräder mit Alufelgen 20x1,75 leicht rollende Luftreifen Neue Fußbremse für sicheren Stop</p>	<p>MATERIAL 4-seasons all-weather cover DETAIL For two children Yamaha clutch Comfortable mesh seat Large rear storage compartments Front to rear folding safety frame Seald bearing hubs with Aluminium rims 20x1.75 smooth rolling pneumatic tires New foot brake for safety stop</p>
TRAGKRAFT max 45 kg	CAPACITY max 45 kg / 100 lbs

- 3021910 Anhänger / Trailer
- 3021805 Kupplung Achse / Coupling Axle
- 3021806 Kupplung 40 mm KTM / Coupling 40 mm KTM
- 3021811 Deichsel II / Bar I
- 3021810 Überzug II / Cover II



Standard Anhänger
Standard Trailer



Anhänger mit 360° Laufrad
Trailer with 360° Wheel



Anhänger als Jogger Kit
Trailer as Jogger Kit



TUBES

		12"					
		Ventil	Ventilgröße			Valve	Valve size
298070001	1/50	Blitzventil	40 mm	12 1/2 x 2 1/4	12 1/2 x 2 1/4	Dunlop	40 mm
298070003	1/50	Autoventil	40 mm	12 1/2 x 2 1/4	12 1/2 x 2 1/4	Schrader	40 mm
298070005	1/50	Autoventil		12" Winkelventil	12" Corner	Schrader	
		14"					
		Ventil	Ventilgröße			Valve	Valve size
298180003	1/50	Autoventil	40 mm	14 x 1 3/8	14 x 1 3/8	Schrader	40 mm
		16"					
		Ventil	Ventilgröße			Valve	Valve size
298080001	1/50	Blitzventil	40 mm	16 x 1.75	16 x 1.75	Dunlop	40 mm
298080003	1/50	Autoventil	40 mm	16 x 1.75	16 x 1.75	Schrader	40 mm
		18"					
		Ventil	Ventilgröße			Valve	Valve size
298090001	1/50	Blitzventil	40 mm	18 x 1.75	18 x 1.75	Dunlop	40 mm
		20"					
		Ventil	Ventilgröße			Valve	Valve size
298100001	1/50	Blitzventil	40 mm	20 x 1.75-2.00	20 x 1.75-2.00	Dunlop	40 mm
298100003	1/50	Autoventil	40 mm	20 x 1.75-2.00	20 x 1.75-2.00	Schrader	40 mm
		24"					
		Ventil	Ventilgröße			Valve	Valve size
298110001	1/50	Blitzventil	40 mm	24" breit	24" wide	Dunlop	40 mm
298110003	1/50	Autoventil	40 mm	24" breit	24" wide	Schrader	40 mm
		26"					
		Ventil	Ventilgröße			Valve	Valve size
298120001	1/50	Blitzventil	40 mm	26" schmal	26" slim	Dunlop	40 mm
298120002	1/50	Rennventil	40 mm	26" schmal	26" slim	Presta	40 mm
298120003	1/50	Autoventil	40 mm	26" schmal	26" slim	Schrader	40 mm
298130001	1/50	Blitzventil	40 mm	26" breit	26" wide	Dunlop	40 mm
298130002	1/50	Rennventil	40 mm	26" breit	26" wide	Presta	40 mm
298130003	1/50	Autoventil	40 mm	26" breit	26" wide	Schrader	40 mm
298220002	1/50	Rennventil	40 mm	26 x 2.2-2.5	26 x 2.2-2.5	Presta	40 mm
298220003	1/50	Autoventil	35mm	26 x 2.2-2.5	26 x 2.2-2.5	Schrader	35 mm
		27.5"					
		Ventil	Ventilgröße			Valve	Valve size
298250002	1/50	Rennventil	40 mm	27.5 x 1.9 ■ 2.35	27.5 x 1.9 - 2.35	Presta	40 mm
298250003	1/50	Autoventil	40 mm	27.5 x 1.9 ■ 2.35	27.5 x 1.9 - 2.35	Schrader	40 mm
		28"					
		Ventil	Ventilgröße			Valve	Valve size
298150001	1/50	Blitzventil	40 mm	27/28" schmal	27/28" slim	Dunlop	40 mm
298150002	1/50	Rennventil	40 mm	27/28" schmal	27/28" slim	Presta	40 mm
298150003	1/50	Autoventil	40 mm	27/28" schmal	27/28" slim	Schrader	40 mm
298160001	1/50	Blitzventil	40 mm	27/28" breit	27/28" slim	Dunlop	40 mm
298160002	1/50	Rennventil	40 mm	27/28" breit	27/28" slim	Presta	40 mm
298160003	1/50	Autoventil	40 mm	27/28" breit	27/28" slim	Schrader	40 mm
298140002	1/50	Rennventil	40 mm	700 x 18-23C	700 x 18-23C	Presta	40 mm
298170002	1/50	Rennventil	48mm	700 x 18-23C	700 x 18-23C	Presta	48 mm
298200002	1/50	Rennventil	48mm	700 x 25-32C	700 x 25-32C	Presta	48 mm
		29"					
		Ventil	Ventilgröße			Valve	Valve size
298230002	1/50	Rennventil	40 mm	29 x 1.9-2.35	29 x 1.9-2.35	Presta	40 mm
298230003	1/50	Autoventil	35mm	29 x 1.9-2.35	29 x 1.9-2.35	Schrader	35 mm
298270002	1/50	Rennventil	40 mm	29x1.75-2.1	29x1.75-2.1	Presta	40 mm
298270003	1/50	Autoventil	35mm	29x1.75-2.1	29x1.75-2.1	Schrader	35 mm
		LIGHTWEIGHT					
		Ventil	Ventilgröße			Valve	Valve size
298260002	1/50	Rennventil	40 mm	27.5 x 1.9-2.35 light	27.5 x 1.9-2.35 light	Presta	40 mm
298240002	1/50	Rennventil	40 mm	29 x 1.9-2.35 light	29 x 1.9-2.35 light	Presta	40 mm



The image features a scenic mountain landscape with a lake, overlaid with a red geometric pattern. The KTM logo is prominently displayed in the center, with the text "BIKE INDUSTRIES" below it. The entire scene is bathed in a warm, orange-red light, creating a dramatic and atmospheric effect. The geometric pattern consists of interlocking lines that form a complex, crystalline structure across the entire image.

KTM
BIKE INDUSTRIES



KTM-BIKES.AT

**KTM FAHRRAD
GMBH**

Harlochnerstraße 13
A-5230 Mattighofen
Austria

**KTM FAHRRAD
DEUTSCHLAND GMBH**

Adolf-Kolping-Straße 34
D-84359 Simbach am Inn
Germany