

BIKE PARTS



HANDLEBAR BAG TROOPER

47632

- Wasserabweisend
- Inklusive HW05 Halter
- Material: TPU / Denier Nylon
- Größe: 270x150x190 mm
- Gewicht: 500 g

KTM x T-ONE

- Water resistant
- Including HW05 bracket
- Material: TPU / Denier nylon
- Size: 270x150x190 mm
- Weight: 500 g



HANDLEBAR BASKET QUAN

47631

- Inklusive HW05 bracket
- Material: Aluminium & Denier Nylon
- Faltbar
- Größe: 250x330x250 mm
- Gewicht: 800 g
- Max.: 5kg

KTM x T-ONE

- Including HW05 bracket
- Material: Aluminium & Denier Nylon
- Foldable
- Size: 250x330x250 mm
- Weight: 800 g
- Max.: 5kg



BASKET EXPRESS KLICK

3867601 Vorne / Front

3867602 Hinten / Rear

Vorne:

- Engmaschiger Korb
- Kunststoffbeschichtetes Drahtgeflecht
- Mit Klick Halter
- Kunststoffbeschichteter beweglicher Tragegriff
- Grundmaße: etwa 330 mm x 260 mm x 240 mm-

Hinten:

- Engmaschiger Korb
- Kunststoffbeschichtetes Drahtgeflecht
- Beweglicher Tragegriff
- Für fast alle Gepäckträger mit Federklappe
- Grundmaße: etwa 400 mm x 300 mm x 200 mm

Front:

- Fine woven basket
- Plastic coated wire mesh
- With clickbracket
- Plastic coated moveable carrying handle
- Basic size: around 330 mm x 260 mm x 240 mm-

Rear:

- Fine woven basket
- Plastic coated wire mesh
- Moveable carrying handle
- For most of the carriers with spring
- Basic size: around 400 mm x 300 mm x 200 mm



BASKET RACKTIME

3867502 Breit / Wide, 410x300x215 mm

3867501 Lang / Long, 300x400x215 mm

- Hochwertiger Korb fürs Snap It System von Racktime
- Nur etwa 1500 g
- Adapterplatte für Racktime und für KTM Gepäckträger integriert
- Kunststoffbeschichtetes Drahtgeflecht
- Neoprenbeschichteter beweglicher Tragegriff

racktime Snap It

- High grade basket for Racktime Snap It system
- Only around 1500 g
- Adapter bracket for Racktime and for KTM carriers integrated
- Plastic coated wire mesh
- Neoprene coated moveable carrying handle



CARRIER CASE BAG SNAP IT

4787102

- Geräumige Gepäckträgertasche
 - Racktime Adapter
 - Aerodynamische Formgebung hilft, den Luftwiderstand zu reduzieren
 - Material: EVA-Schaum
 - Kapazität: 12 L
- Roomy carrier bag
 - Racktime Adapter
 - Aerodynamic shape helps to reduce the air drag
 - Material: EVA foam
 - Capacity: 12 L



racktime SnapIt

NEW

CARRIER TRUNK BAG PLUS SNAP IT

4787003

- Volumen: 10L
 - Material: Nylon / TPU
 - Wasserdicht
 - Reflektierender Streifen
 - Reflektierendes KTM Logo
 - Schultergurt
 - Erhältlich für Racktime Snap It Gepäckträger
- Volume: 10L
 - Material: Nylon / TPU
 - Water-proof finish
 - Reflective patch
 - Reflective KTM Logo
 - Shoulder strap
 - Available for Racktime snap It carrier



racktime SnapIt

NEW

CARRIER TOUR TRUNK BAG SNAP IT

4787619

- Geräumige Gepäckträgertasche
 - Racktime Adapter
 - Wasserabweisendes Gewebe
 - Handgriff
 - Kapazität: 8 L
 - Gewicht: 764 g
- Roomy carrier bag
 - Racktime Adapter
 - Water repellent fabric
 - Carrying handle
 - Capacity: 8 L
 - Weight: 764 g



racktime SnapIt

NEW

CARRIER TOUR TRUNK BAG PLUS SNAP IT

4787719

- Geräumige Gepäckträgertasche
 - Racktime Adapter
 - Wasserabweisendes Gewebe
 - Eine Reißverschlussentasche hinten + zwei ausrollbare Seitentasche
 - Handgriff
 - Kapazität: 8 L + 7 L
 - Gewicht: 1080 g
- Roomy carrier bag
 - Racktime Adapter
 - Water repellent fabric
 - One rear outer pocket + two fold-out side pockets
 - Carrying handle
 - Capacity: 8 L + 7 L
 - Weight: 1080 g



racktime SnapIt

NEW

CARRIER TOUR DOUBLE BAG SNAP IT

4787419

- Geräumige Doppeltasche
 - Racktime Adapter
 - Aluminiumhaken
 - Wasserabweisendes Gewebe
 - Handgriff
 - Volumen: 24,5 L
 - Gewicht: 645 g
- Roomy double bag
 - Racktime Adapter
 - Aluminum hooks
 - Water repellent fabric
 - Carrying handle
 - Volume: 24,5 L
 - Weight: 645 g



racktime SnapIt

NEW

FASTENER SECURE SNAPIT

8327410

- Inkl. 2 Schlüssel
- Incl. 2 keys



racktime SnapIt

HANDLEBAR BAG EUROPA MAP

47839

- Volumen: 8L
 - Klickfix Adapter
 - Hauptfach mit Innenfächern
 - Große Vortasche und Außentaschen
 - Umlaufender Reißverschluss
 - Sichtfach für Navigationsgerät
 - Abnehmbares Kartenfach
 - Schultergurt
 - Maße: 26x20x16cm
- Volume: 8L
 - Klickfix Adapter
 - Main compartment with internal pockets
 - Large front pocket and outside pockets
 - Wrap-around zipper
 - Pocket for GPS
 - Removable map holder
 - Shoulder strap
 - Dimensions: 26x20x16cm



HANDLEBAR BAG EUROPA BOTTLEHOLDER

47843

- Volumen: 6L
 - Klickfix Adapter
 - Halterungsabdeckung
 - Reißverschluss-Hauptfach und -Vortasche
 - Smartphonetasche / Flaschenhalter
 - Gurte zur Aufbewahrung von Regenbekleidung
 - Schultergurt
 - Maße: 22x19x15cm
- Volume: 6L
 - Klickfix adapter
 - Bracket cover
 - Zippered main compartment and front pocket
 - Mobile phone bag / bottle holder
 - Straps for storing rainwear
 - Shoulder strap
 - Dimensions: 22x19x15cm



RACK CARRIER BAG SINGLE EUROPA VARIO

4783501 14L

4783503 18L

- Halterungsabdeckung
 - Aussteifung
 - Vortasche und zwei seitliche Netztaschen
 - Kleine Reißverschluss-Innentasche
 - Kunststoff-Steckverschluss
 - Schultergurt und Tragegriff
- Bracket cover
 - Reinforcement
 - Front pocket and two side mesh pockets
 - Small interior zip pocket
 - Plastic buckle
 - Shoulder strap and carrying handle



RACK CARRIER BAG DOUBLE EUROPA

47834

- Volumen: 32 Liter
 - Gepäckträgerstrebenbefestigung
 - Vario Haken
 - Formstabile Aussteifung
 - Reflexstreifen
 - Vortasche + Smartphonefach
 - Kunststoff-Steckverschlüsse
 - Rutschfester Tragegriff
 - Befestigung auf dem Gepäckträger
 - Maße: 32x30x16cm
- Volume: 32 liters
 - Carruer strut attachment
 - Vario Hooks
 - Rigid bracing
 - Reflective strips
 - Front pocket + mobile phone pocket
 - Plastic buckles
 - Non-slip handle the rack
 - Mounting on carrier
 - Size: 32x30x16cm



SMARTPHONE BAG VELCRO STEM

47636

- Volumen: 1L
- Material: 600D Polyester / Mikrofaser
- Klettverschluss für Montage am Vorbau und Lenker
- Reflexstreifen
- Transparenter Touch Screen für Smartphone
- Volume: 1L
- Material: 600D Polyester / Microfiber
- Webbing velcro straps to fix on stem and handlebar
- Reflective safety bands
- Transparent touch screen for Smartphone



TOP TUBE BAG VELCRO

47637

- Volumen: 0.7L
- Material: 600D Polyester / Mikrofaser
- Klettverschluss für Montage am Oberrohr
- Reflexstreifen
- Großer Reißverschluss
- Volume: 0.7L
- Material: 600D Polyester / Microfiber
- Webbing velcro straps to fix on toptube
- Reflective safety bands
- Zipper open



FRAME BAG VELCRO TOUR

47638

- Volumen: 1.7L
- Material: 600D Polyester / Mikrofaser
- Verstellbare Klettverschlüsse für Montage am Rahmen
- Reflexstreifen
- Großer Reißverschluss
- Volume: 1.7L
- Material: 600D Polyester / Microfiber
- Adjustable webbing velcro straps to fix on frame
- Reflective safety bands
- Big zipper open



SADDLE BAG VELCRO ROAD

4822802

- Material: Polyester / PVC
- Leichtes Befestigungsband
- Gurtband-Befestigungssystem
- Reflektierende Bänder
- Material: Polyester / PVC
- Light fixing band
- Webbing fixing system
- Reflective band



SADDLE BAG VELCRO MTB

4822902

- Volumen: 1.1L
- Material: 600D Polyester / Mikrofaser
- Klettverschlüsse
- Reflexstreifen
- Fixierungsmöglichkeit für Rücklicht
- Innentasche
- Volume: 1.1L
- Material: 600D Polyester / Microfiber
- Webbing velcro straps
- Reflective safety bands
- Light fixing pitch
- Inner pocket



SADDLE BAG EUROPA

4822201 S 0,5L 13x7x6cm

4822202 M 1L 15x7x11cm

4822203 L 1,5L 18x9x12cm

Ausstattung:

- Formstabile Aussteifung
- Reflexbiese
- Lichtschlaufe
- Befestigungsbänder innenBefestigung:
- Klickfix Adapter

Klickfix

Equipment:

- Rigid bracing
- Reflective piping
- Light loop
- Cable ties inside Fixing:
- Klickfix adapter

4822201



4822203



4822202



SADDLE BAG MAGNETIC CLICK

4823001 S ca./approx. 15 x 6 x 9 cm

4823002 M ca./approx. 19 x 6 x 12 cm

- Strapazierfähiges Material
- Formstabile Aussteifung
- Reflektorband
- LichtschlaufeFixing:
- Magnetic Clicksystem

FIDLOCK

- Durable material
- Rigid bracing
- Reflector Ribbons
- Light loopFixing:
- Magnetic Clicksystem



NEW

SADDLE BAG T-SYSTEM

4822701 S / 0,5L

4822702 M / 0,9L

- Material: 600D Polyester / Mikrofaser
- Drehverschluss und ein Klettverschluss
- Reflexstreifen
- Fixierungsmöglichkeit für Rücklicht

- Material: 600D Polyester / Microfiber
- Twist Lock and velcro fastener
- Reflective safety bands
- Light fixing pitch

4822701



4822702



SADDLE BAG KTM CLICK

4823102

- Formstabile Aussteifung
 - Reflektorband
 - Lichtschlaufe
 - Maße: 15 x 10 x 8 cm
- Befestigung:
- Konvertibles Klicksystem

- Rigid bracing
 - Reflector Ribbon
 - Light loop
 - Size: 15 x 10 x 8 cm
- Fixing:
- Comfortable Clicksystem



NEW

NEW

SADDLE BAG TOUR XI

4822610

- Volumen: 18L
- Material: Polyester / PVC
- Reflektierende Bänder
- Gummizug oben für Flasche, Jacke usw.
- Rollöffnung und einstellbares Gurtband-Design für variable Aufbewahrung

- Volumen: 18L
- Material: Polyester / PVC
- Reflective band
- Top elastic strip for bottle, jacket etc.
- Rolling opening & adjustable webbing design suitable for variable storage



NEW

HANDLEBAR BAG TOUR XI

47633

- Volumen: 3L
- Fronttasche für Smartphone, usw.
- Geräumiges Hauptfach
- Extra Gurte und Riemen vielseitig Verwendbar
- Maße ca.: 44 x 14 x 22cm

- Volume: 3L
- Frontbag for Smartphone, etc.
- Spacious main pocket
- Versatile belts and straps
- Dimensions approx.: 44 x 14 x 22cm



SMART PHONE BAG POKEMAN

47630 S Smartphone

4762501 M Galaxy S

- Transparentes Fenster-Design für das Lesen und zum bequemen bedienen Ihres Smartphones
- Extra-Tasche für die Aufbewahrung von Bargeld und Kreditkarte
- Material: TPU
- Farbe: Schwarz

KTM x T-TONE

- Transparent window design for reading and operating your smart phone easily
- Extra pocket for keeping cash and credit card
- Material : TPU
- Color : Black



NEW

eBag + Cleat HW07

4823202

- Strapazierfähiges Material
 - Formstabile Aussteifung
 - Innentasche
 - Reflektorband
 - Maße: 15,5 x 5,5 x 10 cm
- Befestigung:
- Konvertibles Klicksystem HW07

- Durable material
 - Rigid bracing
 - Inside Pocket
 - Reflector Ribon
 - Size: 15,5 x 5,5 x 10 cm
- Fixing:
- Comfortable Klicksystem HW07



NEW

BOTTLE CAGE BAG

7405601

- Aufbewahrung für ihr Werkzeug
- Passt für alle Flaschenhalter

- Storage for your tools
- Fits for all bottle cages



NEW

BOTTLE CAGE BOX

7405602

- Aufbewahrung für ihr Werkzeug
- Passt für alle Flaschenhalter
- Box schützt den Inhalt vor Wasser und Schmutz

- Storage for your tools
- Fits for all bottle cages
- Box protects the contents from water and dirt



LIGHTSET 1W + 0,5W

31044

Scheinwerfer:

- 1 Watt
- Dauerlicht oder Blinklichtmodus
- Wasserdicht
- Werkzeugfreie Montage
- Inkl. Halter und Batterien

Rücklicht:

- 3 LED
- Dauerlicht oder Blinklichtmodus
- Mit Reflektor
- Inkl. Halter und Batterien



Frontlight:

- 1 watt
- Steady light or flash light mode
- Waterproof
- Tool-free mounting
- Incl. bracket and batteries

Taillight:

- 3 LED
- Steady light or flash light mode
- With reflector
- Incl. bracket and batteries



HEADLIGHT 1 LED 1 W

31003

Licht / Light

312080002

Halter lose / Bracket single

- 1 Watt
- Dauerlicht oder Blinklichtmodus
- Wasserdicht
- Werkzeugfreie Montage
- Inkl. Halter und Batterien
- Schwarz matt



- 1 watt
- Steady light or flash light mode
- Waterproof
- Tool-free mounting
- Incl. bracket and batteries
- Black matt



TAILLIGHT SEATPOST 0,5W

31001

Licht / Light

- 1 Watt
- Dauerlicht oder Blinklichtmodus
- Wasserdicht
- Werkzeugfreie Montage
- Inkl. Halter und Batterien
- Schwarz matt



- 1 watt
- Steady light or flash light mode
- Waterproof
- Tool-free mounting
- Incl. bracket and batteries
- Black matt



TAILLIGHT SEATPOST 180°

31002

- Dauerlicht oder Blinklichtmodus
- Sattelstützmontage
- Inkl. Halter und Batterien
- 180° mit Reflektor



- Steady light or flash light mode
- Seatpost assembly
- Incl. bracket and batteries
- 180° with Reflector



TAILLIGHT CARRIER

3100501

- 3 rote LED's mit eingebautem Reflektor
- Montage: 50 mm
- Wasserfest
- Inklusive Batterien



- 3 red LED's with integrated reflector
- Mounting: 50 mm
- Waterproof
- Incl. batteries



HP LIGHT LED 200 LUMEN

31047

Unser HP Light LED Modell verfügt über ein 200 Lumen CREE LED mit optischer Linse. Das HP Light verfügt über mehrere Betriebsfunktionen, einschließlich Laternen-Modus und kann mit Leichtigkeit auf jedem Fahrrad oder Zelt montiert werden. Mit dem „Smart-R“ Halter ausgestattet, ermöglicht das HP Light maximale Beleuchtung, egal wo es angebracht ist. Spezifikation:

- Modi: Standard/High/Low/Strobe/Flash
- Lichtquelle: CREE LED
- Batterie: 3.7V Li-Poly Akku
- Laden: Micro USB supply 5V 350mAh
- Ladezeit (ca.): 4 Stunden
- Brenndauer (ca.): 4.5h (standard)/3h (high)/6h (low)/6h (strobe)/12h (flash)
- Montagegröße: Ø22.2-35 mm
- Wasserdicht: JA/IPX5
- Farbe: schwarz

Our HP Light LED model features a high power 200 Lumen CREE LED with optical lens. Designed for cycle and outdoor leisure use, HP light offers multiple operating functions including lantern mode and can be mounted with ease on any bike or tent. Equipped with the „Smart-R“ bracket, the HP light allows maximum exposure, whether it's mounted. Specification:

- Modes: Standard/High/Low/Strobe/Flash
- Light source: CREE LED
- Battery: 3.7V Li-Poly rechargeable battery
- Charge: Micro USB supply 5V 350mAh
- Charge time (approx): 4 hours
- Burn time (approx): 4.5hrs (standard)/3hrs (high)/6hrs (low)/6hrs (strobe)/12hrs (flash)
- Mount size: Ø22.2-35 mm
- Water Resistant: YES/IPX5
- Color: Black



3104701 Helmet Mount Bracket For HP Light

Diese HP Light Helmhalterung bietet mit dem Smart-R Haltersystem, 360° horizontal und +/- 20° Höhenverstellung. Es ist werkzeuglos und bietet die Verwendung auf verschiedenen Helmen.

This HP Light helmet bracket features with Smart-R bracket system, 360 degree horizontal and +/- 20 degree vertical adjustment. It is tool free that allows for using on different helmets.

HP LIGHT LED SOL 300 LUMEN

31048

Merkmale:

- Optische Linse und kompaktes Design, mit 300 Lumen
- 5 Licht-Modi: standard/high/strobe/flash/slow
- Kompakt und werkzeuglose Design, ideal für den Einsatz auf und neben dem Fahrrad
- Li-Poly-Batterie kann über Micro-USB Ladeanschluss aufgeladen werden
- Aluminium 6061 CNC gefräster Körper
- 180° weite Transparenz für mehr Sicherheit
- Spezifikationen:
- Material: Aluminium
- Betriebsarten: Standard / High / Low / Flash / Strobe
- Akku: Li-Poly Akku 1500mAh
- Ladeanschluss: Micro-USB
- Ladezeit (ca.): 3,5 Stunden
- Brenndauer (ca.): 5.5hrs (standard) / 2.5hrs (high) / 8 Stunden (niedrig) / 15.5hrs (flash) / 5.5hrs (Strobe)
- Montagegröße: Ø22.2-35 mm
- Wasserdicht: JA / IPX5
- Farbe: Schwarz

Features:

- Optical lens and compact design, with 300 lumens output
- 5 light modes: standard/high/strobe/flash/slow
- Compact and tool free design, ideal for use on and off the bike
- Built in Li-Poly battery can be recharged via Micro-USB charge port
- Aluminum 6061 CNC Machined case, applied with Heat Free Technology
- 180° wide visibility for better safety
- Specifications:
- Material: Aluminum
- Modes: Standard/High/Low/Flash/Strobe
- Battery: Li-Poly rechargeable battery 1500mAh
- Charge: Micro USB
- Charge time (approx): 3.5 hours
- Burn time (approx): 5.5hrs (standard)/2.5hrs (high)/8hrs (low)/15.5hrs (flash)/5.5hrs (strobe)
- Mount size: Ø22.2-35 mm
- Water Resistant: YES/IPX5
- Color: Black



COB-X

3104821

- Super helle „COB“ LED bietet ultimative Sichtbarkeit
- 1.8 Stunden Schnellladung
- Ideal für Fahrer in Eile
- Micro USB aufladbare Li-Poly-Batterie
- Batteriestandanzeiger
- Multi-fit, werkzeuglose Montage
- 160° Sichtbarkeit
- Werkzeuglose Montagespanne 22.2-33 mm

- Super bright „COB“ LED provides ultimate visibility
- 1.8 hour quick charge
- Ideal for riders in a rush
- Micro USB rechargeable Li-Poly battery
- Battery power indicator
- Multi-fit, tool-free fitting
- 160° wide visibility
- Tool free mounting bracket range 22.2-33 mm



LIGHT LS 460 I-GO

3101201

Merkmale:

- Einhand-Schnappverschluss
- Wasserdicht
- Farbe: KTM orange

Spezifikation:

- Laden: USB Ladekabel
- 2 Modi: 15 / 30 Lux
- Leuchtdauer: 12-30 Stunden
- Sichtweite: 50 m
- Sichtbarkeit: 1000 m
- Power- / Ladeanzeige
- Zulassung: StVZO

TRELOCK

Features:

- Single snap closure
- Water resistant
- Color: KTM orange

Specification:

- Charge: USB charging cable
- 2 Modi: 15 / 30 Lux
- Lighting time: 12-30 hours
- Visual range: 50 m
- Visibility: 1000 m
- Power/charge indicator
- Authorization: StVZO



LIGHT SET LS 360 I-GO / LS 720

3101301

Merkmale:

- Batterie Frontscheinwerfer LS 360
- Akku Rücklicht LS 720
- Einhand-Schnappverschluss
- Wasserdicht
- Farbe: KTM orange

Spezifikation:

- Laden: USB Ladekabel
- Leuchtstärke: 15 Lux
- Leuchtdauer: 8 / 10 Stunden
- Sichtweite: 35 m
- Sichtbarkeit: 850 m / 300 m
- Power- / Ladeanzeige
- Zulassung: StVZO

TRELOCK

Features:

- Battery headlight LS 360
- Battery rearlight LS 720
- Single snap closure
- Water resistant
- Color: KTM orange

Specification:

- Charge: USB charging cable
- Luminosity: 15 Lux
- Lighting time: 8 / 10 hours
- Visual range: 35 m
- Visibility: 850 m / 300 m
- Power/charge indicator
- Authorization: StVZO



LED LIGHT SILICON USB

3104321 01(vorne / front)

3104321 02(hinten / rear)

Merkmale:

- 4 superhelle weiße Nichia LEDs
- Werkzeugfreies Montage-System
- Lithium-Batterie
- Power- / Ladeanzeige
- Geringes Gewicht von 18 g (nur Lichtkörper)
- Wasserdicht

Spezifikation:

- Modi: Flash / Konstant
- Lichtquelle: Nichia LED weiß
- Akku: 3.7V Li-Poly Akku
- Laden: Mini USB 5V
- Ladezeit (ca.): 1,8 Stunden
- Brenndauer (ca.): 7 Stunden (Flash) / 3,5 Stunden (konstant)
- Montagegröße: Ø22.2-35 mm
- Wasserdicht: IA/IPX4

Features:

- 4 Super-bright White Nichia LEDs
- Tool free mounting system
- Rechargeable Li-on Battery
- Power/charge indicator
- Lightweight at 18 grams(Light body only)
- Water resistant

Specification:

- Modes:Flash / Constant
- Light source:Nichia white LED
- Battery:3.7V Li-Poly rechargeable battery
- Charge:Mini USB supply 5V
- Charge time (approx):1.8hours
- Burn time (approx):7hrs (flash)/3.5hrs (constant)
- Mount size:Ø22.2-35 mm
- Water Resistant:YES/IPX4



LED LIGHT SILICON BAT

3104521 01(vorne / front)

3104521 02(hinten / rear)

Merkmale:

- Das Produkt verwendet superhelle LEDs
- Der Rückseite-Haken kann verstellt werden (+20, 0, -20 Grad). Ideal, um die beste Strahlsicht zu erreichen
- 3-Ösen Design ermöglicht eine einfache und flexible Anwendung auf verschiedenen Produkten
- Spezifikation:
- Modi: Flash / Konstant
- Lichtquelle: Superhelle LEDs
- Batterie: CR2032
- Brenndauer (ca.): 100 Stunden (Flash) / 50 Stunden (Konstant)
- Montagegröße: Ø22.2-35 mm
- Wasserdicht: JA/IPX5

Features:

- The product uses super bright LED
- The backside hook can be adjusted angle (+20, 0, -20 degree). Ideal to adjust the best beam view
- 3 eyelets design provides easy & flexible uses on different products.
- Specification:
- Modes: Flash/Constant
- Light source: Super bright LED
- Battery: CR2032
- Burn time (approx): 100hrs (flash)/ 50hrs (Constant)
- Mount size: Ø22.2-35 mm
- Water Resistant: YES/IPX5



SAFETY MIRROR

5752102 ■

5752121 ■ ■

Spezifikation:

- Maße: 58x58 mm
- Material: PMMA
- Spiegel: Convex
- Montagegröße: 22.2 mm-33 mm

Specification:

- Dimensions: 58x58 mm
- Material: PMMA
- Mirror: Convex
- Mount range: 22.2 mm-33 mm



360° horizontal /
+20° Winkelverstellung



Montiert auf a-head spacer



Montiert auf Lenkerende

360° horizontal
/+20° angle adjustment

Mounted on head spacer area

Mounted on bar-end

schwarz/schwarz
black/black



schwarz/orange
black/orange



MIRROR S BAR INSIDE CLAMP

57522

- Größe: 62 mm
- Gewicht: 70 g / Paar
- Lenkerdurchmesser: 16-21 mm

- Size: 62 mm
- Weight: 70 g / pair
- Handlebar Diameter: 16-21 mm



SPOKE REFLECTOR

32622

- 36 Stück Set
- 16-28"

- 36 pcs. set
- 16-28"



BELL TOOLLESS

36228 01  02  03  06  19 

- Laute Metallglocke
- 32 mm Durchmesser
- Verstellbare Halterung für verschiedene Lenkerdurchmesser (19,2 bis 25,4 mm)
- Edles Design in vier verschiedenen Farben

- Loud metal-bell
- 32 mm diameter
- Adjustable clamp for different handlebar diameters (19,2 to 25,4 mm)
- Classy design in four different colors

rot
red



blau
blue



silber
silver



schwarz
black



BELL SCREWED


36223 0000  19 

- Laute Metallglocke
- Geschraubte Halterung für Lenkerdurchmesser 19,2 bis 25,4 mm

- Loud metal-bell
- Screwed clamp for handlebar diameters 19,2 to 25,4 mm



MINI BELL RUBBER RING

3622902 

- Schwarz
- Universelle Montage mit Gumming

- Black
- Universal mounting with rubber ring



BELL ALUMINUM


36230

- Laute Aluglocke
- Geschraubte Halterung für Lenkerdurchmesser 19,2 bis 25,4 mm

- Loud aluminium-bell
- Screwed clamp for handlebar diameters 19,2 to 25,4 mm



BELL CLASSIC

3623102 

- Schrille Messingglocke
- Geschraubte Alu-Halterung für Lenkerdurchmesser 19,2 bis 25,4 mm

- Shrill brass bell
- Screwed aluminium clamp for handlebar diameters 19,2 to 25,4 mm



COMPUTER 13 TEAM

81504

13 Funktionen:

- Kabellos
- Touch-Bedienfeld + 1 Knopf
- Uhr
- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittliche Geschwindigkeit
- Geschwindigkeitsvergleich
- Maximale Geschwindigkeit
- Fahrzeit
- Tageskilometer
- Gesamtkilometer
- Auto SCAN
- Kalorien
- Temperatur
- Rücklicht

TEAM

13 Functions:

- Wireless
- Touch Key + 1 Button
- Clock
- Current Speed
- Average Speed
- Speed Comparison
- Maximum Speed
- Trip Time
- Trip Distance
- Total ODO
- Auto SCAN
- Calories
- Temperature
- Backlight



COMPUTER 7 TEAM

81503

7 Funktionen:

- Kabellos
- Ein Knopf
- Uhr
- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittliche Geschwindigkeit
- Geschwindigkeitsvergleich
- Maximale Geschwindigkeit
- Fahrzeit
- Tageskilometer
- Gesamtkilometer

TEAM

7 Functions:

- Wireless
- One Key
- Clock
- Current Speed
- Average Speed
- Speed Comparison
- Maximum Speed
- Trip Time
- Trip Distance
- Total ODO



COMPUTER 7 COMP

81502

7 Funktionen:

- Kabellos
- Uhrzeit
- Fahrzeit
- Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleichen aktueller Geschwindigkeit mit Durchschnittsgeschwindigkeit
- Tageskilometer
- Gesamtkilometer

COMP

7 Functions:

- Wireless
- Clock
- Riding Time
- Velocity
- Average Speed
- Comparison of actual velocity to average velocity
- Distance
- Total Distance



FOLDING LOCK KEY FS460

4428901

Länge: 100 cm

- In-X Zylinder
- Besonders starke Gelenkbolzen
- Korrosionsschutz
- Schlüsselwegfallsperre
- Staubschutzkappe
- Wendeschlüssel
- Inkl. Halterung



TRELOCK

Length: 100 cm

- In-X Cylinder
- Particularly strong joint pins
- Corrosion protection
- Key removal lock
- Dust cover
- Reversible key
- Incl. Bracket



FOLDING LOCK KEY FS300

4428902

Länge: 85 cm

- In-X Zylinder
- Besonders starke Gelenkbolzen
- Korrosionsschutz
- Schlüsselwegfallsperre
- Staubschutzkappe
- Wendeschlüssel
- Inkl. Halterung



TRELOCK

Length: 85cm

- In-X Cylinder
- Particularly strong joint pins
- Corrosion protection
- Key removal lock
- Dust cover
- Reversible key
- Incl. Bracket



CHAIN LOCK KEY BC 340

4428701

Länge: 85 cm

- Kettenglied Durchmesser 7 mm
- PLC Schließzylinder
- Material: Tredur Stahl
- Aufbohrschutz
- Korrosionsschutz
- Inkl. Halterung



TRELOCK

Length: 85 cm

- Chain link diameter 7 mm
- PLC Lockcylinder
- Material: Steel Tredur
- Drill Protection
- Corrosion protection
- Incl. Bracket



CABLE LOCK KEY SK 350

4428801

Länge: 175 cm

Stärke: 12 mm

- PLC Schließzylinder
- Schließautomatik
- Aufbohrschutz
- Korrosionsschutz
- Durchgehender Reflektorstreifen
- Inkl. Halterung



TRELOCK

Length: 175 cm

Thickness: 12 mm

- PLC Lockcylinder
- Automatic closing
- Drill Protection
- Corrosion protection
- Continuous reflective stripe
- Incl. Bracket



NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

CHAIN LOCK KEY BC 215

4428702

Länge: 75 cm

- Kettenglied Durchmesser 6 mm
- PLC Schließzylinder
- Material: Tredur Stahl
- Aufbohrschutz
- Korrosionsschutz



TRELOCK

- Length: 75 cm
- Chain link diameter 6 mm
- PLC Lockcylinder
- Material: Steel Tredur
- Drill Protection
- Corrosion protection



NEW

CABLE LOCK KEY SK 215

4428802

Länge: 150 cm

Stärke: 10 mm

- PLC Schließzylinder
- Schließautomatik
- Wendeschlüssel
- Korrosionsschutz
- Inkl. Halterung



TRELOCK

Length: 150 cm

Thickness: 10 mm

- PLC Lockcylinder
- Reversible key
- Corrosion protection
- Incl. Bracket



U-LOCK WITH CHAIN

44312

Länge: 120cm

Stärke: 5 mm

- Hoch-Sicherheits Minibügelschloss
- Zusätzliche Kette für vielseitige Verriegelung
- Nylon Kettenabdeckung für kratzfreies Sperren



Length: 120cm

Thickness: 5 mm

- High Security mini U-Lock
- Additional chain for locking versatility
- Nylon chain cover for scratch free locking



U-LOCK

44279

Stärke: 11 mm

- Hoch-Sicherheits Bügelschloss
- Doppelriegel für Gusshaltekraft
- Aufbohrschutz mit 2 Schlüssel



Thickness: 11 mm

- High Security U Shackle Lock
- Double deadbolt locking for cast holding strength
- Anti-drilling disc cylinder with 2 keys



SMART CABLE LOCK CODE

44297

Länge: 120cm
Stärke: 6 mm
Kompaktes Fahrradschloss mit frei wählbarer Zahlenkombination bietet hohe Sicherheit gegen Gelegenheitsdiebe.



Length: 120cm
Thickness: 6 mm
Compact bike lock with userselectable number combination provides high security against casual thieves.



SMART CHAIN LOCK CODE

44298

Länge: 120cm

Stärke: 3 mm
▪ Frei einstellbarer Zahlencode
▪ Kompaktes Design
▪ Flexible Kette mit textiler Ummantelung
▪ Zink-Schlosskörper mit PP-Gehäuse



Length: 120cm

Thickness: 3 mm
▪ Userselectable number combination
▪ Compact design
▪ Flexible chain with fabric coating
▪ Zinc lock body with PP housing



MINI CABLE LOCK CODE

44292

Länge: 200cm
Stärke: 4,8 mm

Extrem kompaktes Fahrradschloss mit frei wählbarer Zahlenkombination bietet hohe Sicherheit gegen Gelegenheitsdiebe. Schleifenfunktion sorgt für zusätzliche Kabellänge.



Length: 200cm
Thickness: 4,8 mm

Extremely compact bike lock with userselectable number combination provides high security against casual thieves. Loop function provides extra cable length.



CABLE LOCK CODE

44299

Länge: 80cm
Stärke: 9 mm

▪ Frei einstellbarer Zahlencode
▪ Soft-Touch Plastiküberzug für angenehmes Griffgefühl



Length: 80cm
Thickness: 9 mm

▪ 4 digits resettable
▪ Soft material for nice touch feeling



CHAIN LOCK KEY

44291

Länge: 100cm
Stärke: 4 mm

Das Fahrradschlosssegment der Kettenschlösser bietet hohe und flexible Sicherheit. In Verbindung mit der bewährten Materialqualität bietet es optimalen Diebstahlschutz. Die textile Ummantelung sowie die kompakten Transportmöglichkeiten machen die Bike Chains bei Fahrradfahrern beliebt.



Length: 100cm
Thickness: 4 mm

The chain lock segment for bikes offers high and flexible security. Combined with the proven brand quality, it offers the very best theft protection. The textile sheath and the compact transportation possibilities make the bike chains very popular among cyclists.



BOTTLE KTM MAGNETIC CLICK

48823 21  19 

- 600ml
- neues und innovatives Fidlock-System für Trinkflaschen
- Magnetverschluss
- ermöglicht einfaches und schnelles befestigen der Trinkflasche am Rad
- sehr starker Halt - On- und Offroad

FIDLOCK®

- 600ml
- New & innovative Fidlock-System for Bottles
- Magnetic closure System
- Provides easy and fast secure of the bottle
- Very strong hold - on- and offroad



BOTTLE KTM BI HYDRAVALVE THERMO

48824

- 600ml
- Thermosflasche
- Hydravalve push & drink
- BPA frei
- Geschmacksfrei

- 600ml
- Thermos Bottle
- Hydravalve push & drink
- BPA free
- Taste free



BOTTLE KTM BI HYDRAVALVE

4882602

- 750ml
- Kunststoffflasche
- Hydravalve push & drink
- BPA frei
- Geschmacksfrei

- 750ml
- Plastic bottle
- Hydravalve push & drink
- BPA free
- Taste free



BOTTLE KTM BI 750 / 500

48822 01  02  750 ml

48827 500 ml

- Kunststoffflasche
- Transparent
- Mit großer Öffnung für die Reinigung und zum Befüllen

- Plastic bottle
- Clear
- With large opening for cleaning and filling



BOTTLE CAGE CARBON 100% ASY

48881 21   02 

- Material: Carbon
 - Spezielles, asymmetrisches Design
 - Besonders für Rechtshänder geeignet
 - extremen Halt auf allen Strecken
 - Gewicht: 23 g
- Material: Carbon
 - Special, asymmetrical design
 - Especially for right-handed persons
 - Extremely strong hold on all routes
 - Weight: 23 g



NEW

BOTTLE CAGE CARBON 100% SYM

48882 21   02 

- Material: Carbon
 - Symmetrisches Design
 - Extremen Halt auf allen Strecken
 - Gewicht: 24 g
- Material: Carbon
 - Symmetric design
 - Extremely strong hold on all routes
 - Weight: 24 g



NEW

BOTTLE CAGE CARBON MULTI

48880 21   02 

- Material: Carbon
 - Unterschiedliche Montagemöglichkeiten, daher für Links- und Rechtshänder geeignet
 - Extremen Halt auf allen Strecken
 - Gewicht: 39 g
- Material: Carbon
 - Various mounting options, therefore suited for left- and righthanded persons
 - Extremely strong hold on all routes
 - Weight: 39 g




NEW

BOTTLE CAGE BOW

48885 20  (matt/mat) 0221  (matt/mat)

- Kunststoffflaschenhalter
 - Extrem fester Halt
 - Speziell für MTB
 - Gewicht: 30 g
- Plastic bottle cage
 - Extremely firm grip
 - Especially for MTB
 - Weight: 30 g



BOTTLE SCREW SET ALUMINUM

4886901

- Set aus 4 orangenen und 4 schwarzen Aluschrauben
- Set of 4 orange and 4 black Aluminum screws



BOTTLE CAGE WING

48872 ■ (black) 01 ■ (orange)

- Material: aus verstärktem Kunststoff
- Gewicht: 47 g

- Material: Reinforced plastic
- Weight 47 g



BOTTLE CAGE UPDOWN

48887 02 ■ (black) 21 ■ (orange)

- In 5 Stufen höhenverstellbar
- Reichweite bis zu 30 mm.
- Material: Verstärkter Kunststoff
- Gewicht: 44 g

- 5 different combinations in height position
- Range up to 30 mm
- Material: Reinforced plastic
- Weight: 44 g



BOTTLE CAGE ANYWAY

48889 ■ (matt/mat) 01 ■ (glänzend/glossy)

Der Flaschenhalter ist mit seinen 24 g fast so leicht wie ein Carbon-Käfig.

Ergonomisches Design

- Material: Kunststoff
- Gewicht: 59 g

The bottle cage is with its 24 g light as a carbon bottle cage.

Ergonomic design

- Material: Plastic
- Weight: 24 g



BOTTLE CAGE ANYWAY II ALUMINIUM

48891 02 ■ 21 ■

Der Flaschenhalter ist mit seinen 24 g fast so leicht wie ein Carbon-Käfig.

Ergonomisches Design

- Material: Aluminium
- Gewicht: 24 g

The bottle cage is with its 24 g light as a carbon bottle cage.

Ergonomic design

- Material: Aluminium
- Weight: 24 g



BOTTLE CAGE SIDE ALUMINIUM

48888 01 □ (glänzend/glossy) 02 ■ (matt) 21 ■ (glänzend/glossy)

- Spezieller Flaschenhalter für kleinere Rahmendreiecke
- Ermöglicht das seitliche Einführen von Trinkflaschen
- Gewicht: 36 g

- Special bottle cage for small frame triangles
- Enables sidly inserting of bottles
- Weight: 36 g



BOTTLE CAGE WAVE ALUMINUM

48868 01  (matt/mat) 02  (glänzend/glossy)

- Stylishe Flaschenhalterform
- Gummiapplikationen für rutschfesten und klapperfreien Sitz der Flasche
- Gut geeignet auch für Aluminiumflaschen
- Stabile Seiten für sicheren Sitz der Flaschen auch bei starken Erschütterungen durch den Untergrund
- Gewicht: 35 g (anodisiert) und 39 g (gepulvert)
- Stylish bottle cage shape
- Rubber appliques for slip and noise free bottle fixing
- Well dedicated also for aluminium bottles
- Stable side plates for secure fixing of bottles also at strong shocks from ground
- Weight: 35 g (anodized) and around 39 g (power coated)



BOTTLE CAGE CLASSIC ALUMINUM

48884 01  (glänzend/glossy) 02  (matt/mat)

- Stylisher Alu Flaschenhalter
- Sehr leicht
- Stylish Aluminum bottle cage
- Lightweight



BOTTLE CAGE ADAPTER

48890

- 31.8 mm
- 31.8 mm



BOTTLE CAGE ADAPTER MULTI

4889001

- 31.8 mm
- Für die Montage eines Flaschenhalters an der Sattelstütze oder am Lenker
- 31.8 mm
- For mounting a bottle cage on the seat post or handlebar



NEW

FLOOR PUMP HIGH VOLUME 8

4188101

- Alu
- Doppel-Ventil mit Lockhebel
- Speziell für MTB Reifen
- Reversibel Presta und Schrader
- Langlebiges Aluminium-Rohr
- Präziser 8 bar Manometer
- Ergonomischer Griff
- Aluminum
- Twin-Valve with lock lever
- Special design for MTB fit tire
- Reversible Presta and Schrader
- Durable oversize aluminum barrel
- Precise 130psi gauge
- Ergonomic grip

FLOOR PUMP HIGH VOLUME 5.5

41881

- Alu
- Doppel-Ventil mit Lockhebel
- Speziell für MTB Reifen
- Reversibel Presta und Schrader
- Langlebiges Aluminium-Rohr
- Präziser 5,5 bar Manometer
- Ergonomischer Griff
- Aluminum
- Twin-Valve with lock lever
- Special design for MTB fit tire
- Reversible Presta and Schrader
- Durable oversize aluminum barrel
- Precise 80psi gauge
- Ergonomic grip

FLOOR PUMP HIGH PRESSURE 11

41882 Pumpe / Pump

41886 Pumpenkopf / Pump Head

- Stahl
- Doppel-Ventil mit Lockhebel
- Speziell für Rennrad Reifen
- Langlebiges Stahl-Rohr
- Präziser 11 bar Manometer
- Ergonomischer Griff
- Steel
- Twin-Valve with lock lever
- Special design for Road fit tire
- Durable steel barrel
- Precise 160psi /11 bar gauge
- Ergonomic grip

FLOOR PUMP ECONOMIC

41883

- Stahl
- Doppel-Ventil mit Lockhebel
- Kompakte Standpumpe
- Langlebiges Stahl-Rohr
- Stabile Kunststoff-Basis
- Steel
- Twin-Valve with lock lever
- Compact floor pump
- Durable steel barrel
- Stable plastic base



MINI FLOOR PUMP MINI

41880

- Länge: 30cm
- Mini-Teleskop Standpumpe
- Arretierung zur Umschaltung zwischen gewünschtem hohen Luftdruck oder gewünschtem hohen Volumen
- 1" Präzisions-Manometer
- Verlängerungsschlauch mit patentiertem Doppel-Kopf passt für Schrader / Presta
- Arretierender Pumpengriff
- Stabiles Aluminiumgehäuse mit anodisierter Oberfläche
- Length: 30cm
- Mini-telescoping floor pump
- Locking unit to switch between high Pressure or high volume pumping
- 1" precision gauge sliding out by stepping down metal footpad
- Extension hose with patented twin head fits Schrader / Presta
- Locked pump grip
- Durable aluminium body with anodized surface



MINI PUMP TELESCOPE

4187302

- Mini-Teleskoppumpe
- Nur 143 g
- Passend für Sclaverand-, Presta- und Dunlop-Ventile
- Halterung für Flaschenhaltermontage inklusive
- Arretierung zur Umschaltung zwischen gewünschtem hohen Luftdruck oder gewünschtem hohen Volumen
- Arretierender Pumpengriff
- Stabiles Aluminiumgehäuse mit anodisierter Oberfläche
- Mini telescop pump
- Only 143 g
- Fits for Sclaverand, Presta and Dunlop Valves
- Includes bracket for bottle cage mount
- Locking unit to switch between high pressure or high volume pumping
- Locked pump grip
- Durable aluminium body with anodized surface



MINI PUMP HYBRID

41877

- Mini-Einweg Aluminium Pumpe
- Verlängerungsschlauch mit patentiertem Doppel-Kopf passt für Schrader / Presta
- Halterung für Flaschenhaltermontage inklusive
- Stabiles Aluminiumgehäuse mit anodisierter Oberfläche
- Manometer
- Luftdruck bis 7bar möglich
- 1-way Aluminum mini pump
- Extension hose with patented twin head fits Schrader / Presta
- Includes bracket for bottle cage mount
- Durable aluminium body with anodized surface
- Gauge
- Air pressure possible up to 7 bar / 100psi



MINI PUMP CNC POCKET

4187402

- Stabiles Aluminiumgehäuse mit anodisierter Oberfläche
- Nur 48 g
- Serienmäßig für Sclaverandventile, Adapter für Autoventile ist in der Halterung integriert
- Durch Aufschauben aufs Ventil ist ein bequemes Pumpen gewährleistet
- Luftdruck bis 12bar möglich
- Leichtgängiger Zylinder
- Auch bei hohem Luftdruck
- Passt ohne Halterung auch bequem in jede Trikottasche
- Nur 10 cm lang aber mit 21 mm Kolbendurchmesser
- Stable aluminium housing with anodized surface
- Only 48 g
- Standard for Sclaverand valves, but AV-adaptor is integrated at pump bracket
- Comfortable pumping provided by threadable valve head
- Air pressure possible up to 12 bar / 170psi
- Smooth running cylinder
- Also at high pressure
- Fits easily to every jersey pocket
- Just 10cm long, but with 21 mm piston diameter



MICRO PUMP WITH CO2 INFLATOR

41888

- Stabiles Aluminiumgehäuse mit anodisierter Oberfläche
- Serienmäßig für Schläverandventile, Adapter für Autoventile ist in der Halterung integriert
- CNC Aluminium
- abnehmbare CO2 Adaptor
- 160 psi / Luftdruck bis 11 bar möglich
- 84 g
- Stable aluminium housing with anodized surface
- Standard for Schläverand valves, but AV-adaptor is integrated at pump bracket
- CNC aluminum
- removable CO2 Inflator
- 160psi / air pressure up to 11 bar
- 84 g



DAMPER PUMP DIGITAL

41887

- Hi-tech LCD Display
- Max. Druck 21 bar
- Feineinstellung 2-3PSI
- 6063 Aluminiumrohr
- Druckanzeige für bar und psi
- Taste zum Ablassen von Druck, wenn man über den Zieldruck hinaus gempumpt hat
- Pumpenanschluss um 360° schwenkbar
- Hi-tech LCD display panel
- Max. pressure 300PSI
- Micro-adjust 2-3 PSI air-bleeder
- 6063 aluminum barrel
- Pressure gauge for bar and psi
- Button to release pressure if pumped over target
- Pump hose 360° turnable



DAMPER PUMP CNC

4181702

- Stabiles Aluminiumgehäuse mit anodisierter Oberfläche
- Nur 135 g
- Druckanzeige für bar und psi
- Leichtgängiger Zylinder und 100% abdichtender Ventilkopf
- Taste zum Ablassen von Druck, wenn man über den Zieldruck hinaus gempumpt hat
- Pumpenanschluss um 360° schwenkbar
- Luftdruck bis 21bar möglich
- 20cm lang
- 14 mm Kolbendurchmesser
- Stable aluminum housing with anodized surface
- Only 135 g
- Pressure gauge for bar and psi
- Smooth running cylinder with 100% sealed pump head
- Button to release pressure if pumped over target
- Pump hose 360° turnable
- Air pressure possible up to 21 bar / 300 psi
- 20cm long
- 14 mm piston diameter



PATCH KIT

41884

- 6 Flecken
- 1 Schleifpapier
- 1 Anleitung
- 1 Blister Verpackung
- 6 patches
- 1 sand paper
- 1 manual
- 1 blister packaging



PRESTA ADAPTER BRASS

42074030

- Für SCL oder Presta Ventil auf Autoventil
- For SCL or Presta valve on schrader valve



CARTRIDGE ADAPTER CO²

74058

- Aluminiumkörper, CNC
- Kontrollieren Sie den Luftdruck durch drehen der CO2 Patrone
- Geeignet für Schrader+Presta Ventil
- Für alle CO2 Kartuschen mit Gewinde
- Gewicht: 20 g
- Aluminum body, CNC finished
- Check air pressure by turning the CO2 cartridge
- Fits for Schrader+Presta valve
- Accepts all treaded Co2 cartridge
- Weight : 20 g



MULTITOOL 5 & CO² INFLATOR

74060

- 6 Funktionen
- Geeignet für Schrader und Presta-Ventil
- Kontrollieren Sie den Luftdruck durch Drehen der CO₂-Patrone
- 6 functions
- Fits both schrader and presta valve
- Control the air pressure of CO₂ by turning CO₂ cartridge



CO² CARTRIDGE

28605

- 16 g
- 16 g



MINITOOL MICRO 7

74053

- Superflaches, hochwertiges Werkzeug
- verschleißfeste Chromoberfläche
- 7 Funktionen
- Super flat, high grade tool
- Wear-resistant chrome finish
- 7 functions



MINITOOL MICRO 14

74054

- Superflaches, hochwertiges Werkzeug
- Verschleißfeste Chromoberfläche
- 14 Funktionen
- Super flat, high grade tool
- Wear-resistant chrome finish
- 14 functions



MINITOOL PRO 22

74055

- Superflaches, hochwertiges Werkzeug
- Verschleißfeste Chromoberfläche
- 22 Funktionen
- Super flat, high grade tool
- Wear-resistant chrome finish
- 22 functions



TIRE LEVER

72208

- Sehr steifer glasfaserverstärkter Kunststoffreifenheber
- Nur 12 g pro Hebel
- Lasche zum Einhaken in den Speichen für bequemes Arbeiten
- Kein Kraftverlust durch weiches Material
- Very stiff glass fiber reinforced plastic tire levers
- Only 12 g per lever
- Leash at the end to hitch into the spokes for convenient working
- No loss of power from weak material



MINI GREASE GUN

55874

- Mini Fettpresse
- Bis zu 80 g
- Mini Grease Gun
- Up to 80 g



NEW

BIKE CLEANER 500ML

55869

KTM Bike Cleaner ist ein Mittel für die Pflege und Reinigung von Fahrrädern von Schlamm und weiteren Verschmutzungen. Eine höhere Schaumkraft sorgt für einen geringeren Verbrauch des Produktes. Es wird durch den Zerstäuber auf die verschmutzten Stellen (Schaltwerke und Umwerfer, Pedale, Naben, Rahmen) aufgesprüht. Es ist vor Allem zum Reinigen der stark verschmutzten Teile geeignet (Kette, Cassette usw.), wo es dank seiner Schaumkraft nicht wegfließt. Nach dem Reinigen empfehlen wir, das Rad mit KTM Bike Finish zu konservieren.

KTM Bike Cleaner is a maintenance and cleaning agent for cleaning bicycles from mud and other contamination. Higher foaming ability ensures a lower consumption of the agent. Bike Cleaner is applied by spraying on the contaminated spots (derailleurs, pedals, hubs, frame). It is particularly suitable to clean very contaminated parts (chains, sprockets etc.) where it adheres due to its foaming ability and thus the product consumption is lower. After cleaning it is recommended to preserve the bicycle surfaces by using the KTM Bike Finish.



BIKE FINISH SPRAY 200ML

55868

Reinigungs- und Konservierungsmittel zum Schutz von Metall-, Plastik-, Gummi-, Kunstleder- und Lederteilen von Fahrrädern. Es wirkt farbaufrischend, gibt einen angenehmen Duft ab und erschwert das erneute Ansetzen von Staub. Das regelmäßige Auftragen verlängert die Lebensdauer der behandelten Teile.

Cleaning and preservation agent for protection of metal, plastic, rubber, leatherine and leather parts of bicycles. It refreshes colours, releases a pleasant fragrance and limits deposition of dust. You can extend the lifetime of the treated parts through regular use.



BIKE GREASE 100 G

55867

KTM Bike Grease ist ein sehr leistungsfähiger weißer Schmierstoff mit PTFE, der zum Schmieren von Gleit- und Walzlägern, Naben, Steuersätzen, Pedalen usw. geeignet ist. Sehr wasserbeständig und langlebig.

KTM Bike Grease is a highly effective white plastic lubricant with content of PTFE useful for the lubrication of slide and hubs, headsets, etc. High resistant against water.



CHAIN SPRAY 200ML

55864 200ml

5586401 400ml

KTM Chain Spray ist ein weißer Kettenschmierstoff mit gutem Fließverhalten und Korrosionsschutz. Es ist feuchtigkeitsverdrängend, ausgezeichnet schmierend und vor Korrosion schützend- auch für O-Ringe geeignet. Es ist trotz geringem Haftmittelgehalt abschleuderbeständig und daher auch für den Einsatz an Rennrädern und Mountainbikes in staubiger Umgebung geeignet wasser- und wasserdampfbeständig.

KTM chain spray is a white lubricant for chains. The lubricant flows easily into the open spaces at chain, lubricates the chain and protects it against rust. It's also suitable for o-rings. It contains less adhesive components and is well suited for the lubrication of roadbike and mountain bike chains under all types of conditions from dryness over dust to rain.



MULTI OIL 100ML

55865

KTM Multi Purpose Oil ist ein Multifunktionsöl für universelle Verwendung, um Bowdenzüge, Scharniere oder Gelenke gangbar zu machen oder zu pflegen. Auch zum Rostschutz ist es verwendbar.

KTM Multi Purpose Oil is an all-purpose fluid suitable for general lubrication (cables), loosening of rusted joints and prevention of corrosion.



SILICONE SPRAY 200ML

55866

KTM Silikonspray ist ein Silikonöl, das zum Schmieren und zur Konservierung bei Reparaturen und Wartungsarbeiten von Fahrrädern Verwendung findet; für die Standrohre von Federgabeln (nicht zu verwechseln mit Gabelöl), zum Schmieren von O-Ringen und Gummidichtungen bei der Montage, zum Schmieren von Zügen, sowie den Bolzen bei Schaltwerk- und Umwerferkomponenten. Es ist auch zum allgemeinen Fetten und Ölen gut geeignet.

KTM silicone spray is silicone oil suitable for oiling and preservation during repairing and maintaining bicycles; particularly for stan-
chions of suspension forks (do not confuse with suspension oil), o-rings, rubber seals, cables, cable housings and pins in front and rear derailleurs. It may also be used for general oiling.



BIKE POLISH GLOVES

55872

Zur einfachen und schnellen Pflege hochwertiger, lackierter Oberflächen aus Carbon, Metall, Kunststoff und Aluminium. Komfortable Pflege ohne sprühen und polieren.

Perfect for an easy and swift care of high-quality painted carbon, metal, plastic or aluminum surfaces. Convenient care without spraying and polishing.



DEGREASER

55875

- Löst hartnäckigstes Fett und Dreck
- Lässt sich einfach abspülen und hinterlässt die gereinigten Teile sauber und ohne fleckige Rückstände

- Dissolves stubborn grease and grime
- Lets rinse easily, leaving the cleaned parts clean and without spotty arrears



CERAMIC SPEED LUBE 50ML

55876

Kettenschmierstoff auf Nano-Keramischer Technologie. Hochleistungs Schmierstoff für den Einsatz auf Straße und MTB. Ausgezeichnete Beständigkeit auch bei extrem nassen und staubigen Bedingungen.

- Nicht auf Mineralölbasis
- Keine schmutzigen und öligen Kette mehr!

Chain lube with NANO-CERAMIC technology. High performance lube for use on Road and MTB. Excellent resistance even in extreme wet and dusty conditions.

- Not based on mineral oil
- No dirty and oily chain anymore!



SEALANT

28419 160ml

28420 1000ml

28421 5000ml

Fertige Dichtflüssigkeit für Schlauchlossysteme und Schlauchsysteme. KTM Sealant flickt sofort kleine und mittlere Löcher und vermeidet den abrupten Druckabfall. Produkt ist nicht aggressiv, ph neutral.

Ready sealing liquid: sealing liquid easy-to-use, it instantly mends small and medium perforations avoiding abrupt falls of pressure. It is particularly proper to tubeless-ready systems, also to tubeless and with room of air. Product not aggressive, neutral ph.



WORKSTAND

72603

- Workstand inklusive KTM Transporttasche
- Hauptmaterial Aluminium
- Packmaß ungefähr: 115x15x25
- Fahrradhalterung über 2 Schnellspanner in der Höhe von 1,10m bis 1,60m verstellbar
- 18 Positionen der Fahrradhalterung einstellbar
- Stabile Kunststoffklemmbacken zum Schutz der Fahrradrahmen- und Komponentenoberflächen
- Magnetische Werkzeughalterung, die auf oberem Vierkant der Rahmenhalterung bequem positioniert werden kann
- Workstand includes a KTM transport bag
- Main material aluminum
- Packed dimension around 115x15x25
- Bike holder adjustable in height from around 1,10m to 1,60m by two quick releases
- 18 positions for bike bracket adjustable
- Durable plastic clamps to protect the bike and components surfaces
- Magnetic tooling collector which could get positioned comfortable at upper square shaped tube of bike clamp



BIKESTAND TOWER

46824 Bikestand für 2 Räder / Bikestand for 2 Bikes

4682401 Zusatzhalter / Additional Holder

- Hauptmaterial Aluminium
- Einbein Klemmständer zwischen Boden und Decke, verstellbar bis 3,2m
- Stabile Kunststoffhaken zum Schutz der Fahrradrahmenoberfläche
- Bikerack 4682401 für weitere Räder
- Main Material aluminum
- One leg stand, adjustable up to 3,2m
- Durable plastic hooks protect the Bike surfaces
- Bikerack 4682401 for additional bikes



WALL RACK

46825

- Komfortabler Wandhalter für alle Räder
- Comfortable storage for any bike



BIKESTAND FLOOR

46827

- Laufräder von 20-29"
- Mit eingepprägtem KTM Logo
- Wheels from 20-29"
- With embossed KTM Logo



CENTER KICKSTAND PLATE ASSEMBLY

8801702 26-28"

8801802 16-20"

- Aluminium
- Mittelständer für Pletscherplatte
- Für 26-28" verwendbar / verstellbar
- Leichte Ständfähigkeit
- Gute Tragfähigkeit
- 230 g

- Aluminum
- Middle Stand for Pletscher Plate
- For 26-28" usable / adjustable
- Stands easily
- Good capacity
- 230 g



CENTER KICKSTAND MULTI

8802302

- Aluminium schwarz
- Hinterbauständer CD-96
- Für 24-29" verstellbar
- Aluminium

- Aluminum black
- Kickstand black CD-96
- For 24-29" adjustable
- Aluminium



REAR KICKSTAND UNIVERSAL

8801902

- Alu schwarz
- Für 24-29" verstellbar
- Passt auf Sitz- und Kettenstreben 40-65°
- Sitzstrebe 16-25.4 mm
- Kettenstrebe 22-25.4 mm

- Aluminum black
- For 24-29" adjustable
- Fits on seat stay and chain stay 40°-65°
- Seat stay 16-25.4 mm
- Chain stay 22-25.4 mm



REAR KICKSTAND CHAINSTAY

8802202

- Alu schwarz
- Hinterbauständer
- Für 24-29" verwendbar / verstellbar
- Stufenlos höhenverstellbar
- Für Oversize Rahmen

- Aluminum black
- Rear Kickstand
- For 24-29" usable / adjustable
- Infinitely adjustable
- For Oversize frames



NEW

REAR KICKSTAND FOR KTM DROPOUT

8801602 20-24"

8801502 26-29"

- Spezieller einstellbarer Hinterbauständer für alle KTM Ausfallenden mit integrierter Ständeraufnahme in der Kettenstrebe
 - Stabile Verbindung mit dem Hinterbau für sicheres Abstellen des Bikes durch Positionierung unter dem Schwerpunkt des Rades
 - Durch Drehen des unteren Kunststoffteils ist er etwa 5 cm in der Länge verstellbar
- Special adjustable rear triangle kickstand for all KTM dropouts with integrated kickstand mount at chain stay position
 - Stable connection with rear triangle for safe bike parking by positioning under the bike's center of gravity
 - By turning of the plastic parts at bottom its around 5 cm adjustable in length



REAR KICKSTAND HEBIE 0661 FOR KTM DROPOUT

880060200 26-29"



- Spezieller einstellbarer Hinterbauständer für alle KTM Ausfallenden mit integrierter Ständeraufnahme in der Kettenstrebe
 - Stabile Verbindung mit dem Hinterbau für sicheres Abstellen des Bikes durch Positionierung unter dem Schwerpunkt des Rades
 - Durch Drehen des unteren Kunststoffteils ist er etwa 5 cm in der Länge verstellbar
- Special adjustable rear triangle kickstand for all KTM dropouts with integrated kickstand mount at chain stay position
 - Stable connection with rear triangle for safe bike parking by positioning under the bike's center of gravity
 - By turning of the plastic parts at bottom its around 5 cm adjustable in length



SEATPOST CARRIER BAG VERSION

8320302

- Stabiler und edler Gepäckträger zur Montage an der Sattelstütze mittels Schnellspanner
- Nur etwa 524 g in der Light-Version und nur etwa 669 g in der Version, die durch seitliche Streben für Packtaschen geeignet sind
- Federklappe und Schrauben aus Edelstahl
- Langlebige schwarze Pulverbeschichtung
- Bis 10 kg Traglast
- Für alle gängigen Sattelstützdurchmesser geeignet
- Stable and precious carrier for assembling at seat post with QR
- Only around 524 g at lite version and only around 669 g at that version with side rails for carrier bags
- Spring clamp and screws made of stainless steel
- Long lasting black power coated surface
- Max. load 10 kg
- Fits to every popular seat post diameter
- Hardened tool steel with two aluminium plate outside



SEATPOST CARRIER LIGHT

8320202

- Stabiler und edler Gepäckträger zur Montage an der Sattelstütze mittels Schnellspanner
- Nur etwa 524 g in der Lite-Version und nur etwa 669 g in der Version, die durch seitliche Streben für Packtaschen geeignet sind
- Federklappe und Schrauben aus Edelstahl
- Langlebige schwarze Pulverbeschichtung
- Bis 10 kg Traglast
- Für alle gängigen Sattelstützdurchmesser geeignet
- Stable and precious carrier for assembling at seat post with QR
- Only around 524 g at lite version and only around 669 g at that version with side rails for carrier bags
- Spring clamp and screws made of stainless steel
- Long lasting black power coated surface
- Max. load 10 kg
- Fits to every popular seat post diameter
- Hardened tool steel with two aluminium plates



CARRIER 26-29" MULTI

8322903

- Verstellbar von 26-29"
- Tube-Version
- Mit Federspanne
- Adjustable 26-29"
- Tube-Version
- With Spring



CARRIER 28 KTM 01

8322902

- Tube-Version
- Mit Federspanne
- Strebe 188 mm
- Tube-Version
- With Spring
- Strut 188 mm



CARRIER RACKTIME TOUR

98112010001

Der TOUR ist der Tourenträger von Racktime. Er ist sehr variabel einsetzbar und trägt bis zu 30 kg Gewicht. Neben allen SNAPit Komponenten trägt der TOUR auch gerne Seitentaschen für eine längere Radtour. Das Einhängen von Taschen an der unteren Reling ist nur möglich, wenn die Taschenhaken eine Breite von 165 mm (Außenkante-Außenkante) nicht überschreiten. Der TOUR ist sowohl auf 26"- als auch auf 28"-Rädern montierbar.

racktime 

The Tour is the carrier of TOUR Racktime. He is very variable use and carries up to 30 kg. In addition to all SNAPit components of TOUR also like side pockets for a long bike ride. The mounting of pockets on the lower rail is only possible if the bag hooks exceed a width of 165 mm (outer edge of outer side edge). Fits for 26" and 28" bikes outside



CARRIER RACKTIME LIGHT

98112010101

- Leicht und kompakt
- Passend für alle gängigen Packtaschen
- Voll kompatibel mit allen Snap-Komponenten ab Modelljahr 2012 (zu erkennen an zwei Profilen in der Ladefläche)
- Separat erhältliches Zubehör wie Federklappe, Spanngurt, Taschen und Körbe
- Material Aluminium
- Rohrdurchmesser 10 mm
- Gewicht ca. 570 g (28")
- Max. Zuladung: 20 kg

racktime 

- Light and compact
- Fits all standard panniers
- Fully compatible with all Snap components from model year 2012 (to recognize two profiles in the truck bed)
- Optional accessories such as feather flap, strap, bags and baskets
- Material aluminum
- Tube diameter 10 mm
- Weight 570 g (28")
- Max. Payload: 20 kg



CARRIER RACKTIME CROSS

8323302

Speziell für KTM Cross Modelle ab 2014. Der Cross ist der Tourenträger von Racktime. Er ist sehr variabel einsetzbar und trägt bis zu 30 kg Gewicht. Neben allen SNAPit Komponenten trägt der Cross auch gerne Seitentaschen für eine längere Radtour. Das Einhängen von Taschen an der unteren Reling ist nur möglich, wenn die Taschenhaken eine Breite von 165 mm (Außenkante-Außenkante) nicht überschreiten. Der Cross ist sowohl auf 26" als auch auf 28"-Rädern montierbar.

racktime 

Especially for KTM Cross Models since 2014. The Cross is the carrier of TOUR Racktime. He is very variable use and carries up to 30 kg. In addition to all SNAPit components of Cross also like side pockets for a long bike ride. The mounting of pockets on the lower rail is only possible if the bag hooks exceed a width of 165 mm (outer edge of outer side edge). Fits for 26" and 28" bikes



CARRIER RACKTIME CROSS LIGHT

8323402

- Speziell für KTM Cross Modelle ab 2014
- Leicht und kompakt
- Passend für alle gängigen Packtaschen
- Voll kompatibel mit allen Snap-Komponenten ab Modelljahr 2012 (zu erkennen an zwei Profilen in der Ladefläche)
- Material Aluminium
- Rohrdurchmesser 10 mm
- Gewicht ca. 570 g (28")
- Max. Zuladung: 20 kg

racktime 

- Especially for KTM Cross Models 2014
- Light and compact
- Fits all standard panniers
- Fully compatible with all Snap components from model year 2012 (to recognize two profiles in the truck bed)
- Material aluminum
- Tube diameter 10 mm
- Weight 570 g (28")
- Max. Payload: 20 kg



GRIPS KTM PRIME SL FOAM

36537 02 ■ 21 ■

- Exzentrische Positionierung
- Waschbar
- Absorbiert Stöße und reduziert Schmerzen in der Handfläche
- Ideal für lange Fahrten

PRIME

- Eccentric positioning
- Washable
- Take Shock and reduce the palm ache
- Ideal for long rides



GRIPS KTM PRIME 7 EDGES

36533 02 ■ 21 ■

- 7 ergonomisch geformte Kanten
- Exzentrisches Design
- Waschbar
- Beste Griffigkeit und Kontrolle während der Fahrt
- Ideal für XC, Trail und Langstreckenfahrten

PRIME

- Ergonomically 7 edges shaped
- Eccentric design
- Washable
- Best grip and control while riding
- Ideal for XC, trail and long distance riding



GRIPS KTM PRIME ROUND

36534 02 ■ 21 ■

- Exzentrische Positionierung
- Waschbar
- Absorbiert Stöße und reduziert Schmerzen in der Handfläche
- Ideal für lange Fahrten

PRIME

- Eccentric positioning
- Washable
- Take Shock and reduce the palm ache
- Ideal for long rides



GRIPS KTM TEAM FOAM

364680001 (mit Logo / with Logo)

364680000 (ohne Logo / without Logo)

- Schwarz
- Sportlicher, harter Moosgummigriff in eckiger Ausführung
- Komplett mit Lenkerstößel
- Gewicht: 40 g

TEAM

- Black
- Sporty, hard sponge rubber grip in square design
- Complete with plug ends
- Weight: 40 g



GRIPS KTM TEAM SILICONE

36536 02 ■ 21 ■ 01 ■ 03 ■ 15 ■ 06 ■

- Konische Form
- Waschbar
- Absorbiert Stöße und reduziert Schmerzen in der Handfläche
- Ideal für lange Fahrten

TEAM

- Conical shape
- Washable
- Take Shock and reduce the palm ache
- Ideal for long rides



GRIPS KTM LOGO

3652502

- Gummigriff mit rutschfester Oberfläche
- Mit KTM Logo
- Seitlich offen
- Länge: 125 mm

- Rubber grips with anti-slip surface
- KTM logo
- Side open
- Length: 125 mm



GRIPS KTM TEAM NANO FOAM CLAMP

36535 02 ■ 21 ■

- Sehr leicht und komfortabel
- Rutschfest
- 1 Klemme
- Extremely lightweight and comfortable
- Non-Slip
- 1 Clamp



GRIPS DIAMOND RUBBER CLAMP

36529 02 ■ 21 ■

- Gummigriffe mit rutschfester Oberfläche (Diamant-Struktur)
- 2 Klemmringe mit Schrauben, zum sicheren Fixieren der Griffe
- Mit KTM Logoprint auf der Klammer
- Erhältlich mit verschiedenen Klammern
- Gewicht: 106 g
- Rubber grips with anti-slip surface (Diamond finish)
- 2 clamps with screws fixes the grips to the handlebar
- With KTM logo print on the clamp
- Available with different colored clamps
- Weight: 106 g



GRIPS FREERIDE CLAMP

3651721

- Lock On Griffe mit zweifacher Klemmung (innen und außen)
- Stabile anodisierte Aluminiumendkappen
- Laserlogos am Innenring und auf der Endkappe
- Sehr komfortable griffige Gummimischung
- Ca. 119 g pro Paar (ohne Flansch)
- Lock On grip with double clamping units (inside and outside)
- Stable anodized aluminium end caps
- Laser logos at inner and outer clamping device
- Comfortable rubber compound
- Approx. 119 g per pair (without flange)



NEW

GRIPS ERGO MAX BAREND

3652702

- Integrierte Kombination aus Lenker und Bar End
- Doppelt geklemmt
- Anatomisches Design
- Abgestimmte Härte
- KTM Logo
- Länge: 148 mm
- Gewicht: 268 g
- Integrated combination of handlebar and bar end
- Double clamp
- Anatomical design
- Triple density
- KTM Logo
- Length: 148 mm
- Weight: 268 g



NEW

GRIPS ERGO MAX CLAMP

3652604 (140/140 mm)

3652605 (95/140 mm Gripshift)

- Ergonomisch gestaltet
- Doppelt geklemmt
- Abgestimmte Härte
- KTM Logo
- 2-farbig
- Auch für Drehgriff (95 mm)
- Länge: 140 mm
- Gewicht: 234 g
- Ergonomic design
- Double clamp
- Triple density
- KTM Logo
- 2-colory
- Also for grip-shift (95 mm)
- Length: 140 mm
- Weight: 234 g



GRIPS ERGO MID CLAMP

36530 Grip Shift 92/140

3653002 (140/140 mm)

- Ergonomisch gestaltet
- Doppelt geklemmt
- Abgestimmte Härte
- KTM Logo
- 2-farbig
- Auch für Drehgriff (92 mm)
- Länge: 140 mm
- Gewicht: 147 g
- Ergonomic design
- Double clamp
- Triple density
- KTM Logo
- 2-colory
- Also for grip-shift (92 mm)
- Length: 140 mm
- Weight: 147 g



FLAT BAR BOW KTM PRIME CARBON 720

842500272

CARBON **PRIME**

- UD Carbon matt
 - Durchmesser: 31.8 mm
 - Breite: 720 mm
 - Winkel: 9°
 - Bow: 3°
 - KTM Prime Carbon Logo
 - Gewicht: 191 g
- UD Carbon matt
 - Barbore: 31.8 mm
 - Width: 720 mm
 - Backswept: 9°
 - Bow: 3°
 - KTM Prime Carbon Logo
 - Weight: 191 g



FLAT BAR BOW KTM PRIME 760

842510276

PRIME

- Schwarz matt
 - Durchmesser: 31.8 mm
 - Breite: 760 mm
 - Winkel: 9°
 - Bow: 3°
 - KTM Prime Logo
 - Gewicht: 275 g
- Black matt
 - Barbore: 31.8 mm
 - Width: 760 mm
 - Backswept: 9°
 - Bow: 3°
 - KTM Prime Logo
 - Weight: 275 g



RIZER BAR BOW KTM PRIME CARBON 760

842520276

CARBON **PRIME**

- UD Carbon matt
 - Durchmesser: 31.8 mm
 - Breite: 760 mm
 - Rise: 12 mm
 - Winkel: 9°
 - Bow: 3°
 - KTM Prime Carbon Logo
 - Gewicht: 207 g
- UD Carbon matt
 - Barbore: 31.8 mm
 - Width: 760 mm
 - Rise: 12 mm
 - Backswept: 9°
 - Bow: 3°
 - KTM Prime Carbon Logo
 - Weight: 207 g



RIZER BAR BOW KTM PRIME 760

842530276

PRIME

- Schwarz matt
 - Durchmesser: 31.8 mm
 - Breite: 760 mm
 - Rise: 12 mm
 - Winkel: 9°
 - Bow: 3°
 - KTM Prime Logo
 - Gewicht: 280 g
- Black matt
 - Barbore: 31.8 mm
 - Width: 760 mm
 - Rise: 12 mm
 - Backswept: 9°
 - Bow: 3°
 - KTM Prime Logo
 - Weight: 280 g



NEW

FLAT BAR KTM TEAM 720**842541072**

- BB schwarz
- Durchmesser: 31.8 mm
- Breite: 720 mm
- Winkel: 9°
- +/- 5 mm
- KTM Team Logo
- Gewicht: 271 g

TEAM

- BB Black
- Barbore: 31.8 mm
- Width: 720 mm
- Backswept: 9°
- +/- 5 mm
- KTM Team Logo
- Weight: 271 g



NEW

LOW RIZER BAR KTM TEAM 740**842551074**

- BB schwarz
- Rise: 15 mm
- Durchmesser: 31.8 mm
- Breite: 740 mm
- Winkel: 9°
- KTM Team Logo
- Gewicht: 302 g

TEAM

- BB Black
- Rise: 15 mm
- Barbore: 31.8 mm
- Width: 740 mm
- Backswept: 9°
- KTM Team Logo
- Weight: 302 g

**RIZER BAR KTM TEAM TRAIL 35 780****842560278**

- Schwarz matt
- Durchmesser: 35 mm
- Breite: 780 mm
- Rise: 20 mm
- Winkel: 7°
- KTM Team Trail Logo
- Gewicht: 285 g

TRAIL 35 TEAM

- Fine sandblasted black
- Barbore: 35 mm
- Width: 780 mm
- Rise: 20 mm
- Backswept: 7°
- KTM Team Trail Logo
- Weight: 285 g

**RIZER BAR KTM COMP TRAIL 35 760****842570276**

- Schwarz matt
- Durchmesser: 35 mm
- Breite: 760 mm
- Rise: 20 mm
- Winkel: 9°
- KTM Comp Trail Logo
- Gewicht: 300 g

TRAIL 35 COMP

- Sandblasted black
- Barbore: 35 mm
- Width: 760 mm
- Rise: 20 mm
- Backswept: 9°
- KTM Comp Trail Logo
- Weight: 300 g



FLAT TOP BAR KTM COMP 720

842650272

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Breite: 720 mm
- Winkel: 9°
- KTM Comp Logo
- Gewicht: 279 g

COMP

- Sandblasted black
- Barbore: 31.8 mm
- Width: 720 mm
- Backswept: 9°
- KTM Comp Logo
- Weight: 279 g



RIZER BAR KTM COMP 720 / 760

842640272 720 mm

842640276 760 mm

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Rise: 15 mm
- Winkel: 9°
- KTM Comp Logo
- Gewicht: 398 g

COMP

- Sandblasted black
- Barbore: 31.8 mm
- Rise: 15 mm
- Backswept: 9°
- KTM Comp Logo
- Weight: 398 g



RIZER BAR KTM COMP 720 / 760

842660 272 (720 mm)

842660 276 (760 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Rise: 25 mm
- Winkel: 9°
- KTM Comp Logo
- Gewicht: 398 g

COMP

- Sandblasted black
- Barbore: 31.8 mm
- Rise: 25 mm
- Backswept: 9°
- KTM Comp Logo
- Weight: 398 g



TRAVEL BAR KTM COMP

8426702 44 (440 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Breite: 440 mm
- Maße: 76 / 110 / 21° mm
- KTM Comp Logo
- Gewicht: 228 g

COMP

- Sandblasted black
- Barbore: 31.8 mm
- Width: 440 mm
- Dimension: 76 / 110 / 21° mm
- KTM Comp Logo
- Weight: 228 g



NEW

FLAT BAR KTM LINE 720

842460272

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Breite: 720 mm
- Winkel: 9°
- +/- 5 mm
- KTM /Line Logo



- Black matt
- Barbore: 31.8 mm
- Width: 720 mm
- Backswept: 9°
- +/- 5 mm
- KTM /Line Logo



RIZER BAR KTM LINE

842380215 680 mm / 15 Rise

842380235 680 mm / 35 Rise

842310250 640 mm / 50 Rise

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Breite: 640 od. 680 mm
- Rise: 15/35/50 mm
- Winkel: 9°
- KTM /Line Logo



- Black matt
- Barbore: 31.8 mm
- Width: 640 or 680 mm
- Rise: 15/35/50 mm
- Backswept: 9°
- KTM /Line Logo



COMFORT BAR KTM LINE 660

84236 0270  (matt)

84236 1970  (glänzend silber/glossy silver)

- Durchmesser: 31.8 mm
- Rise: 70 mm
- Breite: 660 mm
- Winkel: 35°
- KTM /Line Logo
- Gewicht: 305 g

- Durchmesser: 31.8 mm
- Rise: 70 mm
- Width: 660 mm
- Backswept: 35°
- KTM /Line Logo
- Weight: 305 g



FLAT BAR KTM LINE 25.4

8422702

- Schwarz matt
- Durchmesser: 25.4 mm
- Breite: 600 mm
- Winkel: 3°
- KTM /Line Logo



- Black matt
- Barbore: 25.4 mm
- Width: 600 mm
- Backswept: 3°
- KTM /Line Logo



RIZER BAR KTM LINE 24.4

842350220

- Schwarz matt
- Durchmesser: 25.4 mm
- Rise: 20 mm
- Breite: 620 mm
- KTM /Line Logo



- Black matt
- Barbore: 25.4 mm
- Rise: 20 mm
- Width: 620 mm
- KTM /Line Logo



RACE BAR KTM PRIME CARBON 8°

8426802 42 (420 mm)

8426802 44 (440 mm)

- UD Carbon matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Breite: 420 / 440 mm
- Winkel: 8°
- KTM Prime Logo
- Gewicht: 307 g

CARBON PRIME

- UD Carbon matt
- Barbore: 31.8 mm
- Width: 420 / 440 mm
- Side swap: 8°
- KTM Prime Logo
- Weight: 307 g



RACE BAR KTM TEAM 8°

8426210 40 (400 mm)

8426210 42 (420 mm)

8426210 44 (440 mm)

- Schwarz glänzend
- Durchmesser: 31.8 mm
- Breite: 400 / 420 / 440 mm
- Winkel: 8°
- KTM Team Logo

TEAM

- SB black
- Barbore: 31.8 mm
- Width: 400 / 420 / 440 mm
- KTM Team Logo
- Side swap: 8°



RACE BAR KTM TEAM 16°

8426310 40 (400 mm)

8426310 42 (420 mm)

8426310 44 (440 mm)

- Schwarz glänzend
- Durchmesser: 31.8 mm
- Breite: 400 / 420 / 440 mm
- Winkel: 16°
- KTM Team Logo

TEAM

- SB black
- Barbore: 31.8 mm
- Width: 400 / 420 / 440 mm
- Side swap 16°
- KTM Team Logo



NEW

BAR ENDS KTM TEAM

8430710

- Hochwertige Aluminiumbarends im integrierten Design.
- Barend verschließt die Lenkeröffnungen, und es wird kein Stopfen benötigt.
- Nur ca. 83 g pro Paar
- Eingebaut etwa 80 mm lang- von der Lenkermitte aus gemessen.
- Winkel passt zu gekröpften und geraden Lenkern.

TEAM

- High grade aluminum barends with integrated design.
- Bar ends closes the bar holes. It's no need for an additional plug.
- Only around 83 g per pair.
- 80 mm length in assembled condition- measured from handlebar center.
- Angle fits to riser and straight bars.



HANDLEBAR TAPE KTM PRIME SILICON GEL

39816 02 ■ 21 ■

- Stoßdämpfende Microfaser
- Kork
- Stoßfest
- Vox Gel
- Rutschfreie Oberfläche
- KTM Logo
- Gewicht: 71 g

PRIME

- Shock absorbing Microfiber
- Cork inserts
- Shock proof
- Vox Gel
- Slip free surface
- KTM Logo
- Weight: 71 g



NEW

HANDLEBAR TAPE KTM TEAM TEAM

39815 01 ■ 02 ■ 03 ■ 15 ■ 06 ■ 21 ■

- Hochwertiges Korklenkerband
- Nur etwa 56 g pro Set
- Geprägtes und bedrucktes KTM Bike Industries Logo
- Angenehme rutschfreie Oberfläche
- Zweifarbiges Design für aufgelockerte und edle Optik des Bikes
- Schwarzer Lenkerendstopfen

- High grade cork handlebar tape
- Only around 56 g per set
- Embossed and printed KTM Bike Industries logo
- Comfortable slip free surface
- Two tone design for decentralized and precious look
- Black handlebar plugs



HEADSET KTM PRIME 1 1/8-1.5" 5

883900248

- 1 1/8-1.5"
- Höhe: 5 mm
- Steuerrohr oben: 46 oder 48 mm

PRIME

- 1 1/8-1.5"
- Height: 5 mm
- Headtube top: 46 or 48 mm



HEADSET KTM PRIME 1 1/8-1 1/4" 5

883910248

- 1 1/8-1 1/4"
- Höhe: 5 mm
- Steuerrohr oben: 46 oder 48 mm

PRIME

- 1 1/8-1 1/4"
- Height: 5 mm
- Headtube top: 46 or 48 mm



HEADSET KTM TEAM 1 1/8-1.5" 5

88383 02 (46 mm, matt) 21 (46 mm, matt)

88384 02 (48 mm, matt) 21 (48 mm, matt)

- 1 1/8-1.5"
- Höhe: 5 mm
- Steuerrohr oben: 46 oder 48 mm

TEAM

- 1 1/8-1.5"
- Height: 5 mm
- Headtube top: 46 or 48 mm



HEADSET KTM TEAM 1 1/8-1.5" 10

88380 10 (46 mm, matt) 20 (46 mm, matt)

88381 02 (48 mm, matt) 20 (48 mm, matt)

- 1 1/8-1.5"
- Höhe: 10 mm
- Steuerrohr oben: 46 oder 48 mm

TEAM

- 1 1/8-1.5"
- Height: 10 mm
- Headtube top: 46 or 48 mm



SPACER SET KTM PRIME CARBON

88387

CARBON PRIME

- 1 1/8"
- UD Carbon matt
- 1x10 mm Spacer
- 2x5 mm Spacer
- 2x2 mm Spacer

- 1 1/8"
- UD Carbon matt
- 1x10 mm Spacer
- 2x5 mm Spacer
- 2x2 mm Spacer



SPACER SET KTM TEAM

8831906

TEAM

- 1 1/8"
- Schwarz matt
- 1x10 mm Spacer
- 2x5 mm Spacer
- 2x2 mm Spacer

- 1 1/8"
- fine sandblasted black
- 1x10 mm Spacer
- 2x5 mm Spacer
- 2x2 mm Spacer



SPACER SET KTM LINE

8831902

**KTM
/LINE**

- 1 1/8"
- Schwarz matt
- 1x10 mm Spacer
- 2x5 mm Spacer
- 2x2 mm Spacer

- 1 1/8"
- Black matt
- 1x10 mm Spacer
- 2x5 mm Spacer
- 2x2 mm Spacer



NEW

AHEAD EXTENSION

8444602 99(99 mm)

8444602 17(117 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Aluminium
- KTM /Line Logo
- Black matt
- Barbore: 31.8 mm
- Aluminium
- KTM /Line Logo



AHEAD PLUG KTM PRIME CARBON

88385

CARBON PRIME

- UD Carbon matt
- 1 1/8"
- Orange Aluminium V-Schraube
- UD Carbon matt
- 1 1/8"
- Orange aluminum V-Screw



NEW

AHEAD PLUG KTM PRIME

88393 10 ■

88393 21 ■

- Aluminium schwarz matt
- 1 1/8"
- Aluminium V-Schraube
- PRIME
- Aluminium black matt
- 1 1/8"
- Aluminum V-Screw



21

NEW

AHEAD PLUG KTM TEAM

88394 10 ■

88394 21 ■

- Aluminium schwarz matt
- 1 1/8"
- Aluminium Schraube
- TEAM
- Aluminum fine sandblastet black
- 1 1/8"
- Aluminum Screw



10

AHEAD PLUG KTM COMP

88395 ■

Aluminium schwarz matt

- 1 1/8"
- CrMo Schraube
- COMP
- Aluminium fine sandblastet black
- 1 1/8"
- CrMo Screw



NEW

DI2 ADAPTER 6°

88320

- 50 mm
- ID 28,8 mm
- AD 36 mm
- Steigung: 6°
- 50 mm
- ID 28,6 mm
- OD 36 mm
- Swept: 6°



STEM KTM PRIME +/- 6

PRIME

8446302 60(60 mm) 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) 11(110 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Steigung: 6/84°
- Aluminium
- KTM Prime Logo
- Gewicht: 98 g (80 mm)
- Black matt
- Barbore: 31.8 mm
- Swept: 6/84°
- Aluminium
- KTM Prime Logo
- Weight: 98 g (80 mm)



STEM KTM TEAM +/- 7

TEAM

8446410 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) 11(110 mm)

- Schwarz / schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Steigung: 7/73°
- Aluminium
- KTM Team Logo
- Gewicht: 134 g (80 mm)
- BB Black
- Barbore: 31.8 mm
- Swept: 7/73°
- Aluminium
- KTM Team Logo
- Weight: 134 g (80 mm)



STEM KTM TEAM TRAIL 35

8446621 40(40 mm) 50(50 mm) 

8446702 40(40 mm) 50(50 mm) 

- Durchmesser: 35 mm
- Aluminium
- KTM Team Trail Logo
- Gewicht: 139 g (40 mm)
- Barbore: 35 mm
- Aluminium
- KTM Team Trail Logo
- Weight: 139 g (40 mm)

TRAIL 35 TEAM



STEM KTM COMP TRAIL 35

8446802 40(40 mm) 50(50 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 35 mm
- Aluminium
- KTM Comp Trail Logo
- Gewicht: 138 g (40 mm)
- Sandblasted black
- Barbore: 35 mm
- Aluminium
- KTM Comp Trail Logo
- Weight: 138 g (40 mm)

TRAIL 35 COMP



STEM KTM COMP +/- 7

COMP

8446502 60(60 mm) 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) 11(110 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Steigung: 7/73°
- Aluminium
- KTM Comp Logo
- Gewicht: 122 g (80 mm)
- Sandblasted black
- Barbore: 31.8 mm
- Swept: 7/73°
- Aluminium
- KTM Comp Logo
- Weight: 122 g (80 mm)



NEW

STEM KTM COMP +25

COMP

8446102 60(60 mm) 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Steigung: 25°
- Aluminium
- KTM Comp Logo
- Gewicht: 137 g (80 mm)
- Sandblasted black
- Barbore: 31.8 mm
- Swept: 25°
- Aluminum
- KTM Comp Logo
- Weight: 137 g (80 mm)



STEM KTM COMP +/- 17

COMP

8446517 60(60 mm) 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) 11(110 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Steigung: +/-17°
- Aluminium
- KTM Comp Logo
- Gewicht: 133 g (80 mm)
- Sandblasted black
- Barbore: 31.8 mm
- Swept: +/-17°
- Aluminum
- KTM Comp Logo
- Weight: 133 g (80 mm)



STEM KTM LINE 17

KTM /LINE

8443602 70(70 mm) 80(80 mm) 90(90 mm) 10(100 mm) 11(110 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Steigung: 17/73°
- Aluminium
- KTM /Line Logo
- Black matt
- Barbore: 31.8 mm
- Swept: 17/73°
- Aluminum
- KTM /Line Logo



STEM KTM LINE 35

KTM /LINE

8443600 90(90 mm) 11(110 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Steigung: 35°
- Aluminium
- KTM /Line Logo
- Black matt
- Barbore: 31.8 mm
- Swept: 35°
- Aluminum
- KTM /Line Logo



STEM KTM LINE CLEAN SHAPE 35

KTM /LINE

8447002 90(90 mm) 11(110 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Steigung: 35°
- Aluminium
- KTM /Line Logo
- Black matt
- Barbore: 31.8 mm
- Swept: 35°
- Aluminum
- KTM /Line Logo



STEM KTM LINE 15

KTM /LINE

8444302 60(60 mm)

- Durchmesser: 25.4 mm
- Steigung: 15°
- Aluminium
- KTM /Line Logo
- Gewicht: 165 g
- Barbore: 25.4 mm
- Swept: 15°
- Aluminum
- KTM /Line Logo
- Weight: 165 g



STEM KTM COMP ADJUSTABLE

8446202 95(95 mm) 11(110 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Steigung: Verstellbar
- Aluminium
- KTM Comp Logo
- Gewicht: 237 g (95 mm)

COMP

- Sandblasted black
- Barbore: 31.8 mm
- Swept: Adjustable
- Aluminium
- KTM Comp Logo
- Weight: 237 g (95 mm)



STEM KTM LINE UP+ ADJUSTABLE

8446902 90(90 mm) 11(110 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 31.8 mm
- Steigung: Verstellbar
- Aluminium
- KTM /Line Logo

KTM /LINE

- Sandblasted black
- Barbore: 31.8 mm
- Swept: Adjustable
- Aluminium
- KTM /Line Logo



STEM KTM LINE ADJUSTABLE

8444102 90(90 mm, 31.8) 11(110 mm, 31.8)

8444202 90(90 mm, 25.4) 11(110 mm, 25.4)

- Schwarz matt
- Steigung: verstellbar
- Aluminium
- KTM /Line Logo
- Gewicht: 248 g

KTM /LINE

- Black matt
- Swept: adjustable
- Aluminium
- KTM /Line Logo
- Weight: 248 g



STEM KTM LINE 25.4 ADJUSTABLE

8443502 90(90 mm) 11(110 mm)

- Schwarz matt
- Durchmesser: 25.4 mm
- Steigung: Verstellbar
- Aluminium
- KTM /Line Logo

KTM /LINE

- Black matt
- Barbore: 25.4 mm
- Swept: adjustable
- Aluminium
- KTM /Line Logo



BAR REDUCTION

3869702

- 31.8>25.4

- 31.8>25.4



SEATPOST KTM PRIME CARBON FLEX

8703102 72(27.2 mm) 09(30.9 mm) 16(31.6 mm)

87029 Carbon Titan Bolt

- UD Carbon matt
- Länge: 400 mm
- KTM Prime Carbon Logo
- Gewicht: 202 g

CARBON PRIME

- UD Carbon matt
- Length: 400 mm
- KTM Prime Carbon Logo
- Weight: 202 g



NEW

SEATPOST KTM PRIME CARBON FLEX ZERO

8703202 72(27.2 mm) 09(30.9 mm)

- UD Carbon matt
- Länge: 400 mm
- Vorlauf: 0 mm
- KTM Prime Carbon Logo
- Gewicht: 195 g

CARBON PRIME

- UD Carbon matt
- Length: 400 mm
- Offset: 0 mm
- KTM Prime Carbon Logo
- Weight: 195 g

NEW

SEATPOST KTM PRIME ALU

8703702 72(27.2 mm) 09(30.9 mm) 16(30.9 mm)

- Schwarz matt
- Länge: 400 mm
- Vorlauf: 0 mm
- KTM Prime Carbon Logo
- Gewicht: 293 g

PRIME

- Matt black
- Length: 400 mm
- Offset: 0 mm
- KTM Prime Carbon Logo
- Weight: 293 g

NEW

SEATPOST KTM TEAM

8703410 72(27.2 mm) 09(30.9 mm) 16(31.6 mm)

- Schwarz /schwarz matt
- Länge: 400 mm
- KTM Team Logo
- Gewicht: 27.2 mm / 351 g

TEAM

- Black / black matt
- Length: 400 mm
- KTM Team Logo
- Weight: 27.2 mm / 351 g

NEW

SEATPOST KTM COMP

8703500 72(27.2 mm) 09(30.9 mm) 16(31.6 mm)

- Schwarz matt
- Länge: 400 mm
- KTM Comp Logo
- Gewicht: 318 g

COMP

- Sandblasted black
- Length: 400 mm
- KTM Comp Logo
- Weight: 318 g

SEATPOST KTM LINE

8703602 72(27.2 mm/350)

- Schwarz matt
- KTM /Line Logo



- Sandblasted black
- KTM /Line Logo



SEATPOST KTM LINE SUSPENSION 2-BOLT

8701702 72(27.2 mm)

- Schwarz matt
- Länge: 350 mm
- Aluminium
- KTM /Line Logo



- Black matt
- Length: 350 mm
- Aluminum
- KTM /Line Logo



SEATPOST KTM LINE SUSPENSION 1-BOLT 350

8701900 72(27.2 mm) 09(30.9 mm)

- Schwarz matt
- Länge: 350 mm
- Aluminium
- KTM /Line Logo
- Gewicht: 495 g



- Black matt
- Length: 350 mm
- Aluminum
- KTM /Line Logo
- Weight: 495 g



DROPPER POST KTM COMP INTERNAL

8700 14009 (Ø 30,9 mm Lowering: 80 mm Length: 330 mm)
13309 (Ø 30,9 mm Lowering: 100 mm Length: 370 mm)
13509 (Ø 30,9 mm Lowering: 120 mm Length: 410 mm)

8700 23572 (Ø 27,2 mm Lowering: 85 mm Length: 350 mm)
24072 (Ø 27,2 mm Lowering: 105 mm Length: 400 mm)

- Schwarz
- Durchmesser: 30,9 / 27,2 mm
- Aluminium
- KTM /Line Logo



- Black
- Diameter: 30,9 / 27,2 mm
- Aluminum
- KTM /Line Logo



DROPPER POST KTM COMP 30,9 LEVER CONTROL

8700 33509 (Lowering: 85 mm Length: 350 mm)
8700 34009 (Lowering: 105 mm Length: 400 mm)

- Schwarz
- Durchmesser: 30,9 mm
- Aluminium
- KTM /Line Logo



- Black
- Diameter: 30,9 mm
- Aluminum
- KTM /Line Logo



NEW

NEW

SEATCLAMP KTM TEAM

8683202 98(29.8 mm) 32(31.8 mm) 35(34.9 mm)

- Schwarz matt
- Gewichtsoptimierte CNC gefräste Sattelklemme
- Höhe 14 mm
- Klemmschraube für 4 mm Inbusschlüssel
- Nur etwa 18 g bei Durchmesser 34,9 mm

SEATCLAMP KTM LINE

8682602 32(31.8 mm) 35(34.9 mm)

- Schwarz matt
- Edel und filigran gearbeitete CNC gefräste Sattelklemme
- Nur etwa 22 g bei Durchmesser 34,9
- Haltbare matt anodisierte Oberfläche
- Klemmschraube für 4 mm Inbusschlüsse

SEATCLAMP KTM LINE QR

8682902 32(31.8 mm) 35(34.9 mm) MATT

8682521 32(31.8 mm) 35(34.9 mm) MATT

- Edel gestalteter Sattelschnellspanner
- Nur etwa 37 g
- Haltbare matt anodisierte Oberfläche

AXLE KTM TEAM TITANIUM

85423 02 ■ 21 ■

- Extrem leichte Schnellspanner für Vorder- und Hinterrad
- Nur etwa 45 g pro Set
- Titanachsen und -federn
- Glänzend anodisierte Oberflächen

AXLE KTM LINE MTB

85429

- Vorne und Hinten
- Längen: 145/180 mm
- CrMo Achsen
- Anodisierte Oberflächen
- Mit KTM Logo

AXLE KTM LINE SAFETY

85427

- CrMo Achsen
- Schwarz glänzend anodisierte Oberflächen
- Spezieller Sicherheitsschlüssel zum Öffnen und Schliessen
- Ohne Logo

REAR AXLE KTM PRIME

85401 03 ■ 04 ■

- 148 mm
- M12x1.75
- 6 Inbus
- Gewicht: 44 g

REAR AXLE KTM TEAM

8540002 142 mm schwarz/black

8540003 148 mm schwarz/black

- M12x1.75
- Schwarz mit orange Schraube
- Gewicht: 60 g

TEAM

- Fine sandblasted black
- Light CNC machined seat clamp
- Height 14 mm
- Clamping screw for 4 mm allen key
- Just around 18 g at 34,9 mm version

KTM / LINE

- Black matt
- Precious sophisticated CNC machined seat clamp
- Just around 22 g at 34,9 mm version
- Durable matt anodized black surface
- Clamping screw for 4 mm allen key

KTM / LINE

- Precious designed quick release clamp
- Just around 37 g
- Durable matt anodized black surface



TEAM

- Extremely lightweight quick releases for front and rear wheel
- Only around 45 g per set
- Titanium axles and springs
- Shiny anodized surfaces

KTM / LINE

- Front and rear
- Length: 145/180 mm
- CrMo Axles
- Anodized surface
- With KTM Logo

KTM / LINE

- CrMo
- Black shiny anodized surfaces
- Special key for open and close
- Without logo

PRIME

- M12x1.75
- Black with orange screw
- 6 Allen
- Weight: 44 g

TEAM

- M12x1.75
- Black with orange screw
- Weight: 60 g



KTM SELLE ITALIA SLR KIT CARBON FLOW

97507930625 ■ ■

- Schwarz / orange
- 275 x 131 mm
- Gestell: CarboKeramic
- Bezug: Fibra-Tek
- Gewicht: ca. 120 g
- Black / orange
- 275 x 131 mm
- Rail: CarboCeramik
- Cover: Fibra-Tek
- Weight: appr. 120 g



SELLE ITALIA SLR XCROSS FLOW

97507930 600 ■ ■

- 275 x 131 mm
- Gestell: Vanox
- Bezug: Lorica
- Gewicht: 160 g
- 275 x 131 mm
- Rail: Vanox
- Cover: Lorica
- Weight: 160 g



SELLE ITALIA SL FLOW

97507930 613 ■ ■ SL Flow

97507930 627 ■ ■ SL XCross Flow

- 275 x 131 mm
- Gestell: Mangan
- Bezug: Lorica
- Gewicht: 235 g
- 275 x 131 mm
- Rail: Manganese
- Cover: Lorica
- Weight: 235 g



SELLE ITALIA X1 FLOW

97507930 616 ■ ■ 618 ■ ■ 619 ■ ■

- 283 x 133 mm
- Gestell: Mangan
- Bezug: Microfaser
- Gewicht: 270 g
- 283 x 133 mm
- Rail: Manganese
- Cover: Microfibre
- Weight: 270 g



SELLE ITALIA NEPAL

975079306 34 ■ ■ 29 ■ ■

- 268 x 148 mm
- Gestell: Mangan
- Bezug: Fibra-Tek
- Gewicht ca.: 290 g
- 268 x 148 mm
- Rail: Manganese
- Cover: Fibra-Tek
- Weight appr.: 290 g



NEW

KTM PRIME FREE CARBON

86777

CARBON PRIME

- 275 x 130 mm
 - Gestell: Carbon
 - Basis: Carbon
 - Bezug: Lorica
 - Gewicht: 294 g
- 275 x 130 mm
 - Rail: Carbon
 - Base: Carbon
 - Cover: Lorica
 - Weight: 294 g



KTM TEAM FREE CRMO

86775

TEAM

- 275 x 140 mm
 - Gestell: Crmo
 - Basis: Nylon
 - Bezug: Lorica
- 275 x 140 mm
 - Rail: Crmo
 - Base: Nylon
 - Cover: Lorica



KTM TEAM CRMO

86773

TEAM

- 275 x 140 mm
 - Gestell: Crmo
 - Basis: Nylon
 - Bezug: Lorica
- 275 x 140 mm
 - Rail: Crmo
 - Base: Nylon
 - Cover: Lorica



KTM ULTRA

87507930 160  161  162 

- ARC Tech Suspension für besseren Komfort
 - T-Bar für bessere Kraftübertragung
 - Zone Cut vermeidet Druck an sensiblen Stellen
 - 280 x 55 mm
- ARC Tech Suspension for more comfort
 - T-Bar for more power transmission
 - Zone Cut for relieves pressure on the body's most sensitive area
 - 280x155 mm

schwarz/grau
black/grey



schwarz/weiß
black/white



schwarz/orange
black/orange

KTM LADY

86766 02  19 

- ARC Tech Suspension für besseren Komfort
- Zone Cut vermeidet Druck an sensiblen Stellen
- 245 x 155 mm

- ARC Tech Suspension for more comfort
- Zone Cut for relieves pressure on the body's most sensitive area
- 245x155 mm

Schwarz / taubenblau
black / dove



Schwarz / weiß
black / white



KTM CROSS

87507930 153  156 

- ARC Tech Suspension für besseren Komfort
- Zone Cut vermeidet Druck an sensiblen Stellen
- 275 x 165 mm

- ARC Tech Suspension for more comfort
- Zone Cut for relieves pressure on the body's most sensitive area
- 275 x 165 mm


Schwarz/orange
black/orange



Schwarz/grau/weiß
black/grey/white



SATTEL KTM LINE CROSS GEL TECH US

86758 

- Bequemer Gelsattel
- Hochwertige strapazierfähige Oberfläche
- Dauerelastisches komfortables KTM Gelpolster
- 278 x 160 mm

KTM
/LINE

- Comfortable gel saddle
- High grade sturdy surface
- Permanently elastic and comfortable KTM gel padding
- 278 x 160 mm



SATTEL KTM COMP CROSS GEL TECH US

8675810

- Bequemer Gelsattel
- Hochwertige strapazierfähige Oberfläche
- Dauerelastisches komfortables KTM Gelpolster
- 278 x 165 mm
- 399 g

COMP

- Comfortable gel saddle
- High grade sturdy surface
- Permanently elastic and comfortable KTM gel padding
- 399 g



Symbolbild

KTM LINE TREKKING GEL TECH GENTS

86756 ■

- Eleganter und sehr bequemer Gelsattel mit Loch in der Sitzfläche
- Hochwertige strapazierfähige Oberfläche
- Dauerelastisches komfortables KTM Gelpolster
- Schwarzes Sattelgestänge
- Gewicht: 480 g

KTM
/LINE

- Elegant and very comfortable gel saddle with hole in seat area
- High grade sturdy surface
- Permanently elastic and comfortable KTM gel padding
- Black rails
- Weight: 480 g



SATTEL KTM COMP TREKKING GEL TECH GENTS

8675610

- Sehr bequemer Gelsattel
- Hochwertige strapazierfähige Oberfläche
- Dauerelastisches komfortables KTM Gelpolster
- Schwarzes Sattelgestänge
- 285 x 180 mm
- Gewicht: 425 g

COMP

- Very comfortable gel saddle with
- High grade sturdy surface
- Permanently elastic and comfortable KTM gel padding
- Black rails
- 285 x 180 mm
- Weight: 425 g



Symbolbild

KTM LINE TREKKING GEL TECH LADIES

86757 ■

- Eleganter und sehr bequemer Gelsattel mit Loch in der Sitzfläche
- Hochwertige strapazierfähige Oberfläche
- Dauerelastisches komfortables KTM Gelpolster
- Schwarzes Sattelgestänge
- Gewicht: 460 g

KTM
/LINE

- Elegant and very comfortable gel saddle with hole in seat area
- High grade sturdy surface
- Permanently elastic and comfortable KTM gel padding
- Black rails
- Weight: 460 g



SATTEL KTM COMP TREKKING GEL TECH LADIES

8675710

- Sehr bequemer Gelsattel
- Hochwertige strapazierfähige Oberfläche
- Dauerelastisches komfortables KTM Gelpolster
- Schwarzes Sattelgestänge
- 255 x 200 mm
- Gewicht: 450 g

COMP

- Very comfortable gel saddle
- High grade sturdy surface
- Permanently elastic and comfortable KTM gel padding
- Black rails
- 255 x 200 mm
- Weight: 450 g



Symbolbild

KTM JUNIOR

86759 20" ■

86760 24" ■

- Komfortabler Jugendsattel

COMP

- Comfortable youth saddle



PEDALS KLICK MTB TEAM

85836 Pedale / Pedals

85831 Cleats 2-Loch / Cleats 2-bolt

- Schwarz
- Körper: Magnesium
- Achse: Cr-Mo
- Größe: 80.1x66x30.6 mm
- Gewicht: 237 g

TEAM

- Black
- Body: Magnesium
- Spindle: Cr-Mo
- Size: 80.1x66x30.6 mm
- Weight: 237 g



PEDALS KLICK MTB COMP

8582402 Pedale / Pedals

85831 Cleats 2-Loch / Cleats 2-bolt

- Schwarz
- Körper: Aluminium
- Achse: Cr-Mo
- Größe: 84x64,5x34 mm
- Gewicht: 332 g

COMP

- Black
- Body: aluminium
- Spindle: Cr-Mo
- Size: 84x64.5x34 mm
- Weight: 332 g



PEDALS KLICK COMBI

8582302 Pedale / Pedals

85831 Cleats 2-Loch / Cleats 2-bolt

- Silber/schwarz
- Körper: Aluminium
- Käfig: Aluminium
- Achse: Cr-Mo
- Größe: 104x63,2x28 mm
- Gewicht: 344 g

- Silver/black
- Body: aluminium
- Cage: aluminium
- Spindle: Cr-Mo
- Size: 104x63.2x28 mm
- Weight: 344 g



PEDALS KLICK RACE

85830 Pedale / Pedals

85832 Cleats 3-Loch / Cleats 3-bolt

- Abgedichtete Lager
- Körper: Cr-Mo Einsatz
- Achse: Cr-Mo
- Größe: 78,6x54,2x24,3 mm
- Gewicht: 258 g

- Sealed bearing
- Body: Cr-Mo investment
- Spindle: Cr-Mo
- Size: 78.6x54.2x24.3 mm
- Weight: 258 g



PEDAL MTB UNIVERSAL BALL FREE

858380030

- Körper / Käfig: schwarzes Aluminium
- Achse: CNC Cr-Mo
- Lager: Kugellager
- Größe: 105 x 78 mm
- Gewicht: 330 g/pr.

- Body / Cage: Barrel polished aluminium
- Axle: CNC machined Cr-Mo
- Bearing: Ball bearings
- Size: 105 x 78 mm
- Weight: 330 g/pr.



PEDALS MTB PRO

858150030

- Extrem leichte Pedale; nur etwa 139 g/Stück, inklusive der abnehmbaren Reflektoren
- Angeschraubte schwarze Käfige
- Stabile CrMo-Achse
- Gedichtete LSL Lager für sehr leichten Lauf
- Stabiler griffiger Käfig aus Aluminium
- 9/16" Gewinde

- Extremely light weight pedals; just around 139 g/ pcs, including the detachable reflectors
- Screwed black cages
- Stable CrMo axle
- Sealed LSL bearings for very smooth running
- Stable non slip cage made of Aluminium
- 9/16" thread



PEDAL REFLECTOR

97503064003

- zum Stecken
- per 4 Stück

- To plug
- per 4 pcs.



NEW

PEDALS FREERIDE/BMX ALU

8582002 ■ 8582021 ■

8582119 Pedalpins

- Körper: Aluminium 6061 / CNC
- Achse: Cr-Mo
- Größe: 105.5x100x27 mm
- Gewicht: 356 g / Paar
- Body: aluminium 6061 / CNC
- Spindle: Co-Mo
- Size: 105.5x100x27 mm
- Weight: 356 g / pair



PEDALS FREERIDE/BMX PC

85822 02 ■ 21 ■

- Transparent
- Körper: PC
- Achse: Co-Mo
- Größe: 106x90x31.7 mm
- Gewicht: 314 g
- Transparent
- Body: PC
- Spindle: Co-Mo
- Size: 106x90x31.7 mm
- Weight: 314 g



NEW

PEDALS MTB ECO BALL FREE

8583702

- Achse: Taper Cr-Mo
- Lagerung: Kugellager
- Größe: 105 x 80 mm
- Gewicht: 256 g/pr.
- Axle: Taper head axle Cr-Mo
- Bearings: Ball bearings
- Size: 105 x 80 mm
- Weight: 256 g/pr.



NEW

PEDALS TREKKING

858180030

- Körper: poliertes Aluminium
- Stabile Boron-Achse
- Stabiler griffiger Käfig aus Aluminium
- Oberfläche des Körpers in ball burnished
- 9/16" Gewinde
- Gewicht: 367 g/pr.
- Body: polished aluminium
- Stable Boron axle
- Stable non slip cage made of aluminium
- Ball burnished body surface
- 9/16" thread
- Weight: 367 g/pr.



PEDALS TREKKING LIGHT

858060030

- Nur etwa 148 g/Stück
- Integrierte Reflektoren
- Käfig und Körper in einer Einheit verschmolzen
- Stabile CNC gefräste CrMo-Achse
- Gedichtete LSL Lager für sehr leichten Lauf
- Rutschfeste Trittfläche aus PP Käfig und TPE
- 9/16" Gewinde
- Just around 148 g/pcs
- Integrated reflectors
- Cage and body merged into one unit
- Stable CNC-machined CrMo axle
- Sealed LSL bearings for very smooth running
- Stable non slip tread made of PP cage and TPE
- 9/16" thread



PEDALS FOLDING

858350030

- Körper: Aluminum
- Käfig: Gepresstes Aluminium
- Achse: Stahl
- Lagerung: Kugellager
- Größe: 122x80 mm
- Gewicht: 580 g/pr.
- Body: aluminum
- Cage: Pressed aluminium
- Axle: Boron steel
- Bearings: Ball bearings
- Size: 122x80 mm
- Weight: 580 g/pr.



MUDGUARD CATCHER MTB FRONT

87247

- 26-29"
- Nur 160 g
- Gabel: 19-29 mm
- 26-29"
- Only 160 g
- Fork: 19-29 mm



MUDGUARD CATCHER MTB REAR

87248

- 26-29"
- Nur 220 g
- Sattelstütze: 25,4-34,9 mm
- 26-29"
- Only 220 g
- Seatpost: 25,4-34,9 mm



MUDGUARD MULTI MTB / CROSS

87243

26-28", 640 mm

87245

20-24", 560 mm

- Gewicht: 199/192 g
- Auch für V-Brake
- Auch für gefederte Bikes
- Reflektierende Sicherheitssticker
- Weight: 199/192 g
- Also for V-Brake
- Also for suspension bikes
- Reflective safety stickers



MUDFLAP

87246

- Universal
- Gewicht: 70 g
- Einfache Montage durch Gummi
- Länge: 330 mm
- Universal
- Weight: 70 g
- Easy assembling by rubber
- Length: 330 mm



SHIFT CABLE KIT

45843

- 1x Hülle 2000 mm
- 1x Seil 1.2 mm x 1500 mm
- 1x Seil 1.2 mm x 2000 mm
- 8x Klemmen
- 2x Anodisierte Endkappen (schwarz)
- 2x Anodisierte Endkappen (orange)
- 2x O-Ringe
- 1x Housing 2000 mm
- 1x Cable 1.2 mm x 1500 mm
- 1x Cable 1.2 mm x 2000 mm
- 8x Ferrules
- 2x Anodized End Caps black
- 2x Anodized End Caps orange
- 2x O-Rings



BRAKE CABLE KIT

45842

- 1x Hülle 2300 mm
- 1x Seil 1.6 mm x 1000 mm
- 1x Seil 1.6 mm x 2000 mm
- 6x Klemmen
- 2x Anodisierte Endkappen (schwarz)
- 2x Anodisierte Endkappen (orange)
- 2x O-Ringe
- 1x Housing 2300 mm
- 1x Cable 1.6 mm x 1000 mm
- 1x Cable 1.6 mm x 2000 mm
- 6x Ferrules
- 2x Anodized End Caps black
- 2x Anodized End Caps orange
- 2x O-Rings



SHIFT CABLE

45847

- 1.2 x 2000 mm
- Flache Oberfläche für weniger Reibung
- Rost geprüft für Langlebigkeit
- Vorstreckung für präzise Schaltvorgänge
- Rostfrei
- 1.2 x 2000 mm
- Flat surface for less friction
- Rust proof for long lasting
- Prestretch for precise shifting
- Stainless Steel



CABLE END CAPS

46009

- 10 Stück schwarz, 10 Stück orange
- 10 pcs. black, 10 pcs. orange



SHIFT CABLE ADJUSTER

45846

- Positions Rasten
- Alluminium
- KTM Logo
- Positions Rasten
- Aluminium
- KTM Logo



BRAKE SHOES TEKTRO

33233

- V-Brake Bremsbeläge mit Verschleißanzeiger
- Nur etwa 66 g pro Set
- Stabile Stahlachse mit konkaven Ausgleichsscheiben
- Leichte Aluminiumspacer auf der Achse
- V-brake pads with wear out indicator
- Only around 66 g per Set
- Durable steel axle with concave washers
- Lightweight aluminum spacers



ROTOR

812410160 160 mm

812410180 180 mm

- 6-Loch
- Silber
- Nur 84 g (160 mm) bzw. 108 g (180 mm)
- 6-hole
- Silver
- Only 84 g (160 mm) and 108 g (180 mm)



HYDRAULIC CONNECTOR

4584401 Shimano

4584402 Magura

4584403 Avid



DISC BRAKE PADS

■ BLACK: Suitable for all conditions, perfectly balanced in terms of power, noise and durability getting progressive and consistent braking.

■ ORANGE: Perfect for extreme conditions where brakes are subject to maximum levels of temperature. Braking is steady and lengthy and the pads are able to perform in high temperatures without power lost. **e-Bike approved.**

33181001 ■ Shimano Deore: C601, M414, M445, M446, M485, M486, M515, M525, M575

33182001 ■ Shimano Deore: C601, M414, M445, M446, M485, M486, M515, M525, M575

33181002 ■ Shimano Deore XT: M785, SLX, M666, XTR 2011 M985

33182002 ■ Shimano Deore XT: M785, SLX, M666, XTR 2011 M985


33181003 ■ Shimano Deore XT: M965, M966, M975, M655, M765, M775, Saint XT (04-07), XTR (03-07)

33182003 ■ Magura: MT2, MT4, MT6, MT8

33182004 ■ Avid, Elixir and SRAM X0, X7, X9, XX

33182005 ■ Avid X0 Trail


33181001



33182001



33181002



33182002



33181003



33182003



33182004



33182005



NEW

BIKE BAG FACTORY TEAM

47901 Tasche / Bag

4790101 MTB Kit, 12x142 mm, 15x110 mm

4790102 Road Kit

- Stabiler Boden inkl. Rollen
 - Hauptfach für Rahmen und Lenker
 - Aufbewahrungstaschen für Laufräder
 - Bequemes Tragesystem
 - Rundum stark gepolstert
 - Zum funktionalen Schutz
 - Volumen: 1 Bike
- Sturdy shelf, including roles
 - Main compartment for frame and bar
 - Storage bags for wheels
 - Comfortable carrying system
 - Heavily padded all round
 - To functional protection
 - Volume: 1 Bike



BIKE COVER

52205

- Für 1 Fahrrad
 - Wasserabweisend
- for 1 Bike
 - water-repellent



CHAIN STAY PROTECTOR SILICON

8640701 Harttail

8640702 Fully

8640703 Universal



CHAIN STAY NEOPRENE PROTECTOR

8640803 95 x 110 x 300 mm

8640802 105 x 120 x 300 mm

8640804 105 x 125 x 300 mm

Dieser Kettenstrebenschutz ist aus robustem Neopren gefertigt und verhindert, dass durch Schläge Ihrer Fahrradkette, die Lackierung der Kettenstrebe Schaden nimmt.

The chain stay protector is made of durable neoprene and prevents strokes by taking your bike chain, the painting of the chainstay damage.



1.12 BOY

302750212

Frame, Fork
orange (orange/black)
KTM 12" - Alu 6061, MTB-Type
Unicrown-Fork

Handlebar
Rizer

Brakes
V-Brake

Wheels, Tires
Aluminum Rim
Rubena 12"

Saddle, Seatpost
Active
KAluminum SP-200

Other
Training Wheels
Yes
Plastic



1.12 GIRL

302761312

Frame, Fork
white (white/purple)
KTM 12" - Alu 6061, MTB-Type
Unicrown-Fork

Handlebar
Rizer

Brakes
V-Brake

Wheels, Tires
Aluminum Rim
Rubena 12"

Saddle, Seatpost
Active
KAluminum SP-200

Other
Training Wheels
Yes
Plastic



1.12 UNI

302770112

Frame, Fork
white (black/orange)
KTM 12" - Alu 6061, MTB-Type
Unicrown-Fork

Handlebar
Rizer

Brakes
V-Brake

Wheels, Tires
Aluminum Rim
Rubena 12"

Saddle, Seatpost
Active
KAluminum SP-200

Other
Training Wheels
Yes
Plastic



NEW

1.16 BOY

302780616

Frame, Fork
 blue (blue/orange)
 KTM 16" - Alu 6061, MTB-Type
 Unicrown-Fork

Handlebar
 Rizer

Brakes
 V-Brake

Wheels, Tires
 Aluminum Rim
 Rubena 12"

Saddle, Seatpost
 Active
 Aluminum SP-200

Other
 Massload Kickstand
 Yes
 Plastic



NEW

1.16 GIRL

302791316

Frame, Fork
 black (black/purple)
 KTM 16" - Alu 6061, MTB-Type
 Unicrown-Fork

Handlebar
 Rizer

Brakes
 V-Brake

Wheels, Tires
 Aluminum Rim
 Rubena 12"

Saddle, Seatpost
 Active
 KAluminum SP-200

Other
 Massload Kickstand
 Yes
 Plastic



KIDS BOTTLE & BOTTLE CAGE

48831

- Weiss
- 300ml
- Kunststoff
- Inkl. Flaschenhalter

- White
- 300ml
- Plastic
- incl. bottle cage



PEDALS KID

8581030 9/16"**8581130** 1/2"

- Schwarz
- Per Paar



- Black
- Per pair

TRAINING WHEELS

3023701 16"

- 16" Laufräder
- Einfache Montage

- 16" Training Wheels
- Easy installation



GUIDANCE BAR

84447

- Zur Montage auf der Sattelstütze
- For seatpost mounting



TRAILER

30219010 Anhänger / Trailer

3021801 Jogger Kit / drittes Rad / 3rd. Wheel

3021902 360° Laufrad / 360° Wheel

3021803 Ersatzlaufgrad 20" / Wheel 20"

3021805 Kupplung Achse / Coupling Axle

3021806 Kupplung 40 mm KTM / Coupling 40 mm KTM

- Für zwei Kinder
- Yamaha Kupplung
- Zuladung 45 kg
- Mit komfortablen Mesh Sitzen
- Großes Gepäckfach an der Rückseite
- Von vorne nach hinten faltbarer Sicherheitsrahmen
- Gedichtete kugelgelagerte Laufräder mit Alufelgen
- 20x1,75 leicht rollende Luftreifen
- Allwetter Überzug
- Neue Fußbremse für sicheren Stop

- For two children
- Yamaha clutch
- Capacity 100lbs, 45kgs
- Comfortable mesh seat
- Large rear storage compartments
- Front to rear folding savety frame
- Seald bearing hubs with Aluminum rims
- 20x1.75 smooth rolling pneumatic tires
- 4-seasons all-weather cover
- New foot brake for safety stop



Standard Anhänger
Standard Trailer



Anhänger mit 360° Laufrad
Trailer with 360° Wheel



Anhänger als Jogger Kit
Trailer as Jogger Kit



SHOPPING TRAILER ROLL IT

4782505

- Aluminium Rahmen
- Tragkraft: 50 kg
- Lufträder mit Kugellager
- Schraderventil
- Höhe x Breite: 127 x 55 cm
- Gewicht: 3500 g
- Aluminum Frame
- Capacity: 50 kg
- Air wheels with ball-bearing
- Schrader Valve
- Height x Width: 127 x 55 cm
- Weight: 3500 g



SHOPPING BAG EUROPE FOR TRAILER ROLL IT

4782506

- Großzügige, robuste Shopping-Tasche mit ca. 55 Liter Fassungsvermögen
- Wasserabweisende Oberfläche
- Praktische Innentasche
- Tragegriff
- Tragkraft: 50 kg
- Reflektorstreifen für mehr Sicherheit
- H x B x T: 57 x 35 x 24 cm
- Generous, sturdy Shopping-Bag with 55 l cubic capacity
- Water-repellent surface
- Practical innerpocket
- Handle
- Capacity: 50 kg
- Reflective stripes for more safety
- H x B x D: 57 x 35 x 24 cm



CARRIER ADAPTER SNAP IT FOR TRAILER ROLL IT



83275

- Abschließbare Kupplung für Gepäckträger mit Snapit-System, das auch bei angehängtem Shoppinganhänger nutzbar bleibt, sodass der Einkaufskorb, usw. auch noch auf den Gepäckträger kann. Der tiefe Kupplungspunkt sorgt für angenehmes Laufverhalten und eignet sich genau so für E-Bikes mit Akku-Träger.
- Gewicht: 1180 g
- Lockable coupling for porters with snapit-system. Even if a shopping trailer is attached, the shopping basket, etc. can be additionally added on the porter. The lower coupling point offers a pleasant runnability and is suitable for E-Bikes with battery carrier as well.
- Weight: 1180 g



TUBES

		12"					
		Ventil	Ventilgröße		Valve	Valve size	
298070001	1/50	Blitzventil	40mm	12 1/2 x 2 1/4	Dunlop	40mm	
298070003	1/50	Autoventil	40mm	12 1/2 x 2 1/4	Schrader	40mm	
298070005	1/50	Autoventil		12" Corner	Schrader		

		14"					
		Ventil	Ventilgröße		Valve	Valve size	
298060001	1/50	Blitzventil	40mm	14x1 3/8	Dunlop	40mm	
298180003	1/50	Autoventil	40mm	14x1 3/8	Schrader	40mm	

		16"					
		Ventil	Ventilgröße		Valve	Valve size	
298080001	1/50	Blitzventil	40mm	16 x 1.75	Dunlop	40mm	
298080003	1/50	Autoventil	40mm	16 x 1.75	Schrader	40mm	

		18"					
		Ventil	Ventilgröße		Valve	Valve size	
298090001	1/50	Blitzventil	40mm	18 x 1.75	Dunlop	40mm	

		20"					
		Ventil	Ventilgröße		Valve	Valve size	
298100001	1/50	Blitzventil	40mm	20 x 1.75-2.00	Dunlop	40mm	
298100003	1/50	Autoventil	40mm	20 x 1.75-2.00	Schrader	40mm	

		24"					
		Ventil	Ventilgröße		Valve	Valve size	
298110001	1/50	Blitzventil	40mm	24" breit	Dunlop	40mm	
298110003	1/50	Autoventil	40mm	24" breit	Schrader	40mm	

		26"					
		Ventil	Ventilgröße		Valve	Valve size	
298120001	1/50	Blitzventil	40mm	26" schmal	Dunlop	40mm	
298120002	1/50	Rennventil	40mm	26" schmal	Presta	40mm	
298120003	1/50	Autoventil	40mm	26" schmal	Schrader	40mm	
298130001	1/50	Blitzventil	40mm	26" breit	Dunlop	40mm	
298130002	1/50	Rennventil	40mm	26" breit	Presta	40mm	
298130003	1/50	Autoventil	40mm	26" breit	Schrader	40mm	
298220002	1/50	Rennventil	40mm	26 x 2.2-2.5	Presta	40mm	
298220003	1/50	Autoventil	35mm	26 x 2.2-2.5	Schrader	35mm	

		27.5"					
		Ventil	Ventilgröße		Valve	Valve size	
298250002	1/50	Rennventil	40mm	27.5 x 1.9 - 2.35	Presta	40mm	
298250003	1/50	Autoventil	40mm	27.5 x 1.9 - 2.35	Schrader	40mm	

		28"					
		Ventil	Ventilgröße		Valve	Valve size	
298150001	1/50	Blitzventil	40mm	27/28" schmal	Dunlop	40mm	
298150002	1/50	Rennventil	40mm	27/28" schmal	Presta	40mm	
298150003	1/50	Autoventil	40mm	27/28" schmal	Schrader	40mm	
298160001	1/50	Blitzventil	40mm	27/28" breit	Dunlop	40mm	
298160002	1/50	Rennventil	40mm	27/28" breit	Presta	40mm	
298160003	1/50	Autoventil	40mm	27/28" breit	Schrader	40mm	
298140002	1/50	Rennventil	40mm	700 x 18-23C	Presta	40mm	
298170002	1/50	Rennventil	48mm	700 x 18-23C	Presta	48mm	

		29"					
		Ventil	Ventilgröße		Valve	Valve size	
298230002	1/50	Rennventil	40mm	29 x 1.9-2.35	Presta	40mm	
298230003	1/50	Autoventil	35mm	29 x 1.9-2.35	Schrader	35mm	
298270002	1/50	Rennventil	40mm	29x1.75-2.1	Presta	40mm	
298270003	1/50	Autoventil	35mm	29x1.75-2.1	Schrader	35mm	

		LIGHTWEIGHT					
		Ventil	Ventilgröße		Valve	Valve size	
298260002	1/50	Rennventil	40mm	27.5 x 1.9-2.35 light	Presta	40mm	
298240002	1/50	Rennventil	40mm	29 x 1.9-2.35 light	Presta	40mm	

		RIMTAPE					
288110625	10 x 25 mm blau	Schlauchlos Felgenband		10 x 25 mm blue	Rimtape		
288110636	10 x 31 mm blau	Schlauchlos Felgenband		10 x 31 mm blue	Rimtape		
288110636	10 x 36 mm blau	Schlauchlos Felgenband		10 x 36 mm blue	Rimtape		



NEW